

***Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavu Plāns
zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna izpildei
2025. gadā***

Pamatojums: Līgums ar Zemkopības ministriju

Zivju audz.	Zivju suga, stadija, vecums (gadi)	Vid. svars (g) grupā	Ielaišanas mēnesis	Kop. skaits, gab.	Ūdenstilpes nosaukums, vieta	Ielaišanas daudzums tūkst. gab.
Kārļi, ar nodaļu Brasla	Lasis, smolti, 1gad	20,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 8°C	8500	Gauja: pie Carnikavas (tikai diennakts tumšajā laikā)	8 500
	Taimiņš, smolti, 1gad	15,0		120 000	Gauja: posmā Sigulda – Līgatne (tikai diennakts tumšajā laikā)	60 000
					Gauja pie Murjāņiem (tikai diennakts tumšajā laikā)	60 000
	Taimiņš, smolti, 2gad	35,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 7°C	17 200	Gauja: pie Carnikavas (no plkst. 22:30 līdz 1.30)	17 200
	Lasis, smolti, 2gad	35,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 7°C	18 000	Gauja: pie Carnikavas (no plkst. 22:30 līdz plkst.1.30)	18 000
	Strauta forele, mazuļi 0+	1,0	Jūnijs – septembris	29 918	Brasla virs Braslas HES*	15 000
					Aģe virs HES*	14 918
	Nēģis, kāpuri	-	Maijs-jūnijs	3 000 071	Gauja lejpus Gaujienas Izlaist izklaidus pa 100 kāpuriem uz m ²	3 000 071
	Nēģis, kāpuri (Līguma 2024. grozījumi)	-	Maijs-jūnijs	6 319 683	Gauja lejpus Gaujienas Izlaist izklaidus pa 100 kāpuriem uz m ²	6 319 683
Pelči	Taimiņš, smolti, 1gad.	20,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 8°C	84 700	Venta: posmā Kuldīga Ventspils*	84 700
	Lasis, smolti, 2gad	35,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 7°C	23 000	Venta: posmā Kuldīga Ventspils*	23 000

Pamatojums: līgums ar akciju sabiedrību „Latvenego”

Zivju audz.	Zivju suga, stadija, vecums (gadi)	Vid. svars (g) grupā	Ielaišanas mēnesis	Kop. skaits (tūkst. gab.)	Ūdenstilpes nosaukums, vieta	Ielaišanas daudzums (gab.)
Tome	Lasis, smolti, 1gad.	25,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 8°C	410 000	Daugavas grīva	410 000
	Taimiņš, smolti, 1gad.	18,0		65 000	Daugavas grīva	65 000
	Taimiņš, smolti, 1gad. (Zivju fonda projekts)	18,0		25 000	Daugavas grīva	25 000
	Taimiņš, smolti 2 gad.	35,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz	2 000	Daugavas grīva	2 000
	Zandarts, mazuļi 0+	1,0	Jūnijs – septembris	400 000	Ķīšezers	100 000
					Daugava: Rīgas HES ūdenskrātuve	100 000
					Daugava: Pļaviņu HES ūdenskrātuve	100 000
					Daugava: Ķeguma HES ūdenskrātuve	100 000
	Lasis, smolti 1gad.	25,0	Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 8°C	90000	Daugavas grīva	90000
Dole	Vimba, mazuļi 0+	0,8	Augusts – septembris	750 000	Sausā Daugava	750 000
	Nēģis, kāpuri	-	Maijs - jūnijs	7 000 000	Mazā Jugla starp Dzirnāvkrogu un Kalnacīruļiem (koordinātes (WGS84) 56.8724, 24.6769 un 56.8742, 24.6469). Izlaist izklaidus pa 100 kāpuriem uz m ²	3 500 000
					Lielā Jugla virs Ropažiem Izlaist izklaidus pa 100 kāpuriem uz m ²	3 500 000

* par precīzām izlaišanas vietām jāvienojas ar ZRPD divas nedēļas pirms plānotās zivju izlaišanas

Skaidrojumi:

Zivju kāpurs – zivs attīstības stadija pēc izšķilšanās no ikra līdz pilnīgai pārejai uz aktīvu ārējo barošanos;
 Zivju mazuļi – zivs attīstības stadija pēc kāpura stadijas līdz dzimuma nobriedumam;
 Smolts – laša vai taimiņa mazuļi, kas viena vai divu gadu vecumā ir fizioloģiski un morfoloģiski piemēroties migrācijai uz jūru un dzīvei sālā ūdenī.

Zivju mazuļu un smoltu vecuma apzīmējumi:

- 1) 0+ – vienasaras mazuļi, pirmajā augšanas sezonā līdz 31.decembrim;
- 2) 1 un 2 – mazuļi vai smolts viengadnieks un mazuļi vai smolts divgadnieks, no 1.janvāra līdz 31.maijam, attiecīgi viena un divu gadu vecumā pēc izšķilšanās;
- 3) 1+ un 2+ – mazuļi divvasarnieks un mazuļi trīsvasarnieks, attiecīgi otrajā un trešajā dzīves gadā, no 1.jūnija līdz 31.decembrim.

Direktore

Olga Valciņa

I.Putviķis
R.Medne
28600963