

MEDĪBU JOMU REGULĒJOŠO NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS				
Limitētie medījамie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medījамie dzīvnieki	
Limitētie medījамie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	aizsargājамie dzīvnieki, kurus var medīt ar īpašu atļauju	visi medījамie dzīvnieki	
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu nelimitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku	
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotāja līgumplatības	
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medījамo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīga un medībām izmantojamā platība	tikai vienam zemes īpašniekam piederoša platība, neatkarīgi no zemes izmantošanas veida	
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	dokuments, kas satur informāciju par medību iecirknī esošajiem medījамajiem dzīvniekiem	karte ar zemes robežām	
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību platība, uz kuru medību tiesību lietotāji ir noslēguši savstarpējus līgumus par limitēto medījамo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos	visa medību platība, uz kuru noslēgti medību līgumi	

Medību platība ir	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot apdzīvotās vietas un dabas rezervātus	visa platība, kurā dzīvo medijamie dzīvnieki – meži, lauki, pļavas, ūdenstilpes	
Medību platība ir	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas un īpaši aizsargājamās teritorijas	
Kurā punktā uzskaitīta visa medību produkcija	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas	
Medību produkcija ir	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	nomedīto dzīvnieku gaļa	tikai dzīvnieku ādas, gaļa un subprodukti	
Visi Latvijas teritorijā medijamie dzīvnieki ir	medību resursi	medību produkcija	medību trofejas	
Medību rīki ir	lamatas, slazdi vai citi rīki, kas izmantojami medījamo dzīvnieku medīšanai	lamatas, slazdi	lamatas, slazdi, arbaleti, loki	
Medību saimniecība ir	dabas resursu apsaimniekošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvu nodrošina šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu	medību tiesību lietotāja medījamo dzīvnieku apsaimniekošanas sistēma	medījamo dzīvnieku medīšana	
Kam pieder medību tiesības	zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam	pašvaldībai	Valsts meža dienestam	
Vai medību tiesības zemes īpašnieks var nodot citai personai?	var nodot uz rakstiska līguma pamata	nevar	var nodot ar mutisku vienošanos	

Medību tiesību īpašnieks ir	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību	zemes nomnieks vai tiesiskais valdītājs	
Medību tiesību lietotājs ir	fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	
Medību trofejas ir	medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas	
Kurā punktā uzskaitītas visas medījamo dzīvnieku medību trofejas?	medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas	nomedīto medījamo dzīvnieku āda, gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi un zobi	nomedīto medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas, dzīvnieku nomestie ragi	
Kas ir medijamie dzīvnieki?	savvaļas sugu zīdītāji un putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās savvaļai līdzīgos apstākļos	savvaļā dzīvojošie medijamie dzīvnieki, izņemot putnus	visi Latvijā sastopamie dzīvnieki	
Mednieka sezonas karte ir	dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujamočiem un medību rīkiem	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību atļauju un medību šaujamoča iegādes atļauju	

Mednieks ir	persona, kura Medību likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi mednieka apliecību	persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	
Nelimitētie medījамie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medījамie dzīvnieki	
Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad,	izmantojot medību šaujамieročus, rīkus vai paņēмienus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki	izmantojot medību šaujамieročus tiek ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki	izmantojot medību šaujамieročus, rīkus vai paņēмienus, tiek ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki	
Medībām pielīdzināma	izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medību platībās (pēc dzīvnieku īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam), izmantojot medību šaujамieročus un medību rīkus;	iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos turētu medījамo dzīvnieku nonāvēšana, izmantojot medību šaujамieročus un medību rīkus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	

Medīt aizliegts	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona, kā arī nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	kapsētās, vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Medīt aizliegts	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Medīt aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot	ievainota medījamā dzīvnieka izsekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt bebrus?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem	
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt lapsas?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem	
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt jenotsuņus?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem	

Medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņus nosaka:	Ministru kabinets	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Zemkopības ministrija	
Kura institūcija ir tiesīga mainīt medību termiņus zīdītājiem, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai	Valsts meža dienests	Dabas aizsardzības pārvalde	Pārtikas un veterinārais dienests	
Savvaļā dzīvojošais medījamais dzīvnieks kļūst par personas īpašumu	pēc tā nomedīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	pēc medību atļaujas saņemšanas	pēc mednieka sezonas kartes saņemšanas	
Vai medījamie dzīvnieki kļūst par mednieku īpašumu, ja tie nomedīti, neievērojot medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības?	ja nav ievērotas medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības, tad nomedītie medījamie dzīvnieki nekļūst par mednieku īpašumu	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmis medību vadītājs	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmusi Valsts meža dienesta amatpersona	
Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts	piesavināties	pārdot	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Vai ir atļauts piesavināties mežā atrastu medījamo dzīvnieku vai medību produkciju?	nav atļauts	atļauts, ja to atrod medību laikā	atļauts, ja to atļāvis medību vadītājs	
Medību resursi ir izmantojami tā, lai nodrošinātu:	nodrošinātu visu sugu populāciju, genofonda un sugu apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu	maksimālu pārnadžu skaitu un minimālu plēsēju skaitu	minimālu pārnadžu skaitu un maksimālu plēsēju skaitu	
Medību sezona ir laika periods:	no 1. aprīļa līdz 31. martam	no 1. janvāra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. martam	
Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka	medību tiesību lietotājs	Ministru kabinets	Valsts meža dienests	

Cik medniekiem ir atļauts piedalīties individuālajās medībās, ja rīcībā ir viena medību atļauja (marķieris)?	mednieku skaits nav ierobežots	ne vairāk kā pieciem medniekiem	ne vairāk kā trim medniekiem	
Valsts robežsardzes struktūrvienība ir tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā teritorijā ir noteikta	Valsts robežsardze rīko taktiskās mācības	pastiprināta robežkontrole, ārkārtas situācija, izņēmuma stāvoklis	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Lai ievestu Latvijā medījamos dzīvniekus	nepieciešama Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja	medījamos dzīvniekus Latvijā ievest aizliegts	nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja	
Medījamos dzīvniekus atļauts ķert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist savvaļā, ja saņemta	Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja	Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja	Pārtikas un veterinārā dienesta ikreizēja atļauja	
Atļauju nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, medīšanai vai turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai izsniedz	Dabas aizsardzības pārvalde	Pārtikas un veterinārais dienests	Valsts meža dienests	
Lai iegūtu medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju, ir nepieciešama	mednieka apliecība	mednieka sezonas karte	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai	drīkstētu medīt Medību likumā un citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	saņemtu medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu	medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju	medību atļauju, mednieka sezonas karti un atļauju medīt ar medību rīkiem	medību atļauju, mednieka sezonas karti, medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju, atļauju medīt ar medību rīkiem	

Medīt ar medību šaujamočiem drīkst mednieki, kuriem ir	Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamoča glabāšanas atļauja	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība, mednieka sezonas karte un medību atļauja	
Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad	nokārtots attiecīgs eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamoča glabāšanas atļauja	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamoča iegādes atļauja un izieti pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursi	
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kas	nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	saņēmušas medību tiesību lietotāja rekomendāciju	sasniegušas 18 gadu vecumu un uz kurām neattiecas leroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi	
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām	kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	uz tām neattiecas leroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Kurus dokumentus izsniedz Valsts meža dienests?	atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju, vītņstobra ieroča iegādes atļauju	
Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina	Valsts meža dienests	Ministru kabinets	pašvaldības	
Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecības, atļauts medīt Latvijas teritorijā, ja	tiem ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī, un Valsts meža dienests tiem ir izsniedzis atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā	nokārtots attiecīgs eksāmens Latvijā	tiem ir savas valsts izsniegta mednieka apliecība un Eiropas ieroču pase	

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	nav noteikts	
Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	nav noteikts	
Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe atļauts medīt	medījamos ūdensputnus	medījamos ūdensputnus, Amerikas ūdeles un jenotsuņus	publiskajās ūdenstilpēs medīt ir aizliegts	
Medījamo ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpnēs	nav jāaskaņo	jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu	rakstiski jāaskaņo ar medību tiesību lietotāju	

Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas, ir ne mazākas par:	350 hektāriem	200 hektāriem	nav noteikts	
Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas, ir ne mazākas par:	350 hektāriem	1000 hektāriem	200 hektāriem	
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	350 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	1000 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	200 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	
Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko šajā platībā ieskaita?	lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	tikai meža masīvus un atsevišķus meža gabalus	

<p>Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?</p>	<p>lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	<p>medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgo un medībām izmantojamo platību</p>	<p>meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	
<p>Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas, ir ne mazākas par:</p>	<p>350 hektāriem</p>	<p>1000 hektāriem, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes</p>	<p>200 hektāriem</p>	
<p>Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas, ir ne mazākas par:</p>	<p>350 hektāriem</p>	<p>1000 hektāriem</p>	<p>200 hektāriem</p>	
<p>Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:</p>	<p>350 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	<p>1000 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	<p>200 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	

<p>Medību iecirkņa minimālās medību platības meža cūku medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?</p>	<p>lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	<p>lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	<p>meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	
<p>Medību iecirkņa minimālās medību platības meža cūku medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?</p>	<p>lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības</p>	<p>medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgo un medībām izmantojamo platību</p>	<p>meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	
<p>Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu govīs un teļus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:</p>	<p>1000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus</p>	<p>1000 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	<p>1000 hektāriem, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes, krūmāju un purvu</p>	
<p>Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu buļļus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:</p>	<p>2000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus</p>	<p>1000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus</p>	<p>2000 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p>	

Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt aļņus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	2500 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2500 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	
Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, kas ir minimālā platība, lai medītu aļņus, tad medību tiesību lietotājam aļņu medības:	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos par kopējo medību platību, kas nav mazāka par 2500 ha meža, krūmāju un purvu	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos par kopējo medību platību, kas nav mazāka par 2000 ha meža, krūmāju un purvu	nav atļautas	
Limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās nosaka, pamatojoties uz	populācijas stāvokļa novērtējumu	sugu monitoringu	zinātniskajiem datiem	
Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē	Valsts meža dienests	Dabas aizsardzības pārvalde	medību tiesību lietotāji	
Kas nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās	Valsts meža dienests	medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotājs kopā ar Valsts meža dienestu	
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spēkā medību ierobežojumi, savvaļas sugu zīdītāju skaita regulēšanas pasākumus nosaka:	attiecīgie īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām	Medību noteikumi	
Limitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	medību atļauja	mednieka sezonas karte	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	mednieka sezonas karte	medību atļauja	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	

Kurš no minētajiem medību dokumentiem nav nepieciešams, lai medītu ūdensputnus?	medību atļauja	mednieka apliecība	mednieka sezonas karte	
Ja medību platība ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad medību atļaujas medību tiesību lietotājiem izsniedz:	Valsts meža dienests	attiecīgās teritorijas administrācija	Dabas aizsardzības pārvalde	
Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamajam nomedīšanas apjomam izsniedz medību atļaujas:	medību tiesību lietotājiem	medību tiesību īpašniekiem	medniekiem	
Medību atļaujas un mednieka sezonas kartes izsniedz	Valsts meža dienests	Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests	mednieku sabiedriskās organizācijas	
Mednieki informāciju par nomedīto nelimitēto medījamo dzīvnieku skaitu Valsts meža dienestā iesniedz	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	2 mēnešu laikā pēc medību sezonas beigām	vienas dienas laikā pēc medībām	
Medību tiesību lietotāji izlieto medību atļaujas Valsts meža dienestā iesniedz	mēneša laikā pēc medībām	mēneša laikā pēc attiecīgās sugas medību termiņa beigām	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst	
Par nelikumīgām medībām atzīst	atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujameroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju	lapsu un jenotsuņu medības ar mākslīga gaismas avota (piemēram, medību luktura) izmantošanu	medības, kurās ar vienu limitētā medījamā dzīvnieka medību atļauju medī vairāk nekā trīs mednieki	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka apliecības?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst	

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka sezonas kartes?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medijamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst	
Kādiem dokumentiem papildus mednieka apliecībai un medību šaujamo šaujamieroča atļaujai jābūt mednieka rīcībā, lai individuāli medītu pīles?	mednieka sezonas kartei	medību pārskatam un mednieka sezonas kartei	mednieka sezonas kartei un medību atļaujai	
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir atzīstama par nelikumīgām medībām?	jā	nē	nē, ja medības notiek atļautajā termiņā.	
Par nelikumīgām medībām atzīst	medīšanu bez mednieka apliecības	medības, ja mednieks par tām nav informējis atbildīgo personu	medības, ja nav aizpildīts medību pārskats	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medijamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medijamo dzīvnieku medīšanu ar šaujamo šaujamieroči bez medību šaujamo šaujamieroča glabāšanas atļaujas?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medijamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst	
Medīt ar medību šaujamo šaujamieročiem atļauts, ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta	medību šaujamo šaujamieroča glabāšanas atļauja	pašaizsardzības šaujamo šaujamieroča glabāšanas atļauja	sporta šaujamo šaujamieroča glabāšanas atļauja	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	neatzīst	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts nelimitētais medijamais dzīvnieks	

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju (izņemot publiskās ūdenstilpes)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir uzskatāma par nelikumīgām medībām?	jā	nē	nē, ja nekas nav nomedīts	
Vai medniekam, kuram nav medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir atļauts medīt bebrus ar medību rīkiem?	atļauts	atļauts, bet tikai kopā ar citiem medniekiem	nav atļauts	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitētā medijamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja?	atzīst	neatzīst	neatzīst, jo medību atļauja jāaizpilda tikai pēc medībām	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu vietās, kur medīt aizliegts?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas?	atzīst, izņemot Medību likumā minētos gadījumus	atzīst	neatzīst	
Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	"putnu līme"	cilpas, āķi ar ēsmu	ķerambedres	

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot skaņu ierakstus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot mākslīgus gaismas avotus diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:	bebru medībās	jenotsuņu medībās	mežacūku medībās	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:	staltbriežu govju medībās	jenotsuņu medībās	lapsu medībās	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	lapsu un jenotsuņu medībās	lapsu un vilku medībās	mežacūku un staltbriežu govju medībās postījumu vietās	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	meža cūku medībās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	lapsu medībās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	jenotsuņu medībās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot spoguļus un citas apžilbinošas ierīces?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lāzera tipa tēmēkļus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot arbaletus vai lokus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Kurš no šiem medību rīkiem ir aizliegts?	arbalets	Conibear tipa rāmja lamatas	tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot pusautomātiskos šaujamočus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk nekā 3 patronas (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja pārbaudē konstatēts, ka šaujamierocī ielādētas vairāk nekā 3 patronas	neatzīst	
Cik patronas vienlaicīgi drīkst ielādēt pusautomātiskajā šaujamierocī, kuru izmanto vilku medībās?	3	5	bez ierobežojuma	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lidaparātus vai motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transporta līdzekļus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ķerambredes, cilpas, āķus ar ēsmu, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot elektriskas vai elektroniskas ierīces, kuras spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku?	atzīst	atzīst tikai tad, ja, tās izmantojot, ir apdullināts vai nogalināts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot sprāgstvielas vai patšāvējus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks	neatzīst	
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot gāzes vai dūmus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks	neatzīst	

Vai par nelikumīgām medībām atzīst medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nebrīvē tiek turēti staltbrieži vai stirnas	neatzīst	
Kura no šīm epizodēm nav atzīstama par nelikumīgām medībām?	medīšana diennakts tumšajā laikā	medīšana laikā, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofas	medīšana, izmantojot kājķeramos slazdus	
Medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību veic:	Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošās iestādes	Valsts meža dienests, Valsts policija, Vides ministrija	Valsts meža dienests, Valsts policija, Zemessardze	
Kādiem medību dokumentiem individuālo nelimitēto medījamo dzīvnieku medību laikā ir jābūt mednieka rīcībā, medījot ar šaujamieroci?	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, marķierim, medību pārskatam	
Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka rīcībā?	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam	
Vai medniekam ir jāsniedz mutvārdu vai rakstveida paskaidrojums personām, kuras veic medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību, par medībām, kurās viņš piedalās?	jāsniedz	jāsniedz tikai tajos gadījumos, ja noticis pārkāpums.	nav jāsniedz	
Ja notikušas nelikumīgas medības, kādu institūciju amatpersonas ir tiesīgas aizturēt medību dokumentus un izņemt šaujamieročus un to glabāšanas atļaujas, munīciju, medību rīkus un medību produkciju?	Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošās iestādes	Valsts meža dienesta amatpersonas – medību rīkus, medību dokumentus, medību produkciju	Valsts policijas amatpersonas – šaujamieročus, munīciju, medību rīkus, ieroču un medību dokumentus	

Medību norises kontroli veic Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors. Kuras inspektora prasības medniekam nav jāpilda?	nodot medību šaujamieroci, lai aizturētu personu, kura veic nelikumīgas medības	sniegt mutisku un rakstveida paskaidrojumu par medībām, kurās viņš piedalās	uzrādīt medību šaujamieroci un tā glabāšanas atļauju, munīciju, medību rīkus, medību dokumentus un medību produkciju	
Kādam mērķim netiek izmantoti Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi?	medījamo dzīvnieku trofeju kvalitātes uzlabošanai	līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās	medījamo dzīvnieku monitoringam un populācijas papildus aizsardzības pasākumiem	
Kādi noteikumi papildus Medību noteikumiem nosaka medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās?	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	
Svinu saturošas munīcijas lietošana ūdensputnu medībās ir aizliegta	medījot dabas liegumos	medījot jūrā	medījot publiskajās ūdenstilpēs	
Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?	no 1. novembra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. janvārim	

Lauču un pīļu medības no atklāšanas brīža līdz 14. septembrim ir atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās. Vai pastāv iespēja, ka atsevišķā publiskajā ūdenstilpē šajās dienās medības ir ierobežotas vai vispār aizliegtas?	jā	nē		
Vai medņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks?	jā	nav medījamais dzīvnieks	nē	
Vai rubeņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks?	jā	nav medījamais dzīvnieks	nē	
Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	nevienu	niedru liju	vistu vanagu	
Kuru no minētajām baložu sugām medīt aizliegts?	meža balodi	lauku balodi	mājas balodi	
Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?	sloku	kuitalu	mērkaziņu	
Kādus griežveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?	lauci	griezi	ūdensvistiņu	
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?	baltvēderi	mazo zosi	Sāmsalas dižpīli	
Kādus medījamus dzīvniekus ir atļauts medīt visu gadu?	lapsas, meža cūkas, Amerikas ūdeles, jenotsuņus	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles un vilkus	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles, vārnas, žagatas	
Cik medījamo ūdensputnu atļauts nomedīt vienā medību reizē?	skaitis nav noteikts		5	
Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojums par medību ierobežojumiem medību iecirknī vai tā daļā epizootijas, trakumsērgas vai liesas sērgas dēļ.	laika posmā, kad notiks medības, Valsts meža dienesta amatpersonām attaisnojošu iemeslu dēļ nav iespējams veikt medību uzraudzību un medību kontroli	medību iecirknī konstatēts Medību likuma, Medību noteikumu vai citu medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums, kurā vainīgās personas nav noskaidrotas	

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	medības medību iecirknī ir pretrunā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem	medību iecirknī konstatētas nelikumīgas medības	medību pieteicējs atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā	
Saņemot Valsts meža dienesta atļauju, dzinējmedības atļautas arī	medījot vilkus - no 15. jūlija līdz 30. septembrim	medījot Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas - visu gadu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Vai persona, kura ar zemes īpašnieku ir noslēgusi nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu, ir tiesīga šajā teritorijā organizēt medības?	nē	jā	jā, ja zemes īpašnieks neiebilst	
Vai zemes nomas līgums dod tiesības medīt?	nē, nedod	jā, dod		
Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par	vienu gadu	pieciem gadiem	termiņš nav noteikts	
Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā	
Par vienlaidu medību platību uzskata	vienu medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas	vienu medību tiesību īpašnieka medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas	vienu medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 200 metriem cita no citas	
Uz kādām medībām ir jānoformē medību pārskats?	medījot dzinējmedībās	medījot lapsas, jenotsuņus vai mežacūkas, ja tiek lietots mākslīgais gaismas avots	abas atbildes ir pareizas	

Medību pārskatā dokumentē	medību norisi dzinējmedībās	limitēto dzīvnieku individuālās medības, kurās piedalās vairāk, kā trīs mednieki	nelimitēto medījamo dzīvnieku individuālo medību dalībniekus un nomedītos dzīvniekus	
Medību pārskatā norāda	medību sākuma laiku (brīdi, kad tiek uzsāktas medības) un medību beigu laiku, kā arī medību pārtraukumus	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas	
Medību pārskatā norāda	medību dalībniekus, kam ir tiesības medīt ar šaujamieroci, reģistrē kā medniekus, bet pārējos - kā dzinējus	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas	
Medību pārskatā norāda	visus medību dalībniekus, medību vadītāju, kā arī medījamās dzīvnieku sugas	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas	
Kādas personas ir jāuzrāda medību pārskatā?	visi medību dalībnieki, atsevišķi reģistrējot medniekus un dzinējus	tikai dzinēji	tikai mednieki	
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam, tad	medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu un uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru	medību norisi nedokumentē medību pārskatā	medniekam ir aizliegts medībās savu medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam	
Dzinējmedību laikā medniekam ir pienākums laikus paziņot	medību vadītājam par medīšanas pārtraukšanu	atbildīgajai personai par medīšanas pārtraukšanu	medību vadītājam par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku	

Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam individuālajās nelimitēto medījamo dzīvnieku medībās, tad aizpildītā medību pārskata minimālais glabāšanas termiņš ir:	30 dienas	10 dienas	90 dienas	
Kas koordinē mednieku atrašanās vietas medību iecirknī individuālo medību laikā?	medību tiesību lietotāja nozīmēta atbildīgā persona	Valsts meža dienests	zemes īpašnieks	
Atbildīgā persona vienu dienu pirms plānotajām medībām medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslā, informē	Valsts robežsardzes struktūrvienību	Valsts meža dienestu	Valsts policiju	
Par atrastiem bojā gājušiem medījamajiem dzīvniekiem mednieks	nekavējoties informē atbildīgo personu un Valsts meža dienestu	paziņo Valsts policijai, kura izlemj jautājumu par dzīvnieka piederību.	valsts institūcijām neziņo, bet trofejas un medību produkciju (ja tā ir lietojama) izmanto pēc saviem ieskatiem	
Ja bojā gājušā vai nomedītā medījamā dzīvnieka pazīmes liecina par infekcijas slimības izplatīšanos, mednieks nekavējoties informē	atbildīgo personu, Valsts meža dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu	Valsts meža dienestu	atbildīgo personu	
Ja medību tiesības tiek izmantotas medību platībās, neregistrējot medību iecirkni, atbildīgās personas pienākumus pilda	medību tiesību īpašnieks	medību tiesību lietotājs	mednieks	
Par lietošanai sagatavotu uzskata medību šaujamieroci, kas	izņemts no iesaiņojuma un gatavs pielādēšanai	gatavs pielādēšanai	izņemts no iesaiņojuma	
Mednieka pienākums ir pirms medībām	informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot norādījumus par mednieku atrašanās vietu	pieteikt medības kolektīva vadītājam	pieteikt medības Valsts meža dienestā	

Cik ilgā laikā medniekam jāziņo atbildīgajai personai par medību iecirknī nomedītajiem nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem?	vienas dienas laikā	reizi mēnesī	vienreiz, beidzoties medību sezonai	
Mednieki par nomedītajiem un ievainotajiem medījamajiem dzīvniekiem vienas dienas laikā informē	medību tiesību lietotāja noteikto atbildīgo personu	Valsts meža dienestu	zemes īpašnieku	
Kāda nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla formas izveide noteikta Medību noteikumos?	papīra vai elektroniskā formā	forma nav noteikta	papīra formā	
Cik ilgā laikā atbildīgā persona reģistrē žurnālā medību iecirknī nomedītos dzīvniekus?	vienas dienas laikā	līdz konkrētās sugas medību termiņa beigām	nekavējoties pēc informācijas saņemšanas no mednieka par dzīvnieka nomedīšanu vai ievainošanu	
Atbildīgā persona iesniedz Valsts meža dienestā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem:	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	līdz medību sezonas beigām	mēneša laikā pēc konkrētā medījamā dzīvnieka medīšanas termiņa beigām	
Publiskajās ūdenstilpēs nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām reģistrē	pats mednieks	atbildīgā persona	publiskajās ūdenstilpēs nomedītos ūdensputnus nav jāreģistrē	
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz atbilstoši	lēmumam, ar kuru noteikts un apstiprināts limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms	medību tiesību īpašnieku un medību tiesību lietotāja pieprasītajam apjomam	medību tiesību lietotāja pieprasītajam apjomam	
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz	medību tiesību lietotājam	medību tiesību īpašniekam	medniekam	

Vai ir atļauta medījamo dzīvnieku medīšana ārpus noteiktā medību termiņa?	atļauta medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu vietās, kurās ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem, ja par nodarītajiem postījumiem Valsts meža dienestā ir saņemts iesniegums un Valsts meža dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par medību atļaujas izsniegšanu un izsniedzis medību atļauju un marķieri	atļauta medījamo sugu zīdītāju nodarīto postījumu vietās, kur ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem	nav atļauta	
Dzinējmedību laikā pie medību vadītāja atrodas	marķieris (ja tiek medīts limitētais medījamais dzīvnieks), medību pārskats, medību vadītāja apliecība	marķieris (ja tiek medīts limitētais medījamais dzīvnieks), medību vadītāja apliecība	medību atļauja, medību pārskats, medību vadītāja apliecība	
Marķieris (ja tiek medīts limitēti medījamais dzīvnieks), medību pārskats un medību vadītāja apliecība dzinējmedību laikā atrodas	pie medību vadītāja	pie medību tiesību īpašnieka vai lietotāja	pie Valsts meža dienesta pārstāvja	
Bez medību vadītāja	aizliegts organizēt dzinējmedības	atļauts organizēt dzinējmedības	veikt medījuma pirmapstrādi	
Kas var būt par medību vadītāju dzinējmedībās?	medību tiesību lietotāja norīkota persona, kura Valsts meža dienestā nokārtojusi zināšanu pārbaudi un saņēmusi medību vadītāja apliecību	mednieks, kuram mednieku kluba vadītājs izsniedzis medībām marķierus un medību pārskatu un norīkojis viņu vadīt medības	mednieku kluba vadītājs, kura rīcībā ir marķieri un medību pārskats	

Vai individuālajās medībās medniekam ir saistoši medību vadītāja pienākumi?	jā	jā, ja mednieku vadīt medības norīkojusi atbildīgā persona	nē	
Medību vadītāja pienākums ir	nodrošināt medību organizāciju un norisi	pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus un medību ieročus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Kas aizpilda veidlapu "Informācija par izlietotajām medību atļaujām"?	medību vadītājs	atbildīgā persona	mežzinis	
Medību vadītāja pienākums ir	nodrošināt medību organizāciju un norisi	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Medību vadītāja pienākums ir	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus	pārtraukt medības vai aizliegt tās turpināt atsevišķiem medību dalībniekiem	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Vai medību vadītājam ir pienākums zināt medību iecirkņa robežas un nodrošināt medību organizāciju un norisi?	ir	kopā ar mednieku formējuma vadītāju	nav	
Kas pirms medībām instruē medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem?	medību vadītājs	mednieku formējuma vadītāja norīkots pieredzējis mednieks	mednieku formējuma vadītājs	
Medību vadītāja pienākums pirms medībām ir:	instruēt medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informēt par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem.	apzināt dzīvnieku pāreju atrašanās vietas, labiekārtot mastus un noorganizēt medību torņu sagatavošanu veiksmīgu individuālo medību norisei, aizpildīt medību dokumentāciju par iepriekšējām medībām	pārliecināties Valsts meža dienestā, vai medības ir pieteiktas, precizēt medību dalībnieku uzvārdus, kuri ieradušies uz medībām	

Kad medniekam ir atļauts uzsākt ievainota nelimitētā medijamā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?	pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus	pēc masta izdzišanas un mednieku noņemšanas no numuriem	pēc masta izdzišanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāvienu rezultātus	
Vai ir atļauta ievainota limitētā medijamā dzīvnieka izsekošana, ja Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī nav ierakstīts ievainošanas datums?	nav atļauta	ir atļauta pieredzējušam medniekam ar medību vadītāja atļauju	ir atļauta, ja ievainotais medijamais dzīvnieks nav izgājis no izdzītā masta	
Kad Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ir jāieraksta limitētā medijamā dzīvnieka ievainošanas datums?	kad medību vadītājs ir noskaidrojis katra šāviena rezultātu un konstatējis, ka dzīvnieks ir ievainots un aiziet ar asins pēdām	ja dzīvnieks ar asins pēdām ieiet blakus esošajā medību platībā	ja dzīvnieks izsekots mastā vai tam pieguļošajā medību platībā un nav atrasts kritis	
Kad ir atļauts uzsākt ievainota limitētā medijamā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?	pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu un Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ierakstījis limitētā medijamā dzīvnieka ievainošanas datumu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus	pēc masta izdzišanas un mednieku noņemšanas no numuriem	pēc masta izdzišanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāvienu rezultātus	
Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medijamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas?	pēc tam, kad nomedītais limitētais medijamais dzīvnieks marķēts ar Valsts meža dienesta izsniegtu marķieri	pēc tam, kad medību vadītājs paziņojis par masta vai medību beigām	pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību pārskatu un devis rīkojumu medījumu transportēt uz pirmsapstrādes vietu	
Medību vadītājs mēneša laikā pēc medībām informāciju par izlietotajiem marķieriem iesniedz:	Valsts meža dienestā	Valsts reģionālās vides pārvaldes filiālēs	Zemkopības ministrijas Meža resursu departamentā	

Medījuma pirmapstrādi pēc medībām organizē	medību vadītājs	mednieki	Pārtikas un veterinārais dienests	
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs	nekavējoties pārtrauc medības un organizē pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā	par nelaimes gadījumu nākamajā darb dienā paziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību	
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs	par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam	turpina medības, bet, ja nepieciešams organizē pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību	
Vai medību vadītājam ir tiesības noteikt medniekiem izmantojamo medību šaujamieroču ierobežojumus?	ir tiesības	ir tiesības, bet tikai vītņstobra medību šaujamieročiem	nav tiesības	
Vai medību vadītājam ir pienākums medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus?	nav pienākums	ir pienākums	ir pienākums pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus	
Vai medību vadītājam ir tiesības medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus?	ir tiesības	ir tiesības pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus	nav tiesības	
Vai medību vadītājam ir tiesības pārtraukt vai aizliegt medības sliktas redzamības apstākļos un vētras laikā?	ir tiesības	nav tiesības	tas ir pienākums	
Kam ir tiesības noteikt medījuma un medību trofeju piederību?	medību vadītājam	mednieku formējuma vadītājam	savstarpēji vienojoties medniekiem, kuri šāvuši uz medijamo dzīvnieku	

Vai medību vadītājam ir tiesības neatļaut piedalīties dzinējmedībās medību dalībniekiem, kuriem nav spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona?	ir tiesības	nav tiesības	tas ir pienākums	
Staltbriežu teļu medībās drīkst izmantot 12. kalibra gludstobra medību šaujamieroča munīciju ar:	tikai ar medību lodi	līdz 15 metriem - ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar medību lodi	pēc mednieka izvēles	
Stirnu medībās drīkst izmantot 12. kalibra gludstobra medību šaujamieroča munīciju ar:	pēc mednieka izvēles	līdz 15 metriem - ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar medību lodi	tikai ar medību lodi	
Stirnu atļauts medīt	ieroča kalibra, šāviņa enerģijas stobra galā un munīcijas ierobežojumi nav noteikti	ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi.	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	
Aļņu teļu atļauts medīt	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi	
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi	
Meža cūku atļauts medīt	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ar 12. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu	ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	

Aļņu teļu atļauts medīt	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	aizliegts medīt ar gludstobra šaujamieroci	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti	
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	aizliegts medīt ar gludstobra šaujamieroci	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti	
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un mājas baložus	ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci aizliegts medīt	nelimitētos medījamajos putnus	
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, kraukļus, lauku baložus, mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un meža baložus	
Nelimitētos medījamajos dzīvniekus (izņemot medījamajos ūdensputnus) publiskajās ūdentilpēs un to tauvas joslā atļauts medīt	medību tiesību īpašniekam (ja nav reģistrēts medību iecirknis) vai medību tiesību lietotājam (ja medību līgumā nav noteikts citādi), kura medību iecirknī ietilpst vai kura medību iecirknim piekļaujas publiskā ūdenstilpe	jebkuram medniekam	medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknī ietilpst vai kura medību iecirknim piekļaujas publiskā ūdenstilpe	
Medībās atļauts izmantot tikai	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti	šķirnes suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	
Medībās aizliegts izmantot šķirnes medību suņus, kas nav	nav apzīmēti ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, izņemot medības ar suņiem alās	vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	nav apzīmēti ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, izņemot medības ar suņiem alās	

Persona, kas izmanto šķirnes medību suni medībās, var uzrādīt suņa	vakcināciju apliecinošus dokumentus	izcelsmi apliecinošus dokumentus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Noteiktajā dzinējmedību periodā medību suni atļauts izmantot šādās individuālajās medībās (izņemot ievainotu dzīvnieku atrašanai)	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu medībās	aļņu, mežacūku un lūšu medībās	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu, lūšu medībās	
	lai uzlabotu dzīvnieku populāciju, veselības stāvokli vai regulētu dzīvnieku skaitu	ja nepieciešams apzināti ietekmēt dzīvnieku uzvedību, pārvietošanos vai uzturēšanos noteiktās vietās, lai mazinātu postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, infrastruktūras un dabas aizsardzības objektiem	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Piebarošana pieļaujama,				
Piebarošanas vietas izvietojums	pēc tam, kad saņemta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiska piekrišana	tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Barotavas aizliegts ierīkot	teritorijās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes	tuvāk par 250 metriem no medību iecirkņa robežām bez saskaņošanas ar piegulošo platību medību tiesību lietotāju	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	
Par Savvaļā dzīvojošo medijamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīgs	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai medību tiesību lietotājs, ja medību tiesības ir nodotas	tikai medību tiesību lietotājs	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	

Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedējot medījamo dzīvnieku (neatkarīgi no tā dzimuma un vecuma) vai izpostot medījumā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, atlīdzināmi	valstij	medību tiesību īpašniekam	Valsts meža dienestam	
Ja limitētais medijamais dzīvnieks nelikumīgi nomedīts ārpus normatīvajos aktos noteiktā medību termiņa, zaudējumus par katru dzīvnieku atlīdzina	divkārtšā apmērā	apmērs nemainās	trīskārtšā apmērā	
Kuriem no minētajiem medijamajiem dzīvniekiem, tos nelikumīgi nomedējot, nav noteikts atlīdzināmo zaudējumu apmērs?	lapsa, Amerikas ūdele, jenotsuns	bebrs, Amerikas ūdele, jenotsuns	lapsa, jenotsuns, vilks	
Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medijamie dzīvnieki?	aļņi, staltbrieži, medņi, rubeņi, vilki	meža cūkas, lūši, medņu vistas, rubeņu gaiļi, stirnas, lāči	stirnas, meža cūkas, bebri, āpši	
Kad ir atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu?	no saullēkta līdz saulrietam no 1. oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku un staltbriežu medības - līdz 31. janvārim	diennakts gaišajā laikā no 1. novembra līdz 1. martam	diennakts gaišajā laikā no 1. septembra līdz 31. martam	

Ja nomedīts vilks, medību vadītājs	sastāda aktu un nākamās darbdienu laikā par to paziņo Valsts meža dienestam	sastāda aktu par medību noteikumu pārkāpumu un nekavējoties par to ziņo Valsts meža dienesta amatpersonām	sastāda aktu un 30 dienu laikā kopā ar medību pārskatu nodod to Valsts meža dienestam	
Medību vadītāja pareiza rīcība, ja medībās nomedīts vilks	sastādīt aktu par vilka nomedīšanu un nākamās darbdienu laikā par to paziņot Valsts meža dienestam	nekavējoties paziņot Valsts meža dienestam	paziņot mednieku formējuma vadītājam par vilka nomedīšanu	
Pirms limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā dzīvnieka ķermeni marķē	ar īpašu Valsts meža dienesta izsniegtu marķieri	ar īpašu Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu marķieri	sadala	
Marķieri aizliegts noņemt no ķermeņa vai raga, kā arī ķermeni sadalīt pirms	veidlapas "Informācija par izlietotajām medību atļaujām" aizpildīšanas	medību atļaujas aizpildīšanas	medību pārskata aizpildīšanas	
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas kalpo par pamatu šaujamo ierociņu iegādes atļaujas saņemšanai	dokuments, kas ļauj piedalīties medībās konkrētajā sezonā	

Marķieri uz nomedītā dzīvnieka ķermeņa vai ap ragu nostiprina redzamā veidā tā, lai,	marķieri varētu izmantot visu medību sezonu	nesabojājot marķieri, to būtu iespējams noņemt no ķermeņa vai raga	nesabojājot marķieri, to nebūtu iespējams noņemt līdz ķermeņa sadalei	
MEDĪJAMO DZĪVNIEKU BIOLOĢIJA, ANATOMIJA, FIZIOLOĢIJA, UZVEDĪBA UN SLIMĪBAS				
Medību platībās ir pieejami kārkli, apšu atvases, jaunas priedītes, sīkie grauzēji. Kurš no medījamiem dzīvniekiem barībā izmanto tikai vienu no šiem barības veidiem?	meža cauna	alnis	stirna	
Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas dzīvnieku tēviņiem?	oktobrī	decembrī	jūnijā	
Kurai pārnadžu sugai ir visilgākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	stirnai	meža cūkai	staltbriedim	
Kurai pārnadžu sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	meža cūkai	alnim	stirnai	
Kurai plēsēju sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	lūsim	āpsim	meža caunai	
Kurai plēsēju sugai ir visgarākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	āpsim	lūsim	vilkam	
Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz mātītes?	bebriem	meža cūkām	vilkiem	
Kurš dzīvnieks (tēviņš) 3 gadu vecumā būs atstājis visvairāk pēcnācēju?	pelēkais zaķis	stirna	vilks	

Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu mežu vidū nekā robežjoslās ar lauksaimniecības zemēm?	baltos zaķus	lapsas	pelēkos zaķus	
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?	vilkiem	lūšiem	meža caunām	
Kuru minēto plēsēju pēdās var saskatīt 5 pirkstu nospiedumus?	āpšu	jenotsuņu	lūšu	
Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai atšķirtu meža un akmeņu caunas?	krūšu plankuma formai un pēdu apmatojumam	apmatojuma krāsai	astes garumam	
Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus no mātītēm?	kauls dzimumlocekļi	apmatojuma krāsa	dziedzeru izmēri	
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem neizmanto alas?	baltais zaķis	jenotsuns	lapsa	
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas?	Amerikas ūdele	bebrs	ondatra	
Kuri no nosauktajiem medījamiem plēsējiem laikā, kad atļautas to medības, zīda mazuļus?	Amerikas ūdeles	seski	vilki	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem var veidot lielākos barus?	staltbrieži	aļņi	vilki	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem midzeņus neiekārto alās?	meža caunas	jenotsuņi	lapsas	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem var pārsniegt 50 kg svaru?	vilks	bebrs	stirna	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido vairoties spējīgus starpsugu hibrīdus?	vilki – suņi	baltie zaķi – pelēkie zaķi	medņi – rubeņi	
Kādos apstākļos beбри veido mājiņas?	ja krasta apstākļi nespēj sniegt drošu patvērumu alās	ja beбри apmetušies ezerā	ja to darbība netiek ilgstoši traucēta	
Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs?	meža cūka	staltbriedis	stirna	
Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stienveida ragi?	otrajā gadā	ceturtajā gadā	trešajā gadā	
Aļņu bulli ragus pamatā nomet?	novembrī un decembrī	janvārī	oktobrī	

Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas:	lielos klajumos un biezās mežaudzēs	daļēji aizaugušās meža pļavās	mitros klajumos un izcirtumos	
Vidēja vecuma aļņu govīm parasti dzimst?	divi teļi	trīs teļi	viens teļš	
Kādā vecumā aļņu buļļi sasniedz maksimālo ķermeņa masu?	6,5 gadi	4,5 gadi		
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek aļņu riests?	septembrī	augustā	oktobrī	
Vai pēc staltbrieža buļļa ragu žuburu skaita var noteikt dzīvnieka vecumu?	pēc ragu žuburu skaita nevar noteikt dzīvnieka vecumu	var, summējot žuburu skaitu uz abiem ragiem	var, summējot žuburu skaitu vienam ragam	
Vidēja vecuma staltbriežu govīm parasti dzimst?	viens teļš	divi teļi	trīs teļi	
Lielākus postījumus lauksaimniecības kultūrām var nodarīt:	staltbrieži	aļņi	stirnas	
Riesta periodā visintensīvāk bauro:	5 - 6 gadus veci staltbriežu buļļi	2 - 3 gadus veci staltbriežu buļļi	9 - 12 gadus veci staltbriežu buļļi	
Pēc kādām pazīmēm dabā var aptuveni novērtēt aļņu un staltbriežu vecuma - dzimuma struktūru?	abas atbildes ir pareizas	pēc ekskrementiem	pēc pēdām	
Kuriem no briežu dzimtas tēviņiem ragi aug ziemas periodā?	stirnām	aļņiem	staltbriežiem	
Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā grauž koka mizu?	stirnas	aļņi	staltbrieži	
Pieauguši meža cūku tēviņi:	dzīvo atsevišķi, cūku baram pievienojas tikai riesta laikā	dzīvo kopā ar baru	dzīvo kopā ar sivēnmāti	
Ziemas periodā staltbriedis pamatā uzturas tādos mežos, kuros ir:	sīkrūmi vai pamežs ar kārkliem, blīgnām, priedēm	lazdu pamežs	viršājs	
Kurš staltbriežu bars ir labāk organizēts?	govju bars	buļļu bars	riesta bars	
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	pieaugušie buļļi	jaunie buļļi		
Kāda ir vidējā pieaugušas stirnas masa?	20-30 kg	10 – 20 kg	virš 30 kg	
Stirnu āži ragus pamatā nomet?	novembrī - decembrī	janvāris - februāris	marts - aprīlis	

Vidēja vecuma mežacūkas matītei visbiežāk dzimst:	5-7 sivēni	12-15 sivēni	2-3 sivēni	
Kuram no pārnadziem ir vislielākais reproduktivitātes potenciāls?	mežacūkām	aļņiem	stirnām	
Bezizejā iedzīts vai ievainots aļņu bullis, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	priekškājas	ragus	zobus	
Bezizejā iedzīts vai ievainots meža cūkas tēviņš, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	ilkņus	papildus piesardzība nav nepieciešama	rūkšanu	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem pārvietojoties mēdz likt pēdu pēdā?	vilks, lūsis	lapsa	suns	
Kurš no plēsējiem, lielākoties barojas tikai ar medījumu ko pats noķer (kritušus dzīvniekus praktiski neēd)?	lūsis	āpsis	jenotsuns	
Vai lūša atstātajās pēdās ir redzami nagu nospiedumi?	nav redzami	ir redzami		
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?	abas atbildes ir pareizas	lapsām	vilkiem	
Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu dzimums ir nosakāms pēc "pindzeles"?	stirnai	alnim	staltbriedim	
Visbiežāk pieaugušai stirnu kazai dzimst:	divi kazlēni	trīs kazlēni	viens kazlēns	
Pēc izmantojamās barības meža cūka ir?	visēdājs	gaļēdājs	veģetārietis	
Kurš no mežacūkas maņu orgāniem ir vājāk attīstīts?	redze	dzirde	oža	
Meža cūku bara vadonis ir?	sivēnmāte	dominējošais kuilis	lielākais kuilis	
Ondatras pamatbarība ir?	ūdensaugi, to jaunie dzinumi, saknes un sakneņi	koku un krūmu zari, atvases	zivis, moluski, vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki	
Kurš no zobu variantiem ir alnim?	priekšzobi ir tikai apakšžoklī	priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī	priekšzobi ir tikai augšžoklī	
Kāda ir lapsas pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji	ogas, sēklas, zaķi	pārnadži	

Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti apdzīvo	20 m	100 m	60 m	
Vai lapsa izmanto alu ilgāku laiku(vairākus gadus),ja to netraucē?	jā	nē		
Cik ilgi (vienā sezonā) staltbrieža bullis piedalās riestā?	2-3 nedēļas	3-5 nedēļas	5-6 nedēļas	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem Latvijā nonācis introdukcijas ceļā?	jenotsuns	akmens cauna	zebiekste	
Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus?	līdz septembrim	līdz jūlijam	līdz novembrim	
Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami aizmugurējo pirkstu nospiedumi?	jā, ir redzami	nē, nav redzami	redzami tikai irdenā augsnē vai sniegā	
Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu?	līdz trīs mēnešu vecumam	līdz divu mēnešu vecumam	līdz viena mēneša vecumam	
Kurai no kategorijām pieskaitāms jenotsuns?	visēdājs	augēdājs	gaļēdājs	
Kas ir "špīseris"?	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	vācu asspalvainais putnu suns	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedijams	
Līdz kādam vecumam aļņiem nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	4 gadu vecumam	2 gadu vecumam	6 gadu vecumam	
Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa vieta?	tikai mazuļu audzēšanas laikā	ir	nav	
Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas augstāk par muguras līmeni?	nē	atkarīgs no skriešanas ātruma	jā	
Vai staltbrieža buļļu baram ir noteikts vadonis?	nav	ir	staltbriežu buļļi barus neveido	
Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns (novembrī)?	aptuveni 30 kg	aptuveni 10 kg	aptuveni 50 kg	

Kādā vecumā vilki sasniedz dzimumgatavību ?	2-3 gadu vecumā	1 gada vecumā	Sākot no 4 gadiem	
Kad notiek lūšu riests?	februārī – martā	decembrī - janvāra pirmajā pusē	novembrī – decembrī	
Kad notiek vilku riests?	janvārī – februārī	novembrī – decembrī	septembrī – oktobrī	
Cik mazuļu vidēji piedzimst vilcenei?	6-8	1 – 2	2 – 4	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem atstāj pēdas, kurām vienmēr aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nospiedumu attālums ir platāks par nagu nospiedumu ?	meža cūka	alnis	staltbriedis	
Kad mazie vilcēni pilnīgi pāriet uz gaļas barību ?	2-3 mēnešu vecumā	pēc 1,5 mēnešu vecuma	pēc 4 mēnešu vecuma	
Kādi mazuļi dzimst zaķiem ?	labi apmatoti, redzīgi	apmatoti, akli	kaili, akli	
Kuri briežu buļļi pirmie nomet ragus?	vecākie buļļi	jaunākie buļļi		
Cik mazuļu parasti piedzimst lūsenei?	2 līdz 3 gab	4 līdz 5 gab	6 līdz 8 gab	
Kam pieder pēdas, platas ar raksturīgiem garo pirkstu un garo, uz priekšu izvērsto nagu nospiedumiem, kas miniatūrā atgādina lāča pēdas nospiedumu?	āpsim	bebram	ūdram	
Kad notiek meža cūku riests?	novembrī - decembrī	aprīlī- maijā	februārī - martā	
Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa teļš atgriežas pie mātes?	jā	nē		
Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un mazuļi)?	līdz nākošo mazuļu piedzimšanai	līdz divu gadu vecumam	līdz tekošā gada rudenim	
Kad āpsim dzimst mazuļi?	martā - aprīlī, nākošā gadā pēc pārošanās	jūlijā - pārošanās gadā	maijā - jūnijā, pārošanās gadā	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem labi peld un nirst?	Amerikas ūdele	akmens cauna	sesks	
Kādās alās dzīvo āpsis?	tikai pašraktās alās	izmanto citu alas, reizēm rok pats	izmanto tikai citu izraktās alas	

Kuram dzīvniekam ir gara sāniski saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste?	ondatrai	bebram	ūdenszūrkai	
Kad stirnām ir riesta laiks?	jūlijā-augustā	maijā	septembrī	
Cik liela daļa no meža cūkas kuiļa apakšējo ilkņu garuma parasti redzama ārpus žokļa kaula ?	aptuveni 1/3 daļa	puse	vairāk kā puse	
Kurai caunai pakakles laukums visbiežāk ir baltā krāsā un ir izstiepts uz priekškājām, vai sadalīties pat divās daļās?	Akmeņu caunai	meža caunai		
Kāda ir vilka pamatbarība?	savvaļas pārnadži, bebri	peļveidīgie grauzēji, bebri, putni	zaķi	
Vai ūdenstilpēs ir raksturīgas vietas, pēc kā var spriest par ondatru klātbūtni?	ir raksturīgas barošanās vietas un mājiņas	ir raksturīgas rotaļu vietas	šādu raksturīgu vietu nav	
Vai aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nagu nospiedumi palielina pēdas nospieduma kopējo platumu stirnai?	nē	jā		
Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir redzami?	nav redzami	ir redzami	redzami tikai irdenā zemē vai sniegā	
Kuram grauzējam ir saplacināta airveida aste, kas pārklāta ar ragvielas plāksnītēm un vajadzības gadījumā kalpo kā trešais atbalsta punkts?	bebram	ondatrai	ūdenszūrkai	
Pēc izmantojamās barības bebris ir?	augēdājs	gaļēdājs	visēdājs	
Kāda ir meža caunas pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji, putni	kritušie dzīvnieki	zaķi	
Kurš no minētajiem plēsējiem visvairāk apdraud mājputnus un bišu stropus?	meža cauna	āpsis	lapsa	
Kādu vidi visbiežāk āpsis izvēlas alu ierīkošanai?	skuju koku un jaukti meži, kur izteikts mikroreljefs	lieli reljefaini izcirtumi	plašas atklātas pļavas ar paugurainu reljefu	

No āpša tautas medicīnā plaši izmanto:	iekšējos taukus	dziedzerus	zemādas taukus	
Kāda specifiska īpašība piemīt jenotsunim, sajūtot briesmas?	mēdz izlikties par beigtu, vēlāk, kad briesmas pāriet, tas aizbēg	ar niknu riešanu cenšas aizbiedēt pretinieku	izdala specifisku smaku, ar ko aizbiedē ienaidnieku	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem visvairāk apdraud ūdensputnu ligzdas?	Amerikas ūdeles	akmens caunas	meža cūkas	
Lapsām metienā vidēji piedzimst:	4-6 mazuļi	2-3 mazuļi	6-9 mazuļi	
Kādā vecumā stirnu kazlēniem izzūd plankumi?	3-4 mēneši	1,5-2 mēneši	6 mēneši	
Kad stirnai notiek spalvas maiņa?	aprīlī, maijā - septembrī, oktobrī	majā, jūnijā - oktobrī, novembrī	martā, aprīlī-augustā	
Kā stirnāži iezīmē teritoriju?	abas atbildes ir pareizas	kārpot zemi un rīvējot ragus	rīvējot pieri un vaigus pret krūmiem	
Kādā vecumā normālā populācijā stirnāži iegūst vairošanās tiesības?	3 - 4 gadi	1 - 2 gadi	1,5 - 2,5 gadi	
Pieaugušu stirnu galvenie ienaidnieki.	lapsas, vilki, lūši, klaiņojošie suņi	lapsas, āpši, jenotsuņi	medību suņi	
Stirnu mazuļu galvenie ienaidnieki:	lapsas, jenotsuņi, āpši, caunas, ērgļi, ūpji	dzērves, zivju gārņi	kraukļi, vārnas, žagatas	
Kādās mežaudzēs alnis galvenokārt uzturas ziemā?	skuju koku un jauktās mežaudzēs	lapu koku tīraudzēs	sūnu purvos	
Normālos apstākļos vilka svars 2 - 3 gadu vecumā:	35 - 45 kg	15 - 25 kg	45 - 60 kg	
Kāda ir vidējā platība kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene apmedī?	200	400	50	
Vilks pārtikā izmanto	gaļu, augļus, ogas, sēnes	gaļu, zāli un jaunus krūmu dzinumus	tikai gaļu	
Bada laikā vilki bez atpūtas spēj pārvarēt pat līdz	60 - 80 km	2 - 5 km	90 - 120 km	

Medību veids, kuru neizmanto lūsis , bet ir tipisks vilkiem.	ilgstoša vajāšana un medījuma nodzīšana	pēkšņs uzbrukums	straujš uzbrukums nepārsniedz 4 - 5 lēcienus	
Galvenais medību veids kuru izmanto lūši.	pielavīšanās	dzīvnieku nodzīšana līdz nāvei	vajāšana 1,5-2km	
Pieauguša āpša svars rudenī var sasniegt.	18 - 25 kg	10 - 15 kg	40 - 45 kg	
Kurā diennakts laikā ir izteikta āpšu aktivitāte.	naktī	dienā	visu diennakti	
Kāds ir vidējais mazuļu skaits āpšu ģimenē.	2 - 6 mazuļi	1 - 2 mazuļi	8 - 10 mazuļi	
Kādēļ āpsis ir vēlams mežā.	barībā izmanto meža un lauksaimniecības kaitēkļus	irdina augsni	samazina jenotsuņu skaitu	
Tipiska Eiropas ūdeles pazīme ir.	balta augšlūpa, kas veido baltu purna galu	balta apakšlūpa	balts pakakles laukums	
Ūdeles dzīvesvietu vienmēr izvēlās.	ūdens tuvumā	māju bēniņos	priežu silos	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem guļ ziemas miegu?	jenotsuņi	bebri, ondatras	lapsas, ūdeles	
Kad jenotsuņi veido pārus?	rudenī	pavasārī	vasarā	
Pēc kādas pazīmes atšķirt jenotu no jenotsuņa?	aste ar melniem gredzeniem	ķermeņa izmēra	sejas daļas maska	
Kur midzeņus ierīko jenotsuņi?	dažādās alās	biezos krūmājos	koku dobumos	
Kurai grupai pieskaitāms lācis?	visēdājs	augēdājs	plēsējs	
Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida vai jau žuburoti ragi?	otrajā gadā	ceturtajā gadā	trešajā gadā	
Aļņi ar žuburotiem stieņveida ragiem tiek saukti par apaļradžiem. Apaļradži ir:	īpatņi ar normālu ģenētiski ieprogrammēta ragu attīstību	atsevišķa aļņu pasuga	īpatņi ar sugas deģenerācijas pazīmēm, kas obligāti jānomedī	
Kurš no Latvijā sastopamajiem pārnadžiem vismazākā mērā saistīts ar barības ieguvu lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs?	alnis	staltbriedis	stirna	

Lielākos postījumus mežaudzēm nodara aļņi kuru vecums:	jaunāki par gadu	2-4 gadi	4-8 gadi	
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek staltbriežu riests?	septembrī	augustā	oktobrī	
Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus?	10-12 gadi	3-5 gadi	6-8 gadi	
Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties nomet ragus?	marts	februāris	maijs	
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	vecie buļļi	jaunie buļļi	vidēja vecuma buļļi, kuri sasnieguši maksimālos ķermeņa izmērus	
Vai pusotru gadu vecam stirnu āzim ragi var būt žuburoti?	var	nevar	var, bet tā ir anomālija un šādi dzīvnieki no populācijas jāizņem	
Kas ir "špīseris"?	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	medņa dziesmas otrā daļa, kuras laikā mednis neko nedzird	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedijams	
Līdz kādam vecumam aļņiem parasti nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	4 gadu vecumam	2 gadu vecumam	6 gadu vecumam	
Kuri aļņu buļļi pirmie nomet ragus?	dzīvnieki, kas vecāki par 1,5 gadiem	1,5 gadu vecie bullēni		
Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu vecumu?	kur tiek saudzētas kazas un kazlēni	kur ir ļoti augsts populācijas blīvums	vietās, kur ir liels lūšu skaits	
Vai aļņu buļļi piedalās riestā otrajā mūža gadā?	nē	jā	piedalās tad, ja trūkst vecāku buļļu	
Kas vada staltbriežu govju un teļu baru?	vecākā pieredzējusi govs, kurai regulāri dzimst teļi	govs, kurai nedzimst teļi	vecākā govs barā	

Vai ir iespējama daudzskaitlisku augstvērtīgu trofeju ieguve, ja tēviņi ir mazākumā, bet abu dzimumu īpatņus nometī vienādā skaitā?	nē	jā		
Kad sākas vidēja vecuma staltbriežu bulļu ragu augšana?	aprīlis - maijs	janvāris – marts	jūnijs – jūlijs	
Vai barošanās apstākļi ietekmē stirnāžu un staltbriežu bulļu ragu augšanu?	jā	nē		
Kuri tēviņi atstāj pilnvērtīgākus pēcnācējus?	pieaugušie un spēcīgie īpatņi	jaunie, nenobriedušie īpatņi	vecie īpatņi	
Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk?	jaunie	vecie		
Pēcnācēju kvalitāti var pasliktināt:	liels nenobriedušu dzīvnieku skaits, kas piedalās riestā	nelabvēlīgi laika apstākļi riesta norises laikā (nokrišņi, krasas temperatūras svārstības)	plēsīgo dzīvnieku aktivitātes riesta teritorijā	
Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus nometī aptuveni vienādā skaitā, tad dzimumu attiecību 1:1 :	nav iespējams izveidot	ir iespējams izveidot		
Vai pilnīga medību pārtraukšana nodrošina strauju ilglaicīgu attiecīgās dzīvnieku populācijas skaita palielināšanos:	ne vienmēr	jā		
Pārnadžu pārlikas savairošanās rezultātā tie:	sāk slimot, populācijas kvalitāte krītas un nodara zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai	dodas tālās migrācijās uz jaunām dzīvesvietām	parādās starpsugu krustojumi	

Dzīvnieku masveidīgas savairošanās gadījumā:	populācija deģenerējas (samazinās sugas dabiskais pieaugums, samazinās dzīvnieka vidējā masa, pasliktinās trofeju izmēri un kvalitāte, var sākties masveidīga dzīvnieku krišana)	jūtami uzlabojas trofeju izmēri un kvalitāte	netiek noplicināta dabiskā barības bāze	
Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras netiek apmedītas, skaitliskā attiecība starp tēviņiem un mātītēm ir tuva :	1:1	1:2	2:1	
Šķirta dzimuma dzīvniekiem abu dzimumu īpatņi piedzimst :	aptuveni vienādā skaitā ar nelielu tēviņu pārsvaru	aptuveni vienādā skaitā, ar nelielu mātīšu pārsvaru	tēviņu ir divreiz vairāk par mātītēm	
Pārnadžu populācijās tēviņu skaitliskais pārsvars ir vēlams sekojošu iemeslu dēļ:	to ķermeņu masa ir lielāka par mātīšu ķermeņa masu, tāpēc iespējama lielāka apjoma kvalitatīvas medību produkcijas ieguve	ir vairāk iespēju iegūt medību trofejas	tēviņi piedalās populācijas jauno dzīvnieku audzināšanā un nodod tiem savu dzīves pieredzi	
Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas kilogramu patērē mazāk barības nekā mātītes?	jā	nē	vienādi	
Augstvērtīga populācija veidosies:	tēviņu pārsvara gadījumā, kad riestā mātītes apaugļos pieauguši īpatņi, kas ilgāku laiku bijuši pakļauti dabiskai izlasei	kad populācija tiks papildināta ar briežu dārzos izaudzētiem no Eiropas savienības valstīm ievestiem staltbriežiem	kad riestā mātītes apaugļos jauni dzimumgatavību sasnieguši, neperspektīvi tēviņi	
Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto staltbriežu teļu un stirnu kazlēnu skaitam ir jābūt:	25 – 30%	35 – 50%	60%	

Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto meža cūku sivēnu skaitam ir jābūt:	50 – 70%	25 – 30%	35 – 45%	
Katras dzīvnieku sugas medību trofeju kvalitāte ir atkarīga no:	no indivīda iedzimto īpašību, vides kvalitātes kopuma, kā arī dzīvnieka vecuma	medību intensitātes un mednieku skaita attiecīgajā medību iecirknī	vienīgi dzīvnieku iedzimto īpašību kopuma	
Ja kādas dzīvnieku sugas skaits ievērojami pārsniedz saimnieciski pieļaujamo, tad:	izmantojamās barības daudzums samazinās un pasliktinās medību trofeju kvalitāte	ir iespēja iegūt skaitliski vairāk kvalitatīvas medību trofejas	tās trofejas, kuras tiek iegūtas, atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām	
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžu ragu kvalitāte, to izmēri un masa:	ievērojami samazinās	ievērojami palielinās	nemainās	
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžiem pavasarī vispirms:	tiek atjaunota zaudētā ķermeņa masa, bet labu ragu veidošanai nepieciešamo minerālvielu nepietiek	atjaunojas zaudētā ķermeņa masa, bet kvalitatīvas ragu trofejas, tāpat kā staltbriežiem, veidojas tikai aprīļa beigās vai maija sākumā	veidojas kvalitatīvas ragu trofejas un vēlāk atjaunojas arī zaudētā ķermeņa masa	
Staltbriežu un aļņu ragu augšanu klimatiskie apstākļi ietekmē:	maz, jo ragu augšana sākas pēc sniega nokušanas, kad barošanās iespējas ir labākas	ļoti stipri, jo dziļā sniega dēļ barības ieguve ir apgrūtināta	neietekmē vispār, jo visu nosaka dzīvnieku iedzimto īpašību kopums	
Meža cūku un plēsoņu trofeju kvalitāti klimatiskie apstākļi:	ietekmē maz	ietekmē būtiski, jo nosaka barības ieguves iespēju	neietekmē vispār, jo meža cūkas ir visēdāji, bet plēsēji (it sevišķi vilki un lūši) ilgāku laiku var pārtikt arī no zālaugiem	
Stirnāžu medību trofeju kvalitāti ievērojamā mērā var ietekmēt:	ar dzīvnieku regulāru piebarošanu ziemas periodā, sevišķi ar spēkbarību un minerālvielām	ar regulāru plēsēju apkarošanu medību iecirkņos	nav iespējams ietekmēt	

Medību trofeju kvalitāti var uzlabot:	nomedījot neperspektīvos un augšanā atpalikušos īpatņus	medību iecirkņos neorganizējot individuālās medības	regulāri un sistemātiski apkarojot malumedniecību un plēsējus	
Cik gadu vecumā staltbriežu govīm parasti piedzimst pirmais teļš?	divu līdz trīs	sākot no 4 gadiem	viena gada vecumā	
Vidēji populācijas 100 staltbriežu govīm piedzimst	75 teļi	120 teļi	30 teļi	
Vai medību saimniecībā populācijas, kurās govju ir divas reizes vairāk par buļļiem, ir nevēlamas?	jā, izņemot gadījumus, ja jāpalielina dzīvnieku skaits populācijā.	nē		
Vai jauno (kārtējā gadā dzimušo) dzīvnieku intensīva medīšana ir nepieciešama no populācijas izkopšanas un tās normālas struktūras viedokļa?	jā	nē		
Stirnu kazlēna strauja augšana notiek līdz:	novembrim	jūlijam	nākošā gada pavasarim	
Stirnu kazlēna masa novembrī var sasniegt:	13....15 kg	20....30 kg	7....10 kg	
Laicīgi dzimuša aļņu teļa masa novembrī parasti ir:	90...120 kg	130....150 kg	50....80 kg	
Vēlu dzimuši aļņu teļi:	lai nodrošinātu ķermeņa masas pieaugumu intensīvāk barojās mežaudzēs	rudenī būs ievērojami mazāki par savlaicīgi dzimušajiem teļiem	abas atbildes pareizas	

	dzīvniekiem pilnībā izveidojies skelets, izbeigusies straujā ķermeņa masas uzkrāšana, kas raksturīga jauniem dzīvniekiem, minerālo un organisko vielu pārpalikumi var tikt novirzīti ragu augšanai un trofeja sasniegusi savu maksimumu	dzīvnieks no mednieka atrodas tādā attālumā, kurā, izdarot šāvieni ar gludstobra vai vītņstobra ieročiem, to visefektīvāk var nomedīt (gludstobram līdz 50m, vītņstobram līdz 150m)	dzīvnieks sasniedz dzimumgatavību	
Pārnadžu mērķa vecums ir tad, kad:				
Mērķa vecums staltbriežiem ir:	10 - 12 gadi	13 - 16 gadi	3 - 7 gadi	
Mērķa vecums aļņiem ir	8 - 10 gadi	11 - 13 gadi	3 - 7 gadi	
Mērķa vecums stirnām un meža cūkām ir:	5 - 7 gadi	2 - 4 gadi	8 - 10 gadi	
Ar kādu precizitāti pēc zobu nodiluma var novērtēt nomedīta dzīvnieka vecumu?	+/- 1....2 gadi	+/- 3....5 gadi	+/- 3....6 mēneši	
Vai nomedīta dzīvnieka vecumu pēc zobiem var noteikt precīzāk kā pēc ragiem?	jā	nē		
Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt:	nomedījot kārtējā gada teļus, kā arī īpatņus ar sliktas kvalitātes pirmajiem un otrajiem ragiem	nemedījot tikai tos staltbriežu buļļus, kuru ragi atbilst zelta, sudraba vai bronzas vērtējumam	nomedījot jebkuru dzīvnieku, bet vēlāk pēc zobiem noteikt tā vecumu un izskaidrot medniekiem vai dzīvnieks nomedīts pareizi vai nē	
Kādas nomedītā dzīvnieka vecuma novērtēšanas kļūdas medniekiem ir raksturīgākās?	dzīvnieks novērtēts vecāks, nekā patiesībā	dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā patiesībā.		
Vai no kvalitatīvu trofeju iegūšanas viedokļa ir vēlams daudz vidēja vecuma dzīvnieku nomedīšana?	dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā patiesībā	jā		
Stirnāžiem pirmie ragi veidojas :	pirmajā dzīves gadā	otrajā dzīves gadā	trešajā dzīves gadā	

Staltbriežu bulļu un stirnāžu pirmo ragu forma ir:	durkļveida, bez žuburiem vai dažiem žuburiem un bez izteiktām rozetēm	durkļveida vai ar dažiem žuburiem, kā arī ar izteiktām rozetēm	noteikti bez žuburiem	
Veicot staltbriežu populācijas izkopšanu, medijot jaunus dzīvniekus vispirms nomedijami:	augšanā atpalikušie un kroplie īpatņi	bullīši, kuriem pirmajā dzīves gadā ragu vēl nav	kārtējā gada dzīvnieki ar izteiktiem plankumiem uz ādas, kas liecina par jau ģenētiski noteiktu paaugstinātu uzņēmību pret slimībām	
Galvenais kritērijs staltbriežu bulļu selekcijas medībās ir to:	ragi	ādas krāsa	krēpes	
Visperspektīvākā jauna staltbriežu bulļa ragu pazīme ir:	ragu gali ir tumši, strupi it kā apdeguši, aprupējuši	ragi ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti ar lielu izvērsumu	ragi ir īsāki par ausīm vai oktobrī no tiem nav notīrīta āda	
Tumši, strupi, it kā apdeguši, aprupējuši ragu gali veidojas:	staltbriežu bulļiem, kuriem tie potenciāli būtu varējuši izaugt vēl garāki, bet konkrētā situācijā pietrūcis minerālvielu to attīstības nobeigšanai	jaunajiem staltbriežu bulļiem, kuru pirmajā vai otrajā dzīves gadā bojā gājušas to mātes	staltbriežu bulļiem ar sliktu iedzimto īpašību kopumu	
No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem jānomedī īpatņi, kuriem:	ragi īsāki par ausīm, vai 4–5cm garāki, bet to gali gaiši pulēti, vai ir nevienāda garuma ragi, vai oktobrī no ragiem nav notīrīta āda	ir nevienāda garuma ausis vai to acu krāsa ir sarkana, kas liecina par pirmo trakumsērgas simptomu izpausmi	ragu gali ir it kā apdeguši, aprupējuši	
No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem taupāmi īpatņi, kuriem:	30-35 cm gariem ragiem, kuru smailes nopulētas vai arī to gali it kā apdeguši, durkļveida ragiem, kas nedaudz garāki par ausīm, ar "apdegušiem" ragu galiem, ļoti gariem (40cm un vairāk) durkļveida ragiem, žuburotiem ragiem	ragu izvērsums ir vismaz 1/3 un vairāk no ragu garuma	ragu rozetes ir labi izveidotas – resnas un pārjainas (to var noteikt tikai liela palielinājuma binoklī)	

<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā neperspektīvi nomedijami:</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kam augustā vēl nav notīrījusies āda, četržuburnieki (uz abiem ragiem kopā četri žuburi) sešžuburnieki ar gariem acu žuburiem, bet īsu vidus žuburu (ragu projekcija šādiem ragiem ir trijstūrveida)</p>	<p>īpatņi, kuru ragu gali ir it kā apdeguši, aptrupējuši</p>	<p>īpatņi, no kuru ragiem āda vēl nav notīrījusies jūlija mēnesī</p>	
<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā perspektīvi taupāmi:</p>	<p>sešžuburnieki un astoņžuburnieki ar strupiem, tumšiem ragu galiem, astoņžuburnieki ar sānskatā trapecveidīgu ragu projekciju ar garu vidusžuburu un samērā labi attīstītu vainaga žuburu</p>	<p>astoņžuburnieki ar sānskatā trijstūrveida ragu projekciju, kuru ragiem āda notīrījusies jau marta mēnesī</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kas garāki par ausīm, ar gaišiem, pulētiem ragu galiem</p>	
<p>Vecie bulļi, kuriem novecošanās dēļ trūkst vidus un vainagu žuburi, ir:</p>	<p>sevišķi bīstami un obligāti nomedijami, jo ar "slepkaņas ragiem" rieta cīņās tie nāvīgi var ievainot spēka pilnus īpatņus</p>	<p>saudzējami kā reti un estētiski skaisti eksemplāri ar labām iedzīmtām īpašībām</p>	<p>saudzējumi, jo drīz vien mīrs, nav apveltīti ar kvalitatīvām trofejām kā arī to gaļa ir stiegraina un sīksta, bet nomedīšanas gadījumā tiks "izniekota" atļauja ar "medaļnieka ragiem" apveltīta staltbriežu bulļa nomedīšanai</p>	
<p>No pieaugušo staltbriežu bulļu vidus nomedijami īpatņi ar:</p>	<p>vecumam neatbilstoši tieviem un maz žuburotiem ragiem</p>	<p>"neveselīgu ķermeni", bet nedabiski lieliem ragiem, kas liecina par dzīvnieka sliktām iedzīmtām īpašībām</p>	<p>attīstītu miesasbūvi, bet "smalku baura balsi", par ko sistemātiski var pārliecināties rieta laikā</p>	
<p>Noteikti saudzējami vidēja vecuma staltbriežu bulļi ar:</p>	<p>resniem ragiem, kam garš vidus žuburs un gari, labi veidoti vainaga žuburi</p>	<p>ragiem, kuri ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti</p>	<p>tumši brūniem, skaistiem trijstūrveida projekcijas ragiem</p>	

Vai staltbriežu ragu vērtējumā liela nozīme ragu resnumam zem un virs vidus žubura?	jā	nē		
Īsi vainaga žuburi un mazs to skaits trofejas vērtību:	samazina	nesamazina		
Vai staltbriežu vecumu var aptuveni novērtēt pēc to siluetiem?	jā	nē		
Dzīva staltbrieža bulļa vecumu vislabāk novērtēt pēc:	dzīvnieka silueta	balss tembra riesta laikā	žuburu skaita	
Dzīva staltbrieža bulļa vecumu vislabāk novērtēt pēc:	kakla resnuma un leņķa ko akls veido pret muguru	krēpju garuma un kupluma	žuburu skaita	
Medijot kārtējā gada abu dzimumu īpatņus, vispirms jānomet:	vēlu piedzimušos, un augšanā atpalikušos, augumā mazākos teļus	dzīvniekus, kuriem vēl jūlija mēnesī uz ādas ir saglabājušies plankumi	staltbriežu bullīšus, ar par ausīm īsākiem radziņiem un maza auguma gotiņas	
Ja staltbrieža govij ir divi teļi, tad trofeju medību saimniecībā:	teļi abi ir nometājami, jo saņēmuši nepietiekamu piena daudzumu zīdīšanas periodā	govs obligāti saudzējama, jo nākošajā gadā tai arī būs vismaz divi pēcnācēji, kas būtiski palielinās dzīvnieku skaitu	teļi ir saudzējami, jo mātes iedzimtās īpašības iedzimst nākošajās paaudzēs	
Ālavu govju noteikšana ir:	visai problemātiska, jo tās teļš var būt gājis bojā vai vienkārši nav redzams barojoties	vienkārša, ja vidēji veca vai vecāka govī jūlija otrā pusē barojas bez teļa		
Kad veicama staltbriežu bulļu nometīšana?	riesta laikā, jo riestā dzīvnieki koncentrējas noteiktā teritorijā, tāpēc ir vienkārši tos novērot un selektīvi pareizi nometīt, kā arī individuālajās medībās pēc riesta	dzinējmedību laikā, jo medībās parasti piedalās daudz mednieku, un ir lielāka iespēja nometīt staltbriežu bulļus ar vērtīgām trofejām, kuri individuālo medību laikā parasti pamanās aizmukt.	intensīva staltbriežu bulļu medīšana riesta laikā ievērojami traucē staltbriežu riesta normālu norisi un rada tajā nevajadzīgas stresa situācijas, tāpēc daļa no staltbriežiem jānometī arī dzinējmedību laikā	
Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	stirnas	aļņi	staltbrieži	

Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	stirnas	aļņi	meža cūkas	
Pētnieki ir konstatējuši, ka aptuveni 60% stirnu tiek nomedītas no iezīmēšanas vietām ne tālāk par:	1 km	3 km	5 km	
Staltbriežu bullis dzimumgatavību sasniedz agri, bet normāli veidotā populācijā vairošanās "tiesības" iegūst :	5...6 gadu vecumā	10...12 gadu vecumā	2...3 gadu vecumā	
Ja stirnām dzimumgatavība iestājas agrāk, kā staltbriežiem (stirnāžiem 3 gadi), vai tas palēnina vai paātrina populācijas izkopšanu?	palēnina	paātrina		
Vai stirnu populāciju izkopšanu traucē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (sevišķi bargas, sniega bagātas ziemas, kad barības trūkuma dēļ dzīvnieki stipri novājē)?	jā	nē		
Ragu augšana stirnām sākas agrāk nekā staltbriežiem un sakrīt ar ziemas otro pusi vai agru pavasari, kad barošanās iespējas ir ierobežotas. Tādā gadījumā vai varētu būt pamatots uzskats, ka stirnu ragu augšanai ir labvēlīgi un nelabvēlīgi gadi, kuri ietekmē gan ragu izmērus, gan arī to masu?	jā	nē		
Stirnu populācijas izkopšana balstās galvenokārt uz:	dzīvnieku nomedīšanu selekcijas nolūkā	labu individuālo un kolektīvo medību organizāciju, kurās dzīvnieki tiek medīti pēc nejaušās izlases principa	to stirnāžu nomedīšanu, kuru ragi žuburoti mazāk, kā ar sešiem žuburiem	
Stirnāžiem pirmie ragi parasti ir:	stienveidīgi	ar vismaz 4 žuburiem	divreiz garāki par ausīm	

Stirnāzis ar pirmajiem ragiem ir saudzējams, ja:	ragi ir aptuveni ausu garumā vai žuburoti	ja ausis ir ievērojami garākas par ragiem	viņš jau ganās kopā ar "draudzeni", kas liecina par lielu iedzimto īpašību nodošanas potenciālu	
Saudzējama stirnāža neapšaubāmi droša pazīme ir:	žuburoti pirmie ragi	"zibenīgs" skrējiens un labas maskēšanās spējas	ilga uzturēšanās kūltūraugu sējumos un intensīva barošana	
Stirnāžus ar mazu ragu masu un vāji attīstītiem žuburiem ieteicams:	nomedīt	saudzēt ētisku apsvērumu dēļ	saudzēt un saglabāt populācijas daudzveidībai	
Vai neperspektīvā stirnu grupējumā bez stirnāžiem jāmedī arī kazas?	jā, jo tās visu laiku papildina grupējuma genofondu ar negatīviem gēniem	nē, jo samazināsies populācijas īpatņu skaits		
Meža cūku populācijas pareiza apmēdīšana saistīta:	ar trofeju kvalitātes uzlabošanu un postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā	tikai ar postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā	tikai ar trofeju kvalitātes uzlabošanu	
Lai samazinātu postījumu apjomu lauksaimniecībai, katru gadu no kopējā nomedijamo meža cūku skaita kārtējā gada sivēniem ir jābūt:	50-70%	20%	80-100%	
Cūku mātes nomedīšana :	nav pieļaujama, jo viņa ir bara vadone (sivēni bāreņi vairāk dzīvo uz vietas un atpaliēk augšanā)	ir pieļaujama, jo no tās iegūstama augstvērtīga medību produkcija		
Ja medītu tikai pieaugušas cūku mātes, tad:	strauji samazinātos pieaugums, jo vecākām cūku mātēm parasti ir 6-8, bet jaunām 1-3 sivēni metienā	strauji samazinātos postījumi lauksaimniecības kūltūraugu sējumos, jo tieši pieaugušās cūku mātes nodara vislielākos postījumus	visi kulti sasniegtu mērķa vecumu un tiem izveidotos kvalitatīvas ilkņu trofejas	
Pieaugušo meža cūku māšu medīšana ir nepieciešama:	tajos medību objektos, kur pārāk lielu meža cūku skaitu ar citiem paņēmieniem ierobežot neizdodas	ja individuālo medību laikā citas meža cūkas lielajos kviešos nav saskatāmas un nav iespējama rezultatīva šāviena izdarīšana	martā, aprīlī un maijā, kad meža cūkām dzimst sivēni un tās apdraud cilvēku pārvietošanos mežā	

Meža cūku selekcijas medībās galvenokārt jānomedī:	augumā mazākie, kā arī kroplie sivēni, kamēr tie nav sasnieguši gada vecumu	jaunās meža cūku mātes	vienu vai divus gadus vecos kuļus	
Jaunākām meža cūkām medībās mātītes no tēviņiem:	praktiski nav iespējams atšķirt	atšķirt ir ļoti vienkārši, jo visiem jaunajiem tēviņiem ir redzami ilkņi, bet mātītēm ilkņu nav	tēviņus var labi atšķirt pēc apmatojuma ap dzimumorgāniem "pindzeles"	
Meža cūku ģimenēs:	pastāv stingra hierarhiska sistēma, un arī barošanās prioritāte ir lielākajiem un augstākā ranga dzīvniekiem	hierarhiska sistēma nepastāv un augumā lielākās un vecākās meža cūkas vienmēr vispirms ļauj paēst sivēniem, augumā mazākajām un jaunākajām meža cūkām, un tikai pēc tam paēd pašas	vecākais un lielākais meža kuļis nosaka barošanās kārtību barības ieguves vietās	
Netraucētā meža cūku barā :	zemāko rangu sivēni mātei seko pēdējie	priekšgalā atrodas augumā atpalikušie, vārgie sivēni, kuri arī nosaka bara pārvietošanās virzienu, ātrumu, apstāšanās un atpūtas nepieciešamību	priekšgalā vienmēr atrodas vecākais un lielākais tēviņš	
Barības meklējumos aiz meža cūku mātes vispirms seko:	lielākie un augstāko rangu sivēni, kas pirmie aiz mātes dodas uz lauku	augumā mazākie un vārgie sivēni, jo nokļūšanas gadījumā viņi cūku māti parasti vairs neatrod	lielākais un vecākais tēviņš, kas, baidīdamies par konkurenci, vienmēr seko mātītei	
Iepriekšējā gada sivēni līdz gada vecumam:	turas kopā barā ar māti	jau no desmit mēnešu vecumam uzsāk patstāvīgu dzīvi, nelielos bariņos klejojot barības meklējumos	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus	
Gada līdz pusotra gada vecumā meža cūku tēviņi:	no bara tiek padzīti un uzsāk patstāvīgu klejošanu	būtiski palīdz lielākajam un vecākajam meža cūku tēviņam "vadīt" baru	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus	
Ilkņu tieša novērošana un novērtēšana iespējama tikai:	vecākiem meža cūku tēviņiem	no viena līdz divu gadu veciem meža cūku tēviņiem	sivēniem barošanās laikā	

Vidēja vecuma meža cūku selekcijas medības:	nav ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir visai grūta un bieži vien neiespējama, sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies	ir ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir ļoti vienkārša sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies - meža cūku mātītēm tā ir tumši melna, bet tēviņiem - izteikti pelēcīgā nokrāsā	obligāti veicamas dzinējmedību laikā, jo šīs meža cūkas parasti atrodas bara priekšgalā un ir sekmīgi nomedijamas	
Kas redzams attēlā?	mednis	raķelis	rubenis	
Kas redzams attēlā?	medņa mātīte	mežirbe	raķelis	
Kuri zīdītāji vismazāk apdraud medņu ligzdas?	Amerikas ūdeles	jenotsuņi	meža cūkas	
Pie kādas kategorijas pieskaitāmi mednis un rubenis?	pie poligāmiem putniem	pie monogāmiem putniem		
Kas redzams attēlā?	rubenis	mednis	raķelis	
Kas ir raķelis?	medņa un rubeņa krustojums	medņa un mežirbes krustojums	rubeņa un mežirbes krustojums	
Kad parasti sākas rubeņu riests?	martā	aprīļa otrajā pusē, maijā	februārī	
Cik ilgi kopā turas rubeņu perējums?	līdz septembrim	līdz augustam	līdz jūnijam	
Kas redzams attēlā?	rubeņa mātīte	laukirbe	mežirbe	
Kas redzams attēlā?	mežirbe	laukirbe	rubeņa mātīte	
Kas redzams attēlā?	laukirbe	fazāns	mežirbe	
Kādas vietas apdzīvo mežirbe?	jauktas egļu un lapu koku audzes ar bagātīgu pamežu	laukus un apdzīvotu vietu apkaimi	sūnu un zāļu purvus	
Kādu barību galvenokārt lieto mežirbe?	ogas, zālaugu sēklas, pumpurus	augus un kukaiņus	dažādus kukaiņus	
Vai attēlā redzamo putnu drīkst medīt?	jā	nē	tikai iežogotās teritorijās	
Kas redzams attēlā?	fazāna mātīte	laukirbe	rubeņa mātīte	
Kas redzams attēlā?	lauku balodis	mājas balodis	meža balodis	
Kas redzams attēlā?	mājas balodis	lauku balodis	meža balodis	

Kas ir labākā pazīme, lai atšķirtu attēlā redzamo meža balodi (nemedijams) no mājas baloža? Meža balodim ir:	tumša spārnu apakšpuse un tumša acs	balta virsaste	balti laukumi uz spārniem un kakla	
Vai attēlā redzamais putns medijams?	jā	nē		
Kur slokas ierīko savas ligzdas?	uz zemes	koka dobumos	kokos, krūmos	
Vai attēlā redzamais putns ir medijams?	nē	jā		
Kāda ir slokas pamatbarība?	sliekas, kukaiņi, kāpuri	sēklas, pumpuri	zālaugi	
Kas redzams attēlā?	pelēkā vārna	krauklis	žagata	
Kurš no minētajiem putniem ir medijams?	pelēkā vārna	krauklis	krauķis	
Kas redzams attēlā?	žagata	kovārnis	pelēkā vārna	
Kas ir vārnas un žagatas pamatbarība?	putnu olas un mazuļi, bezmugurkaulnieki, sīki zīdītāji, augļi	labība	pieauguši putni	
Attēlā redzama	sējas zosis	īsknābja zosis	meža zosis	
Kas redzams attēlā?	baltpieres zosis	meža zosis	sējas zosis	
Kā atšķirt mazo zosi no baltpieres zosis?	abas šīs pazīmes	mazajai zosij ap aci ir neliels dzeltens riņķītis	mazā zosis ir izmēros mazāka	
Kas redzams attēlā?	Kanādas zosis	baltvaigu zosis		
Kas redzams attēlā?	baltvaigu zosis	baltpieres zosis	Kanādas zosis	
Vai visas attēlā redzamās zosis ir medijamas?	nē	jā		
Kas redzams attēlā?	meža zosis	baltpieres zosis	taigas sējas zosis	
Kad un kur ligzdo meža zosis?	agrā pavasarī, lielos ezeros un lielos dīķos, mazākās netraucētās ūdenstilpēs	jūnija sākumā, meža pļavās	maiņa sākumā, sūnu purvos	
Kas redzams attēlā?	lauči	pelēkvaigu dūkuri	ūdensvistiņas	
Vai abi attēlā redzamie putni ir medijami?	nē, pa kreisi ir ūdensvistiņa	jā, abi ir lauči (jaunais un vecais putns)	nē, abi putni nav medijami	
Kas ir lauča pamatbarība?	augi un mieturaļģes	gliemenes	zivis	
Kas redzams attēlā?	kriklis	pelēkā pīle	priekšķe	

Kas redzams attēlā?	pelēkā pīle	krīklis	platknābis	
Kas redzams attēlā?	platknābis	meža pīle	pelēkā pīle	
Kas redzams attēlā?	meža pīles	garkakļi	pelēkās pīles	
Kas redzams attēlā?	meža pīles tēviņš	meža pīles mātīte	pelēkās pīles tēviņš	
Kas redzams attēlā?	priekšķe	pelēkā pīle	platknābis	
Kas redzams attēlā?	baltvēderis	cekulpīle	gaigala	
Kas redzams attēlā?	garkaklis	meža pīle	pelēkā pīle	
Kas redzams attēlā?	brūnkaklis	baltvēderis	cekulpīle	
Kas redzams attēlā?	cekulpīles	baltvēderi	gaigalas	
Kas redzams attēlā?	ķerra	brūnkaklis	gaigala	
Kas redzams attēlā?	tumšā pīle	ķerra	parastā pūkpīle	
Kas redzams attēlā?	melnā pīle	kākaulis	parastā pūkpīle	
Kas redzams attēlā?	kākaulis	mazā gaura	gaigala	
Kas redzams attēlā?	gaigala	kākaulis	Sāmsalas pīle	
Kura no nosauktajām nirpīlēm ligzdu ierīko koku dobumā?	gaigala	brūnkaklis	cekulpīle	
Kuras no nosauktajām pīlēm pieskaitāmas peldpīļu grupai?	garkaklis, pelēkā pīle, priekšķe, meža pīle, krīklis	brūnkaklis, cekulpīle, pūku pīle, melnā pīle, tumšā pīle		
Ar kuru no minētajām dabā visvieglāk sajaukt cekulpīli?	ķerru	brūnkakli	kākauli	
Kuras pīles redzamas attēlā?	cekulpīle un ķerra	krīklis un priekšķe	meža pīle un pelēkā pīle	
Kas redzams attēlā?	Sāmsalas pīle	gaigala	kākaulis	
Kas redzams attēlā?	Sāmsalas pīle	garkaklis	kākaulis	
Kas redzams attēlā?	lielā gaura	gaigala	garkaklis	
Kas redzams attēlā?	mazā gaura	balvēderis	gaigala	
Kas redzams attēlā?	cekuldūkuris	gaigala	garkaklis	
Kas redzams attēlā?	parastā pūkpīle	kākaulis	tumšā pīle	
Redzamā augustā nomedītas pīles aste pieder:	jaunam (šī gada) putnam	vecam putnam (vecākam par gadu)		
Redzami divu meža pīļu knābji. Mātītes knābis ir:	pa kreisi	pa labi		
Kāda ir nirpīļu pamatbarība?	dzīvnieku valsts barība	augu valsts barība		

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	nevienu	jūras ērgli	niedru liju	
Kuru putnu klātbūtne ligzdošanas vietā visvairāk veicina sekmīgu pīļu ligzdošanu?	kaijveidīgo putnu	vārņveidīgo putnu	zosu un gulbju	
Kas visefektīvāk uzlabo meža pīļu ligzdošanas sekmes, pasargājot to ligzdas no plēsīgajiem zīdītājdzīvniekiem?	mākslīgo ligzdvieta izveide	ligzdošanas vietu iežogošana	ligzdošanas vietu pļaušana	
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	āpsis	meža cauna	sesks	ūdrs
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	vilks	jenotsuns	lapsa	suns
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	suns	jenotsuns	lapsa	vilks
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	jenotsuns	lapsa	suns	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	lūsis	kaķis	meža cauna	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	meža cūka	alnis	briedis	stirna
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	staltbriedis	alnis	meža cūka	stirna
Attēlā redzamā pēda pieder:	stirnai	alnim	meža cūkai	staltbriedim
Attēlā redzamās pēdas pieder:	pelēkajam zaķim	baltajam zaķim	lūsim	meža caunai
Attēlā redzamās pēdas pieder:	baltajam zaķim	lūsim	meža caunai	pelēkajam zaķim
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	kaķis un lācis	lūsis un kaķis	tikai kaķis	tikai lācis
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementus atstājis:	ūdrs	āpsis	cauna	sesks
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	Amerikas ūdelei	jenotsunim	meža caunai	seskam
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	alnim	meža cūkai	staltbriedim	stirnai
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	lapsai	jenotsunim	sunim	vilkam
Kur medību sezonas laikā uzturas sloka?	mitrās lapu koku un jauktās mežaudzēs	ezeros	jūrā	
No bebbriem tautas medicīnā izmanto:	muskusa dziedzerus	anālo dziedzeru sekrētu	zemādas taukus	

Kuram dzīvniekam ir mazākas izredzes izdzīvot, ja ziema ir silta un daudziem atkušņiem?	jenotsunim	pelēkajam zaķim	stirnai	
Ko mednieku leksikā dēvē par "staltbriežu bauri"?	staltbriežu riesta periodu	medību iecirkņa daļu, kur visbiežāk uzturas staltbrieži	staltbrieža govs un teļa savstarpējo sazināšanos	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem, var "riet" uz potenciālo ienaidnieku?	stirnas	jenotsuns	vilki	
Meža cūku barā, atšķirt tēviņus no mātītēm, līdz gada vecumam:	ir ļoti sarežģīti	ir viegli, mātītēm ir garāks deguns	ir viegli, tēviņiem ir ilkņi	
Kādas krāsas "spogulis" astes apvidū ir stirnai?	baltas krāsas "spogulis"	dzeltenīgas krāsas "spogulis"	gaišs "spogulis" ar tumši rūsganu apmali	
No bebriem tautas medicīnā izmanto:	muskusa dziedzerus	anālo dziedzeru sekrētu	zemādas taukus	
Dzimumgatavību lapsa sasniedz:	2 gadu vecumā	3 gadu vecumā	gada vecumā	
Galvenie lapsu dabīgie ienaidnieki:	vilki, lūši	klejojošie suņi	plēsīgie putni	
Kāda ir stirnas pamatkrāsa ziemā?	pelēka	ruda	sarkanbrūna	
No kā atkarīgs vilku ģimenes medību iecirkņa lielums?	no barībā izmantojamo dzīvnieku blīvuma	no mežaudžu biežības un izcirtumu daudzuma	no purvu, upju un ezeru daudzuma medību iecirknī	
Kuri ir galvenie jenotsuņu dabiskie ienaidnieki?	vilki, lūši, klejojošie suņi	āpši un lapsas	meža cūkas un aļņi	
Vai bargas, ar sniegu bagātas ziemas samazina stirnāžu trofeju kvalitāti?	jā, samazina	nākamā vasarā pēc bargas ziemas trofeju kvalitāte uzlabojas	nē, nesamazina	
Zeltainajam šakālim raksturīgās uzturēšanās vietas	lauku platības ar krūmu puduriem, plaši niedrāji	ar purviem bagāti meži	lieli mežu masīvi	
Kā izvairīties no ievainota meža kuīļa uzbrukuma?	pēdējā brīdī izdarot lēcieni sānis	skaļi kliedzot	skrienot projām	
Kurš medību veids ir raksturīgs vilkiem un kuru neizmanto lūši?	kolektīvās medības	medījuma sagaidīšana slēpnī	piezagšanās	
Pieauguša lūša svars vidēji ir	18-25 kg	35-45kg	7-15 kg	
Kādā situācijā lūsis var būt bīstams cilvēkam?	ja tiek vajāts ievainots dzīvnieks	aizsargājot teritoriju	ja tas aizsargā medījumu	

Vai meža cūku māte savā aprūpē pieņem citas bojā gājušas cūkas sivēnus?	jā, tikai sava bara sivēnus	jā, jebkuru sivēnu bāreni	nē	
SLIMĪBU JAUTĀJUMI				
Ar kādu bīstamu slimību cilvēks var saslimt, lietojot jēlu vai termiski nepilnīgi apstrādātu medījuma gaļu?	trihinelozi	Āfrikas cūku mēri	abas atbildes pareizas	
No kāda medījuma dzīvnieka gaļas ar trihinelozi var saslimt Sibīrijā, Igaunijā, Somijā u.c. valstīs?	lācis	alnis	ziemeļbriedis	
No kādas muskulatūras noņem paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz trihinelozi?	diafragmas kājiņas, mēles pamatnes, priekškāju apakšējās daļas, ribstarpu muskuļiem	kājas, vaigu, vēdera	krūšu, ciskas, kakla	
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	trihineloze, ehinokokoze	cērmes, fasciolas, blusas	utis, spalīši, cērmes, ērces	
Ja mednieks pirms dzīvnieka nogalināšanas novērojis dzīvnieka neparastu uzvedību, vai apmācīta persona apskates laikā konstatē normai neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas lietošanu pārtikā var pieņemt:	tikai valsts pilnvarots veterinārārsts	medību vadītājs	mednieku kolektīva vecākais biedrs	
Kas slimo ar trihinelozi?	visi gaļēdāji, t.sk. cilvēks	tikai cilvēks	visi zālēdāji	
Kura trihinelozes diagnostikas metode meža cūkai ir vistīcamākā?	gaļas hidrolizēšanas (mākslīgās sagremošanas) metode	asins seruma izmeklējums uz antivielām	gaļas gabaliņu kompresijas metode (starp diviem kompresijas stikliņiem)	
Ja medījuma gaļā ir konstatētas trihinellas, vai to drīkst laist pārtikas aprītē?	nē	jā, bet tikai konservu ražošanai	trihineloze nav bīstama cilvēkam	

Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes	abas atbildes pareizas	asins izlijumi uz ādas un iekšējiem orgāniem	dzīvnieki gul, ar grūtībām pārvietojas, nobeigušās vairākas cūkas	
Āfrikas cūku mēra ārstēšana	pielieto vakcināciju	izbaro antibiotikas	nav ārstējama	
No Āfrikas cūku mēra nobeidzas	tikai sivēnmātes un mūļi	zīdējsivēni	visa vecuma cūkas	
Āfrikas cūku mēra vīrusa izturība liķos	saglabājas līdz pat diviem mēnešiem	iet bojā pēc vienas dienas	vīruss nav atrodams	
Āfrikas cūku mēra vīrusa pārnešana notiek	abas atbildes pareizas	ar apaviem un apģērbu	ar gaļas produktiem un ādu	
Āfrikas cūku mēra patoloģiski anatomiskās izmaiņas	palielināta liesa	palielinātas aknas	palielinātas nierēs	
Vai Āfrikas cūku mēra inficētā dzīvnieka gaļu drīkst lietot uzturā?	nedrīkst, jo ar inficētās gaļas produktiem tiek veicināta slimības izplatība	drīkst	nedrīkst jo ir bīstama veselībai	
Ar Tuberkulozi slimo	visu sugu dzīvnieki	aļņi, brieži, stirnas	mežacūkas, putni	
Tuberkulozes patoloģiski anatomiskās izmaiņas	biezpienveida perēkļi limfmezglos, plaušās u.c.	asiņojumi uz sirds, liesas un aknām	palielināti sēklinieki	
Ar Sibīrijas mēri slimo	abas atbildes pareizas	putni	stirnas, aļņi, staltbrieži, suņi	
Ar Brucelozi slimo	abas atbildes pareizas	stirnas, aļņi, staltbrieži, cilvēki	zaķi, cūkas, zirgi	
Ar Mutes un nagu sērgu slimo	pārnadži	putni	zirgi un poniji	
Mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes	abas atbildes pareizas	čūlas mutes dobumā un nagu starpās	mutes, nagu starpās uz tesmeņa veidojas pūslīši, pārnadžiem novēro niekalošanas	
Brucelozes klīniskās pazīmes cūkām	palielināti sēklinieki	asins izlijumi uz ādas	čūlas nagu starpās	
Ar Paratuberkulozi slimo	stirnas, brieži, aļņi	mežacūkas, zaķi, āpši	suņi, kaķi, peles	
Raksturīgākās paratuberkulozes klīniskās pazīmes?	dzīvnieks novājējies, hroniska caureja, aptraipītas pakalķājas	klepus, aizdusa	abas atbildes pareizas	
Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka dzīvnieks ir slimis?	vājš, izspūris apmatojums, mazkustīgs	klepo, šķauda	skrienot paklūp, klibo	

Kas jādara, ja redz traku lapsu vai citu dzīvnieku?	dzīvnieks jānoķer un jāiesprosto	dzīvnieks jānonāvē un, ievērojot piesardzību, jānosūta uz laboratoriju izmeklēšanai	jābēg prom un par notikušo jāklusē	
Kāds izskatās ar trakumsērgu slims dzīvnieks?	siekalojas, tam raksturīgas nekoordinētas kustības, nebaidās no cilvēka, suņa u.c.	novājējis, izspūrušu apmatojumu	tam nav izteiktas pazīmes	
Kā apkarot trakumsērgu?	kompleksi regulēt vīrusa pārnēsātāju dzīvnieku skaitu, pareizi pielietot kvalitatīvu orālo vakcīnu	jānonāvē trakie dzīvnieki	jānonāvē lapsas, jenotsuņi	
Trakumsērgas vīrusu siekalās var konstatēt pirms klīnisko pazīmju parādīšanās:	14 - 15 dienas	1 dienu	1 mēnesi	
Kā rīkoties, ja bijis kontakts ar trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku?	mazgāt un dezinficēt rokas, griezties pēc palīdzības pie medicīnas darbiniekiem	kārtīgi nomazgāties dušā	lietot pretvīrusu medikamentus (piem. remantadīnu)	
Kāpēc meža dzīvniekiem vajadzīga laizāmā sāls?	vielu maiņas slimību profilaksei	apetītes veicināšanai	sāls trūkuma organismā novēršanai	
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	trihineloze, ehinokokoze	cērmes, fasciolas, blusas	utis, spalīši, cērmes, ērces	
Raksturīgākās Sibīrijas mēra pazīmes	abas atbildes pareizas	asiņaini izdalījumi no dabīgām atverēm	nesarecējušas, tumšas, lakveida asinis, palielināta liesa	
Kas jādara, ja redz masveida meža cūku nobeigšanos?	jāziņo Valsts meža dienestam	dzīvniekus neaiztikt un par redzēto nevienam nestāstīt	slimos dzīvniekus iznīcināt, dzīvnieku liķus aprakt un vietu nevienam neatklāt	
MEDĪJAMO DZĪVNIEKU POPULĀCIJU APSAIMNIEKOŠANAS UN MEDĪBU SAIMNIECĪBAS VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI				

Dzīvnieku skaita novērtēšanu pēc dzīvnieku pēdām sniegā veic:	pēc iepriekš iepļānota maršruta vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsnigšanas vai, ja svaigs sniegs nav bijis, pēc esošo pēdu nodzēšanas	medību iecirknī apsekojot kvartālu stigas un ceļus un fiksējot visas dzīvnieku pēdas, kuras jaunākas par trīs diennaktīm	vairākas dienas apsekojot medību iecirknī esošās piebarošanas vietas un uzskaitot tajās ienākušos dzīvniekus	
Uzskaiti ar dzīvnieku dzīšanu veic:	medībās ar dzinējiem, ja medību dalībnieku skaits ir pietiekošs, lai uzskaitītu visus iztraucētos dzīvniekus	aprīļa mēnesī, kad limitēto medījamo dzīvnieku medības ir beigušās un dzīvnieku uzskaitē iespējams iesaistīt maksimāli daudz mednieku	individuālajās medībās, kad postījumu novēršanas un dzīvnieku skaita precizēšanas nolūkā mednieki dzīvniekus apzināti iztraucē lauksaimniecības kultūraugu platībās un meža zemēs	
Ekskrementu uzskaites metodi izmanto, lai novērtētu sekojošu sugu dzīvnieku skaitu:	aļņus, staltbriežus un stirnas	meža cūkas, stirnas un staltbriežus	vilkus, meža cūkas un bebrus	
Dzīvnieku uzskaiti, izmantojot ekskrementu uzskaites metodi, sāk:	pēc sniega nokušanas un to turpina līdz zemesdes un pameža augu saplaukšanai	pēc rudens salnām un veic līdz pirmā sniega uzsnigšanai	piebarošanas vietās pēc pirmā sniega uzsnigšanas un turpina līdz pirmajam atkusnim	
Staltbriežu un meža cūku uzskaiti barošanās un piebarošanas vietās veic:	medību iecirkņos, kur ir nodrošinātas pastāvīgas, regulāras barošanas vietas, kas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 500 hektāriem	medību iecirkņos, kuros piebarošanas vietas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 50 hektāriem meža	vasaras mēnešos, kad dzīvnieki neizmanto dabīgo barību un labprāt apmeklē piebarošanas vietas, kuras nodrošinātas ar spēkbarību (milti, graudi, kombinētā lopbarība), sulīgo barību (bietes, kartupeļi, kāposti) un sāli sālslaizītavās	
Bebru skaitu nosaka:	pēc to apmetnēm, reizinot apmetņu skaitu ar vidējo bebru skaitu vienā apmetnē - 4	pēc ūdenstilpes krastos esošo koku vidējā apgrauzuma procenta: 30% apgrauztu koku – 4 beбри, 60% - 8 beбри, 90% - 12 beбри	pēc ūdenstilpju skaita medību iecirknī, kuru reizina ar vidējo bebru skaitu vienā ūdenstilpē – 6 (tēviņš, mātīte un četri kārtējā gada bebrēni)	

Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata:	katru bebru apdzīvoto kilometru	katrus bebru apdzīvotos 200 metrus	katrus bebru apdzīvotos 3 kilometrus	
Vilku, medņu un rubeņu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar:	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu	iepriekšējā medību sezonā konstatēto dzīvnieku nodarīto postījumu intensitāti	medību tiesību lietotāju iesniegtu dzīvnieku uzskaiti	
Aļņu, staltbriežu pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību iecirknī VMD nosaka, pamatojoties uz:	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu.	medību atļauju izmantošanas intensitāti un sezonālo raksturu, medību tiesību lietotāju un sabiedrības vēlmēm, tiešajiem novērojumiem un Valsts meža dienesta amatpersonu ilggadīgās profesionālās pieredzes	populācijas stāvokļa vērtējuma, nomedīto un kritušo dzīvnieku skaitu, dzimumu un vecumu struktūru, datiem par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem	
Lai palielinātu aļņu un stirnu skaitu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	mazāks par 15%	16 – 25%	26-30%	
Lai palielinātu dzīvnieku skaitu staltbriežu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	mazāks par 10 %	11-20 %	30%	
Kas ir dzīvnieku populācijas bioloģiskais pieaugums?	tas ir konkrētās populācijas kārtējā gadā piedzimušo mazuļu skaits	tas ir kārtējā gadā dzimušo dzīvnieku nomedīšanas apjoms	tas ir kārtējā gadā piedzimušo sugas mazuļu skaits, kas izdzīvojuši līdz medību sezonas sākumam	

	tas ir līdz nākamajai dzīvnieku uzskaitē no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā nometītos un bojā gājušos dzīvniekus	tas ir dzīvnieka ikgadējais ķermeņa masas pieaugums, ko izmanto medību saimniecības rentabilitātes raksturošanai un arī kā statistikas rādītāju medību saimniecības nozīmes raksturošanai tautsaimniecībā	tas ir medību saimniecībā kārtējā gadā piedzimušo mazuļu kopskaits	
Kas ir dzīvnieku populācijas saimnieciskais pieaugums?				
Vai staltbriežu saimnieciskais pieaugums ir lielāks par bioloģisko pieaugumu?	nē	jā	tie ir vienādi	
Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais bioloģiskais pieaugums?	mežacūkai	staltbriedim	stirnai	
Kurai pārnadžu sugai parasti ir vislielākais saimnieciskais pieaugums?	mežacūkai	alnim	stirnai	
Kurai medījamo dzīvnieku sugai bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami palielināt, selektīvi medijot tikai tēviņus?	stirnai	mežacūkai	staltbriedim	
Saimniecisko pieaugumu galvenokārt ietekmē:	auksts un lietains laiks mazuļu dzimšanas periodā un pirmajos dzīves mēnešos, plēsēji un klaiņojoši suņi, parazīti un slimības, bargas, dziļas sniega ziemas, nelikumīgas (malu) medības	dzīvnieku vidējais vecums populācijā	medību iecirkņa lielums, medību organizācija	
Vai populācijas bioloģisko pieaugumu ietekmē populācijas dzimuma un vecuma struktūra?	jā, ietekmē	nē, neietekmē		
Kādos gadījumos populācijā būs lielāks bioloģiskais pieaugums?	ja populācijā ir daudz vidēja vecuma mātišu	ja populācijā ir daudz jaunu dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	

Kādā veidā deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt populācijas bioloģisko pieaugumu?	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums var gan palielināties, gan samazināties	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir lielāks	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir mazāks	
Vai deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt postījumu apjomu lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai?	šādos gadījumos postījumu apjoms visbiežāk pieaug	šādos gadījumos postījumu apjoms noteikti samazināsies	nē, neietekmē	
Kādos gadījumos deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra palielina postījumu apjomus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai?	ja populācijā ir daudz mātišu un jauno dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	populācijas dzimuma un vecuma struktūra neietekmē postījumu apjomu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai	
Kāds ir optimālais aļņu teļu nomedīšanas apjoms pie normālas aļņu populācijas dzimumstruktūras?	40-55%	< 40%	virs 55 %	
Kuri no aļņiem nodara vislielākos postījumus mežaudzēm?	teļi	bulļi	vidēja vecuma un vecas govīs	
Vai vēlu dzimuši aļņu teļi nodara lielākus postījumus mežaudzēm, kā laicīgi dzimušie?	jā, nodara	nē, tas neietekmē postījumu apjomu		
Vai var nodrošināt medījamo dzīvnieku selekciju bez organizētas medību saimniecības?	nevar	var, izlaižot savvaļā nebrīvē audzētus, šim mērķim selekcionētus īpatņus	var, jo dabā visi procesi pašregulējās (izdzīvo stiprākais indivīds)	
Kāda ir pareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību?	pareizi veidojot medību saimniecību, bioloģisko daudzveidību var pat palielināt	medību saimniecības veidošana bioloģisko daudzveidību samazina	medību saimniecības veidošana neietekmē bioloģisko daudzveidību	
Kāda ir medību saimniecības nozīme mūsdienās ?	līdzsvarot vides, ekonomiskās un sociālās intereses	nenožīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	nodrošināt kolektīvās un individuālās medības	

Kāda ir medību saimniecības ietekme uz ekoloģisko stabilitāti?	saprātīgi organizēta medību saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti	nenozīmīga, jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	saprātīgi organizēta zemnieku saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti	
Kāda ir organizētas medību saimniecības ietekme uz lauksaimniecību?	pozitīva	negatīva, jo savvaļas dzīvnieki pārlietu savairojas un nodara ievērojamus postījumus lauksaimniecības kultūrām	nenozīmīga, jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	
Kāda ir nepareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz mežsaimniecību?	negatīva, jo savvaļas dzīvnieku skaits nekontrolēti palielinās radot postījumus mežā	nenozīmīga, jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	pozitīva	
Medību saimniecībā domājot par savvaļas medijamo dzīvnieku izmantošanu:	jāzina, ka tie ir dzīvi organismi, kurus attiecīgi jāaudzē, laicīgi un racionāli jāizmanto	jāorganizē tikai individuālās vai medības ar traucēšanu	mazāk jāmedī, vairāk jābaro dzīvnieki	
Vai medību infrastruktūras ierīkošana pieder pie medību saimniecības organizēšanas?	jā	nē	pie medību infrastruktūras ierīkošanas medību saimniecībā pieder tikai -- stacionāro torņu, barotavu, laipu ierīkošana	
Medniekam medību saimniecības sakārtošana ir :	medijamo dzīvnieku ērta novērošana, selektīva, droša medišana	maksimāla piedalīšanās medībās un palīdzība limita atšaušanā	papildus izdevumi, darbs, laika izlietojums bez atdeves (gaļas un trofejām)	
Kas ir galvenais iemesls, kāpēc aizliegtā svina izmantošana vietās ar lielu ūdensputnu medību intensitāti?	pīles barības sasmalcināšanai muskuļkuņģī izmanto akmentiņus, kopā ar tiem tiek norītas arī skrotis, kas izraisa svina saindēšanos	ar svina saindējas zivis	svina uzkrāšanās augsnē saindē augus	
Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medijamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?	zivju ielaišana	zāļainu sēkļu ierīkošana	zemu kokiem neapaugušu salu ierīkošana	

Pārstaigājot medību objektu vasarā, no ligzdas jūsu priekšā paceļas pīle. Pareizā rīcība ir:	ligzda jāapskata, ja olas apķēzītas, tās jānoslauka, ligzda jāsedz, jāsakārto ligzdu maskējošais augājs, atstājot ligzdu pēc iespējas labāk maskētu	ligzda nav jāaiztiek un iespējami ātri jāattālinās	ligzdu drīkst apskatīt, bet nedrīkst aizmigt	
Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz starptautiskie tiesiskie akti?	tādēļ, ka pavasarī nomedīto indivīdu zaudējums atstāj lielāku ietekmi uz populācijas atjaunošanos, nekā rudenī vai ziemā nomedīta indivīda zaudējums	lai mednieki nebojātu pārējās sabiedrības pavasara noskaņu	lai to valstu mednieki, kurās putni ziemo, iegūtu priekšrocības	
Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā neizmanto:	tūlīt pēc pirmā sniega uzsnigšanas kā arī dziļa sniega apstākļos	vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsnigšanas		
Kas ir medību saimniecība ?	dabas resursu izmantošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību produkcijas iegūvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi	mednieku formējuma medību līgumplatības, kurās atļauts medīt	saimniecība, kur brīvā dabā (iežogotā teritorijā) audzē medījamus dzīvniekus piem. - briežus, meža cūkas	
Kam nepieciešamas nomedīto ūdensputnu uzskaites?	lai konstatētu, kādā stāvoklī atrodas migrējošo un vietējo ūdensputnu populācijas	lai kontrolētu un sodītu medniekus	lai Valsts meža dienests uzzinātu, cik ūdensputnu tiek nomedīts	
Kas jādara, ja atrasts vai nomedīts gredzenots putns?	jāziņo Latvijas Gredzenošanas centram	gredzens jāpatur kolekcijai, nevienam nav par to jāziņo	putns jānoslēpj	
DROŠĪBAS PRASĪBAS MEDĪBĀS				

Kas ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās?	katrs medību dalībnieks	medību tiesību lietotājs	medību vadītājs	
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka drošības prasību pārkāpumu medībās?	nē	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs	jā	
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu?	nē	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs	jā	
Dzinējmedībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, tikai	nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki	nostājoties norādītajā vietā	pēc izkāpšanas no automašīnas, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki	
Dzinējmedībās medību šaujamieroci drīkst pielādēt	nostājoties norādītajā vietā un pārējo mednieku dalībnieku paiešanas garām	dodoties uz mednieku līniju	pēc nostādīšanas norādītajā vietā	
Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu, medību šaujamieroci	izlādē	ja medību vadītājs atļauj, tad var neizlādēt	neizlādē	
Vai medniekam dzinējmedībās lencot medījamo dzīvnieku atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci?	jā, ja medījamo dzīvnieku lenc vienatnē	jā	nē	
Medniekiem, lencot medījamus dzīvniekus	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci, ja klāt nav citu mednieku	aizliegts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci, ja lenkšanu veic divi mednieki un viņi atrodas savstarpējas redzamības robežās	
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	pielādētu, iesaiņotu	pielādētu, neiesaiņotu	

Pārbraucot no masta uz mastu medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci jābūt	izlādētam	izlādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam	
Medību šaujamieroci pielādējot tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	tikai uz augšu	tikai uz leju	
Medību šaujamieroci izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	tikai uz leju	tikai uz augšu	
Medību šaujamieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	jebkurā virzienā	jebkurā virzienā, kur pretī nav cilvēku	
Ja medību šaujamierocis nav nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc tā pielādēšanas	medību šaujamieroci nodrošina	medību šaujamieroci var nenodrošināt		
Pēc pielādēšanas medību šaujamieroci nodrošina ar drošinātāju,	ja ar pielādētu medību šaujamieroci vēlas pārvietoties	ja tuvumā atrodas cilvēki	ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam	
Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek	stobru izpūšana vai sagraušana, kura var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai	nekas, jo šāviņa jauda svešķermeni izgrūdis no stobra	neprecīzs šāviens, kurš var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai	
Pielādējot medību šaujamieroci, mednieks pārlicinās, vai stobra kanāls ir brīvs	vienmēr	stipra lietus vai sniega laikā	tikai pēc nejaušas medību šaujamieroča nokrišanas zemē	
Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strautes) pārvarēšanas medību šaujamieroci	izlādē	izlādē, ja šķērslim nevar pārlekt	nodrošina	
Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī medību šaujamieroci	izlādē	ar medību šaujamieroci transportlīdzeklī iekāpt aizliegts	izlādē, ja transportlīdzeklī ir citi pasažieri	
Vai ar nepielādētu medību šaujamieroci atļauts tēmēt uz mājdzīvniekiem	nē	jā	jā, jo mājdzīvniekus atļauts nogalināt, izmantojot medību šaujamieročus	

Šaut mastā aizliegts	ja dzinēji ir tuvāk par 300 m no mednieku līnijas	jebkurā attālumā, ja starp mednieku un dzinējiem nav reljefa vai mežaudzes radītu šķēršļu (piemēram, lielos izcirtumos)	mastā šaut ir aizliegts	
Medību šaujamieroci atļauts izmantot	tikai šaušanai	ievainota dzīvnieka sišanai ar laidī	kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai	
Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci drīkst atvērt	ne ātrāk, kā pēc 8 sekundēm	ne ātrāk, kā pēc 1 minūtes	uzreiz	
Dzinējmedībās dzinējiem jābūt	spilgtas krāsas apģērbā vai viegli pamanāmiem spilgtas krāsas apģērbu elementiem, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona	dzinēja apģērbs nav noteikts	maskēšanās tērpā	
Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par	mednieku līnijas izvietojumu	katra mednieka atrašanās vietu	medību vadītāja atrašanās vietu	
Masta dzišanas laikā un līdz masta dzišanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir	aizliegts patvarīgi mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu	aizliegts izlādēt medību šaujamieroci	aizliegts lietot medību šaujamieroci, kas ir nodrošināts	
Pēc masta izdzišanas dzinējiem, līdz brīdim, kad saņemts masta dzišanas beigu signāls	jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas	atļauts savākties vienkopus	atļauts virzīties uz pulcēšanās vietu	
Dzinējmedībās mednieks no norādītās atrašanās vietas drīkst aiziet :	pēc noteiktā dzišanas beigu signāla vai ar medību vadītāja atļauju	tikai ar medību vadītāja atļauju	tikai pēc noteiktā dzišanas beigu signāla	
Ja dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni un atrodas mastā ar pielādētu medību šaujamieroci, šaujot pa medījamo dzīvnieku, dzinējam ir jāpārzina	masts un mednieku līnijas izvietojums	dzinējam ir aizliegts atrasties mastā ar pielādētu medību šaujamieroci	mednieku līnijas izvietojums	
Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medījamo dzīvnieku	aizliegts	atļauts	atļauts ar medību vadītāja atļauju	

Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medījamo dzīvnieku	atļauts atsevišķos gadījumos	aizliegts	atļauts	
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	blakus esošo mednieku atrašanās vietas	dzinēju atrašanās vietas	medību dalībnieku pulcēšanās vieta	
Medniekam atrodoties norādītajā vietā, obligāti jāzina:	mednieku līnijas izvietojuma virziens un blakus esošo mednieku atrašanās vietas	tikai mastā dzīšanas virziens	tikai mednieku līnijas izvietojuma virziens	
Ja medijamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju un dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas, ārpus mastā šaušana uz medījamo dzīvnieku	atļauta	aizliegta	atļauta ar medību vadītāja atļauju	
Dzinējmedībās atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	attālumu nosaka medību vadītājs	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	attālums nav noteikts	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 100 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 150 m no mednieku līnijas	
Atļautais šaušanas sektors ir	līdz 70° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus mastā	līdz 45° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus mastā	līdz 80° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus mastā	
Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par	15 metriem no mednieka	20 metriem no mednieka	30 metriem no mednieka	
Dzinējmedībās mednieku līnija izvietota pa 10 m platu ceļa trasi cieši pie meža. Medijamais dzīvnieks šķērso mednieku līniju 30 m attālumā no mednieka stāvvietas. Vai medniekam ir atļauts izdarīt šāvienu pa medījamo dzīvnieku brīdī, kad tas atradīsies ceļa trases otrajā pusē pie meža	nē	jā	jā, ja mednieks atrodas uz paaugstinājuma virs zemes	

Vai var būt situācija, kad mednieks izdara šāvienu uz medījamo dzīvnieku, ievērojot noteikto maksimāli pieļaujamo leņķi -70° no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta, bet lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 15 metriem no blakus esošā mednieka?	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 41 metru no šāvēja	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 51 metru no šāvēja	nē, jo maksimāli noteiktie 70° no perpendikula pret mednieku līniju vienmēr nodrošina drošu šāviena sektoru	
Starp jums un uz masta blakus stāvošo mednieku ir apmēram 60 metri. Medijamais dzīvnieks pārvietojas apmēram 40 m attālumā no jums un apmēram 20 m no blakus stāvošā mednieka. Jūs	ievērojot drošības prasības, drīkstat šaut šo dzīvnieku, ja blakus stāvošais mednieks pa to ir izšāvis	drīkstat šaut šo dzīvnieku, ievērojot drošības prasības	nedrīkstat šaut šo dzīvnieku	
Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par	nav noteikts	50 m	60 m	
Dzinējmedībās medību šaujameroci jāizlādē	pēc masta dzīšanas beigu signāla saņemšanas, neaizejot no norādītās atrašanās vietas	dzinējiem iznākot līdz mednieku līnijai	savācoties norādītajā sapulcēšanās vietā	
Pārejot no masta uz masta medību šaujamerocim jābūt	izlādētam	pielādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam	
Sekot ievainotam medijamam dzīvniekam atļauts	ar medību vadītāja atļauju	nekavējoši pēc šāviena izdarīšanas	pēc medību vadītāja informēšanas	
Suņu aprietas ievainotam medijamam dzīvniekam atļauts tuvojies	vienam vai diviem medību vadītāja norīkotiem medniekiem	dzinējam		
Diennakts tumšais laiks ir	divas stundas pēc saulrieta līdz divām stundām pirms saullēkta	pēc saviem ieskatiem	vienu stundu pēc saulrieta līdz vienai stundām pirms saullēkta	

Vai staltbriežu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim diennakts tumšajā laikā ir atļautas no zemes	atļautas tikai staltbriežu buļļu medības	atļautas	nav atļautas	
Kā, medījot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu govī riesta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodoties vismaz 2,5 m virs zemes	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts	
Diennakts tumšajā laikā meža cūku drīkst medīt	uz gaidi tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	ar dzišanu	ar pielavišanos	
Ja dabiskais apgaismojums nodrošina mērķa izšķiršanu, diennakts tumšajā laikā no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	drīkst medīt jebkuru medijamo dzīvnieku	drīkst medīt tikai mežacūkas	drīkst medīt tikai plēsīgos dzīvniekus	
Ja dabiskais apgaismojums neļauj izšķirt mērķi	atļautas meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, izmantojot mākslīgas gaismas avotu vai nakts redzamības vai termālo tēmēkli	medības ar ieročiem ir atļautas	medības ar ieročiem nav atļautas	

Mākslīgās gaismas avotu, nakts redzamības tēmēkli vai termālo tēmēkli drīkst izmantot, atrodoties uz	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma ir zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju	
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā	jāizmanto pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu	jāizmanto nakts redzamības ierīces	nav noteikti ierobežojumi	
Pēc šāviena kritušam alnim atļauts tuvoties	ar pielādētu medību šaujamieroci no mugurpuses	ar pielādētu medību šaujamieroci no jebkuras ērti piekļūstamas puses	ar pielādētu medību šaujamieroci no sāniem	
Pēc šāviena kritušai lapsai atļauts tuvoties	nav noteikts	ar izlādētu medību šaujamieroci no sāniem	ar pielādētu medību šaujamieroci no mugurpuses	
Pēc šāviena ar pielādētu medību šaujamieroci, tuvojoties dzīvniekam no mugurpuses, pieiet pie krituša	aļņa, staltbrieža, mežacūkas, stirnas, vilka vai lapsas	aļņa, staltbrieža, mežacūkas, stirnas, vilka	aļņa, staltbrieža, mežacūkas, vilka	
Ūdensputnu medībās, pieejot vai brienot, medību šaujamieroci drīkst pielādēt	sasniedzot medību platību robežu	iebrienot ūdenī	pēc izkāpšanas no transportlīdzekļa	
Ūdensputnu medībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, ja mednieki	ieņēmuši vietu stacionārā stāvvietā vai laivā	iekāpuši laivā	pamanījuši medījumu	
Parādoties medijamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj vai airē laivu :	pārtrauc laivas virzīšanu uz priekšu, nodrošinot šāvējam iespējami stabilāku stāvokli	paātrina laivas virzību putna lidošanas virzienā	pārtrauc laivas virzīšanu, lai pielādētu savu ieroci	
Stacionārā (apstādinātā) laivā šaut pāri cita mednieka galvai :	nedrīkst	drīkst	drīkst, ja cits mednieks izšāvis visas medību šaujamieroci ievietotās patronas	
Stacionārā (apstādinātā) laivā lietot medību šaujamieroci drīkst	visi laivā esošie mednieki, iepriekš vienojoties par šaušanas sektoriem	tikai laivas priekšgalā esošais mednieks	visi laivā esošie mednieki	

Uz neskaidri redzamu mērķi	nedrīkst šaut	drīkst šaut, ja ir pārliecība, ka tas ir medijamais dzīvnieks	drīkst šaut, ja mērķis ir kustībā	
Medību šaujamieroci ar tehniskiem defektiem	nedrīkst lietot	drīkst lietot individuālajās medībās	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	
Ja medību šaujamierocim nedarbojas drošinātājs	lietot aizliegts	lietot atļauts	lietot atļauts, ja pēc medību šaujamieroča pielādēšanas tas ir nepieciešams tūlītējam šāvienam	
No diviem vai vairākiem stobriem šaut vienlaikus	aizliegts	atļauts	vispār aizliegts, bet atsevišķos gadījumos ir atļauts	
Kādēļ aizliegts šaut no diviem vai vairākiem stobriem vienlaicīgi?	medību šaujamierocis var neizturēt un plīstot savainot šāvēju	lādiņi var būtiski mainīt trajektoriju un trāpīt citam medniekam	pārāk stiprs atsitiens	
Ja izšautā lode saskaņā ar ieroča un munīcijas tehnisko raksturojumu tiešā tēmējumā var trāpīt valsts robežas joslā vai šķērsot valsts robežu, šaut valsts robežas virzienā	aizliegts	atļauts	nav noteikts	
Pielādētu medību šaujamieroci pasniegt citai personai	nedrīkst	drīkst, ieroča pārbaudei	drīkst, ja ierocis ir nodrošināts	
Bojāt meža un medību infrastruktūras elementus (medību torņus, barotavas, laipas, tiltus)	aizliegts	aizliegts tikai medniekiem	atļauts	
Mednieku līniju aizliegts veidot	uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu zemes nodalījuma joslas	kvartālstīgām, meža ceļiem	pa pašvaldību ceļiem	
Divus pirkstus uz abām medību šaujamieroča mēlītēm vienlaikus turēt	nedrīkst	drīkst	drīkst, ja negatavojas nekavējoties izdarīt šāvienu	
Uz zemes sēdošu ūdensputnu šaut	nav aizliegts, ievērojot drošības prasības	ir aizliegts	ir atļauts tikai ievainota putna piešaušanai	

Ūdensputnu atļauts šaut uz ūdens	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un vismaz 150 m attālumā šāviena virzienā neatrodas citi mednieki	ja tas nosēdies (izniris, atpeldējis) droša šāviena attālumā	
Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens (peldošu)	nedrīkst šaut	drīkst šaut	drīkst šaut, ja šāviena virzienā līdz 150 metru attālumam teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	
Sliktas redzamības apstākļos medīt	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus	ir aizliegtas	ir atļauts	
Vētras laikā medīt	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus	ir aizliegtas	ir atļautas, ja vēja stiprums nepārsniedz 9 bales	
Vistālāko lodes lidojumu dod medību šaujamerocis, kurš pavērsts debesīs	30° - 33° leņķī	40° - 43° leņķī	50° - 53° leņķī	
Vidēja kalibra vītņu lode šauta debesīs 30° - 33° leņķī lido	4000-5000 metrus	2000-3000 metrus	3000-4000 metrus	
Gludstobra lode šauta debesīs 30° - 33° leņķī lido	1000-1100 metrus	1100-1200 metrus	900-1000 metrus	
Rupju skrošu vai renkuļu lādiņš šauts debesīs 30° - 33° leņķī lido	300-800 metrus	800-1000 metriem	līdz 300 metriem	
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība pastāv	no apledojuša meža ceļa	no nopļauta labības lauka	no uzartas zemes	
Apalās lodes gludstobra medību šaujamerocim nav ieteicams lietot, jo	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošetē	tās nav precīzas	tās var sabojāt stobru	
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	pilnapvalka vītņstobru lodēm	gludstobra Brenneke tipa lodēm	pusapvalka vītņstobru lodēm	
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	tērauda skrotīm	bismuta skrotīm	svina skrotīm	
Ja patronas kapsele nav līdz galam iespiesta čaulītē	šādu patronu lietot nedrīkst	jāmēģina iespiest kapsele, aizverot ieroča aizslēgu	kapsele jāiespiež līdz galam pirms ielādēšanas ieročī	
Kāda veida vītņstobra šaujamerocu lodēm ir lielāka rikošeta varbūtība	pilnapvalka	abām vienāda	ekspensīvajām	

Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir	tērauda skrošu lādiņam	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla	svina skrošu lādiņam	
Ūdensputnu medībās, pirms medību šaujamierocā nolikšanas, to	izlādē	izšauj	nodrošina	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad	mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas	laiva uzsāk kustību	pamanīts medījums	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā pasniedzot šāvējam medību šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam	uz augšu	uz augšu vai uz leju	uz leju	
Medību dalībnieki ievēro	abas atbildes ir pareizas	medību vadītāja norādījumus	atbildīgās personas norādījumus	
Mednieks ar medību šaujamieroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar	pielādētu	izlādētu	ja ierocis ir nodrošināts, tad abas atbildes ir pareizas	
Dzinējmedībās medniekam, vienatnē lencot medījamo dzīvnieku, atļauts pārvietoties ar	abas atbildes ir pareizas	izlādētu medību šaujamieroci	pielādētu medību šaujamieroci	
Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	abas atbildes ir pareizas	izlādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	
Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci aizliegts pārvadāt	pielādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	abas atbildes ir pareizas	
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	abas atbildes ir pareizas	izlādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	
Mednieks pirms šāviena pārlicinās, vai šaušanas virzienā neatrodas	abas atbildes ir pareizas	ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi		

Tēmējot (trenējoties) ar nepielādētu medību šaujamieroci, jāpārlicinās vai šaušanas virzienā neatrodas	abas atbildes ir pareizas	ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki vai transportlīdzekļi	transportlīdzekļi, cilvēki vai mājdzīvnieki	
Dzinējmedībās aizliegts piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav	abas atbildes ir pareizas	spilgtas krāsas apģērba	viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona	
Masta dzišanas laikā un līdz masta dzišanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	abas atbildes ir nepareizas	ir nomedijis nelimitēto medijamo dzīvnieku, lai atnestu to	nepieciešams nekavējoši izsekot ievainotu limitēto medijamo dzīvnieku	
Masta dzišanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	abas atbildes ir nepareizas	dzītais dzīvnieks šķērsos mastu šāvienam nesasniedzamā attālumā	šķiet, ka dzīvnieki tanī netiks izdzīti	
Masta dzišanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	abas atbildes ir nepareizas	dzinēji neizdzen kādu masta daļu un, sazinoties ar blakus mednieku, doties dzīt	mastā atskanējuši šāvieni, atļauts doties uz pulcēšanās vietu	
Masta dzišanas laikā medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	medību vadītājs ir devis atbilstošu norādījumu	persona, kas vada dzinējus devusi atbilstošu norādījumu	abas atbildes ir pareizas	
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku, ja	abas atbildes ir pareizas	dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni	viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku	
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	abas atbildes ir pareizas	blakus esošo mednieku atrašanās vietas	mednieku līnijas izvietojuma virziens	
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	mednieku līnijas izvietojuma virziens	mednieku atrašanās vietas	abas atbildes ir pareizas	
Dzinējmedībās šaušana uz medijamo dzīvnieku atļauta	abas atbildes ir pareizas	ja medijamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju, ārpus masta	mastā	
Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest	abas atbildes ir pareizas	izlādētu, atvērtu	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju	

Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju	pielādētu, atvērtu	abas atbildes ir pareizas	
Medības ar medību šaujamierociem diennakts tumšajā laikā atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju, izņemot	ūdensputnu medības	aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15.novembrim	abas atbildes ir pareizas	
Mākslīgās gaismas avotu vai nakts redzamības tēmēkli diennakts tumšajā laikā drīkst izmantot, atrodoties	abas pārējās atbildes nav pareizas	braucošā motorizētā transportlīdzeklī	uz zemes	
Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā medību šaujamierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmēklis vai mākslīgās gaismas avots, ir izlādēts, izņemot gadījumus, ja	abas atbildes ir pareizas	izsekots ievainots medijamais dzīvnieks	tiek pārbaudīts šāviena rezultāts	
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medijamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā obligāti jāizmanto	pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu	nakts redzamības ierīci vai mākslīgo gaismas avotu	abas atbildes ir pareizas	
Medējot no laivas "uz celšanu", medību šaujamieroci drīkst pielādēt	ieņemot stabilu stāvokli laivā	iekāpjot laivā	pamanot medījumu	
Medējot no laivas "uz celšanu", ja laivā ir vairāki mednieki, ieroci drīkst lietot	tikai viens mednieks, kurš nestumj vai neairē laivu	visi laivā esošie mednieki	visi laivā esošie mednieki, izņemot to, kurš stumj vai airē laivu	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" mednieki, mainoties vietām	ieroci izlādē un noliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām	ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	šaut medijamo ūdensputnu uz ūdens	šaut pāri cita mednieka galvai	

Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut pāri cita mednieka galvai	šaut uz lidojošu medījamo putnu, ja tas atrodas leņķī, kas platāks par 30° no horizonta, un pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem	abas atbildes ir pareizas	
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā atrodas cilvēki	šaut pāri cita mednieka galvai	
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut pāri cita mednieka galvai	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	abas atbildes ir pareizas	
Neskaidri redzams mērķis	abas atbildes ir pareizas	dzīvnieks- tumsā, pret sauli	dzīvnieks, ko aizsedz koku un krūmu zari, zāle	
Lidojošu medījamus putnus aizliegts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas šaurāks par	30 ° no horizonta	45 ° no horizonta	abas atbildes ir pareizas	
Lidojošus medījamus putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas platāks par	30 ° no horizonta	20 ° no horizonta	abas atbildes ir pareizas	
Kurā gadījumā lidojošus medījamus putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas platāks par	abos minētajos gadījumos	30 ° no horizonta	45 ° no horizonta	

Medīt ar medību šaujamieroci aizliegts	abas atbildes ir pareizas	alkoholisko dzērienu (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles) ietekmē	narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē	
Vītņstobra medību šaujamieroča izlādēšana	atdala aptveri, atvelk aizslēgu un izņem patronu	atvelk aizslēgu un izņem patronu, aizvelk aizslēgu un atdala aptveri	abas atbildes ir pareizas	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad	mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas	laiva uzsāk kustību	pamanīts medījums	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" mednieki, mainoties vietām	ieroci izlādē un noliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām	ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā pasniedzot šāvējam medību šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam	uz augšu	uz augšu vai uz leju	uz leju	
Kāpjot medību tornī (luktā) vai nokāpjot no tā medību šaujamieroci	izlādē	izlādē, ja uzkāpšana vai nokāpšana ir apgrūtināta	nodrošina	
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz dzīvnieku, ja dzinēji pārzin mastu un mednieku līnijas izvietojumu :	gadījumā ja dzinējs ir tikai viens mednieks ar medību šķirnes suni, vai ja viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku	vienīgi kad viens vai divi mednieki izseko sašautu dzīvnieku	vienīgi vilku, lūšu un meža cūku medībās, kad dzinējs ir tikai viens mednieks ar suņiem	
MEDĪBU ŠAUJAMIEROČI UN MUNĪCIJA, TO UZBŪVE UN BALLISTIKAS PAMATPRINCIPI				

Medību ieroci ar tehniskiem defektiem:	nedrīkst lietot	drīkst lietot individuālajās medībās	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	
Vītņstobra ierocim vītne stobrā kalpo :	lodes iegriešanai ap garenasi, kas sekmē trāpījuma precizitāti un stabilizē lodes trajektoriju	stobra izturības palielināšanai	stobra labākai ventilēšanai	
Vītņstobra ierocim kalibru var mērīt:	abas atbildes pareizas	stobram pa vītņi	stobram pa pamaturbumu	
Optiskais tēmēklis paredzēts :	labākai mērķa saskatīšanai un precīzākai šaušanai	mērķa ieraudzīšanai cilvēkiem ar vāju redzi	mērķa izgaismošanai	
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā , piemēram 8x 56, pirmais skaitlis apzīmē :	tēmēkļa palielinājumu	ieteicamo tēmēkļa attālumu līdz šāvēja acij centimetros	piemērotāko kalibru milimetros	
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā, piemēram 6 x 42, otrais skaitlis apzīmē :	objektīva diametru milimetros	okulāra diametru milimetros	tēmēkļa uzstādīšanas augstumu milimetros	
24.kalibra gludstobra ieroča stobra diametrs :	ir lielāks nekā 32.kalibram	ir mazāks nekā 32.kalibram		
„Čoks” ir :	sašaurinājums gludstobra ieroča stobra galā	divi vertikāli savienoti stobri gludstobra ierocim	telpa medību noteikumu pārkāpēja īslaicīgai aizturēšanai	
„Čoks” nepieciešams, lai :	palielinātu skrošu lādiņa blīvumu un lidojuma attālumu	lai samazinātu atsitienu	uzlabotu ložu trāpījuma blīvumu	
Patrontelpa ir :	lielāka diametra urbums stobrā pie aizslēga patronas ievietošanai	munīcijas noliktava	speciāla telpa patronu lādēšanai	
Drošinātājs ir :	mehānisms, kas nepieļauj nejaušu mēlītes nospiešanu un šāvieni	mehānisms, kas nepieciešams drošai patronu ievietošanai aptverē	mehānisms, kas nodrošina aizslēga stingru noslēgšanos	

	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut tikai vienu šāvienu	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut vairākus šāvienus	tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski	
Pusautomātiskais ierocis ir tāds, kuram:				
Ar ieroci, kuram ir pastiprināts „čoks” (virs 1 mm) :	abas atbildes pareizas	nav ieteicams šaut ar cietmetāla lodēm	nav ieteicams šaut ar lodēm	
Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm) paredzēti :	šaušanai ar skrotīm lielās distancēs	lielai skrošu izkliedei tuvās distancēs	šaušanai ar cietmetāla lodēm	
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 67,5 mm patronu :	drīkst	nedrīkst		
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 76 mm patronu :	nedrīkst	drīkst		
Šaujot ar pilnīgi vienādām patronām, atsitiens būs lielāks :	vieglākam ierocim	smagākam ierocim	vienāds	
Vai Latvijā medībās drīkst lietot pneimatiskos ieročus ?	drīkst lielas jaudas ieročus	drīkst	nedrīkst	
Gludstobra ierocim piešaušana :	ir vajadzīga, jo dažādām patronām ir atšķirīgi trāpījumi	nav vajadzīga, jo gludstobra ierocis paredzēts šaušanai distancēs līdz 50 metriem	nav vajadzīga, jo tas jau ir piešauts rūpnīcā	
Ežektors ir?	mehānisms, kas automātiski izmet izšauto čaulīti pēc bises atvāzšanas	amortizējošs uzliktnis laides galā atsitienu amortizēšanai	ātri noņemams optiskā tēmēkļa stiprinājums	
Gludstobra šaujamerocis ir?	šaujamerocis, kuram ir gluda vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram ir gluda vismaz puse no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes	
Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu	kapseli, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu	šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu	

Vītņstobra pusautomātisko šaujamieroču izlādēšana:	sākumā jāatdala aptvere, tad, atvelkot aizslēgu, jāpārbauda, vai stobrā nav palikusi patrona	jāatdala aptvere	sākumā jāatver aizslēgs, jāizlādē patrona no stobra, jāatlaiž aizslēgs un jāatdala aptvere	
Kura vītņstobru šaujamieroču kalibra šāviņa enerģija stobra galā būs mazāka par 3000 džouliem	7.62 x 39	6.5 x 57	7.62 x 51	
Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to kompensētu:	jālieto skrotis par 2 izmēriem lielākas	caursišana ir tāda pati kā svina skrotīm- jālieto tāda paša izmēra skrotis	jālieto skrotis, par vienu izmēru lielākas	
Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir:	tērauda skrošu lādiņam	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla	svina skrošu lādiņam	
Trāpot mērķi ekspansīvā lode parasti:	maina formu, kļūstot līdzīga "sēnei"	formu nemaina	sadalās sīkās šķembās, tā, ka lodi atrast nav iespējams	
Vītņu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, šaujampulveri, lodi	kapseli, lodi	kapseli, šaujampulveri, konteineri, lodi	
Apalās lodes gludstobra ierocim nav ieteicams lietot, jo :	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošetē	tās nav precīzas	tās var sabojāt stobru	
Vai svina skrotīm ir mazāka caursišana nekā tērauda skrotīm?	nē	jā	vienāda	
IEROČU APRITI REGULĒJOŠIE NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS				
Medību ieroča iegādes, glabāšanas un realizēšanas atļaujas izsniedz :	Valsts policija	pašvaldība	Valsts meža dienests	
Medību ieroča iegādāšanās atļauja no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, ir derīga	3 mēnešus	5 gadus	nenoteiktu laiku	
Medību šaujamieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanai nepieciešama:	mednieka apliecība	izziņa no mednieku kluba	izziņa par nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci	

Gludstobra medību ieroci var iegādāties no :	18 gadu vecuma	16 gadu vecuma	21 gadu vecuma	
B un C kategorijas garstobra—vītņstobra medību šaujamieročus atļauts iegādāties no	21 gadu vecuma	16 gadu vecuma	18 gadu vecuma	
Iegādājoties šaujamieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda	personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju	iepriekš izmantotās munīcijas iesaiņojumu, uz kuras skaidri salasāms marķējums, kalibrs un munīcijas svars	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti	
Iegādājoties munīciju ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda	personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju	mednieka apliecību un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas atļauju	personu apliecinošu dokumentu	
Fiziskai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, šaujamieroci paš aizsardzības nolūkā atļauts izņemt no ieroču glabātavas, pielādēt un nēsāt savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai vai izmantošanai	atļauts ar nosacījumiem	atļauts tikai medību laikā	nav atļauts	
Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā	kamēr pārvadā ieročus un munīciju no vai uz medībām, arī tā īslaicīgas apstāšanās laikā, veicot šīs telpas un transportlīdzekļa uzraudzību un nodrošinot, lai ierocis un munīcija nenokļūst pie nepiederošas personas	ja ieroča īpašnieks dzīvo medību platībās	ja medību šaujamieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē notiek remontdarbi vai ir radušies citi apstākļi, kas nepieļauj piekļūšanu ieroča glabāšanas vietai	

<p>Ieročus un munīciju pārvadāšanas vai īslaicīgas apstāšanās laikā transportlīdzeklī novieto</p>	<p>pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpusē, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci</p>	<p>novietošanas vieta nav noteikta, taču ieroča īpašniekam jānodrošina, lai pēkšņa trieciena rezultātā nenotiktu nejaušs šāviens</p>	<p>uz priekšējā vai aizmugurējā pasažieru sēdekļa, lai nepieciešamības gadījumā varētu tam piekļūt</p>	
<p>Medību ierocis jāglabā :</p>	<p>ieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē - slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai cita materiāla speciāli šaujamo ieroču glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, nodrošinot tādas glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās</p>	<p>droši noslēdzamā skapī (kastē), nodrošinot ražotāja norādītās mitruma un siltuma galējās robežas</p>	<p>iesaiņojumā (ieroča kastē vai somā)</p>	
<p>Medību norises vietā citai fiziskai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, ieroci drīkst nodot</p>	<p>ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās un medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamo ieroču numuru un glabāšanas atļauju numurus</p>	<p>aizliegts</p>	<p>tikai ar Valsts policijas izsniegtu atļauju</p>	

<p>Medību šaujamieroča piešaudi var veikt :</p>	<p>pašvaldības atļaujā norādītajā atbilstošas kategorijas šautuvē (šaušanas stendā) vai valsts un pašvaldību šautuvē (šaušanas stendā)</p>	<p>norobežotā vietā, ievērojot drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus</p>	<p>savā nekustamajā īpašumā, ievērojot drošības prasības</p>	
<p>Medību ieroci pārvadā:</p>	<p>iesaiņotu (ievietotu futlārī vai cita veida ieroču somā vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā un nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu)</p>	<p>pielādētu</p>	<p>tikai izjauktā stāvoklī un ievietotu futlārī vai cita veida ieroču somā vai citā speciālā iesaiņojumā, izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā)</p>	
<p>02.februārī plkst. 23.30 Jūs braucat ar automašīnu pa savu medību iecirkni. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un atstutēts uz pasažiera sēdekļa, bet munīcija atrodas uz automašīnas paneļa. Vai var uzskatīt, ka Jūs medījat?</p>	<p>jā</p>	<p>nē</p>	<p>nē, ja ierocis nav aprīkots ar mākslīgo gaismas avotu vai nakts tēmēkli</p>	
<p>Jūs braucat ar automašīnu diennakts gaišajā laikā no savas mājas, kura atrodas 1 km attālumā no Jūsu medību iecirkņa, proti, šķērsojot cita medību iecirkņa platības. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un nolikts uz aizmugurējā sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti un medības reglamentējošos normatīvos aktus?</p>	<p>jā</p>	<p>nē</p>	<p>nē, ja tas nav vītņstobra ierocis</p>	

Medību laikā ir jāpārbrauc no viena medību iecirkņa uz otru. Starp medību iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir :	jāizlādē un jāiesaiņo	jāizlādē	jānodod dzinējiem	
Vai medību šaujamierocis ir izlādēts, ja patrontelpā municija nav ielādēta, bet tā atrodas ierocī ievietotā patronu padošanas mehānismā (magazīnā)	nav	ierocis ir sagatavots pielādēšanai	ir	
Vai mednieks drīkst atrasties automašīnā, kurā atrodas viņam piederošs medību šaujamierocis alkohola ietekmē, ja viņa izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles	var, ja ieroča apriti realizē fiziskā persona, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību šaujamieroča glabāšanas atļauja	nevar nekādos gadījumos	var bez ierobežojumiem	
Vai pārvadājot medību ieročus un municiju, medniekam nepieciešams nodrošināt bruņotu apsardzi	nepieciešams, ja pārvadājamo ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits ir lielāks par 100 000	nekad nav nepieciešams	nepieciešams vienmēr	
Vai atļauts izmantot medībās šaujamieroci, kurš klasificēts, kā sporta ierocis	aizliegts	atļauts jo šis ierocis ir precīzāks	atļauts, jo medības ir sports	
Sprūds un liesmu slāpētājs ir:	šaujamieroča sastāvdaļas	automašīnas rezerves daļas	mehāniskas ierīces nomedītā dzīvnieka pirmapstrādes veikšanai	
Vai gludstobra šaujamieroča stobrā var būt spirālveida gropes, kas izraisa lodes rotāciju, ja tās nepārsniedz 1/3 daļu no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas?	var būt	nedrīkst būt, jo tas ir vītņstobra ierocis	var, ja šāds šaujamierocis paredzēts šaušanai ar salūta patronām	

Vai personai, kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, var tikt izsniegta atļauja glabāt medību šaujamieroci?	var, gadu pēc administratīvā soda izpildes	nekad	var, ja medību šaujamierocis nepieciešams dienesta pienākumu izpildei	
Ja tiek anulēta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, ierocis kopā ar tā glabāšanas atļauju jānodod Valsts policijai, vai ar tās atļauju komersantam ar licenci:	piecu darbdienu laikā	diennakts laikā	līdz atļaujā norādītā derīguma termiņa beigām	
Vai iespējams Valsts policijā pārreģistrējot ieroci citai personai, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bez tāda komersanta starpniecības, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas realizēšanai?	jā	nē	tikai gludstobra šaujamieroci	
Medību šaujamieroča pārvadāšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas - Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs nepieciešams	Eiropas šaujamieroču apliecība vai ieroču pārvadāšanas atļauja	slēdzams metāla iesaiņojums, kuru iespējams nodrošināt ar Muitas plombām	šaujamieroča glabāšanas atļauja, mednieka apliecība un mednieka sezonas karte	
To, kā medību šaujamieroča īpašnieks Latvijas Republikas teritorijā ievēro ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprītes noteikumus, kontrolē:	Valsts policija	pašvaldības pilnvarotā persona	Valsts meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts policija	

Vai pēc policijas darbinieka vai tādās iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, medību šaujamieroča īpašniekam ir:	jāuzrāda ierocis, munīcija un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	jāpieprasa prokurora vai tiesas izsniegta procesuālā sankcija šādas pārbaudes veikšanai un pēc tās saņemšanas jāuzrāda ierocis, munīcija un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	tiesības atteikties no ieroča, munīcijas un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļaujas uzrādīšanas	
Valsts policijas darbiniekam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, pārbaudīt šaujamieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas apstākļus ieroču atļaujā norādītajā adresē un izņemt ieročus, munīciju un to sastāvdaļas, ja pārkāpta to glabāšanas kārtība	ir	nav	tikai ar prokurora vai tiesas izsniegtu procesuālo sankciju	
Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, tā īpašnieks:	nekavējoties par to ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei	dodas izciest arestu	nosūta rakstisku iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībai, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, tās darbības apturēšanai	
Lai iegādātos šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumā, nepieciešams:	vispirms saņem Valsts policijas struktūrvienībā ieroča iegādāšanās atļauju un atļauju ieroča un munīcijas ievēšanai Latvijā	būt attiecīgas kategorijas šaujamieroča glabāšanas atļaujai	to saņemt pasta Muitas zonā un 5 darbdienu laikā uzrādīt Valsts policijā attiecīgas atļaujas saņemšanai	
Pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās vai ievēšanas Latvijā, to reģistrē Valsts policijā:	piecu darbdienu laikā	mēneša laikā	ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā	
Ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas adresi, iesniegumu Valsts policijā iesniedz:	pirms adreses maiņas	iegādājoties jaunu šaujamieroci vai pēc kārtējās veselības pārbaudes	nav nepieciešams	

<p>Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, izpilda šādas prasības:</p>	<p>abi varianti ir pareizi</p>	<p>pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām ārstniecības iestādē iziet kārtējo veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai atļauju darbam ar ieročiem</p>	<p>saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas iziet ārstniecības iestādē pirmstermiņa veselības pārbaudi</p>	
<p>Fiziskā persona glabā medību un sporta šaujamieroču patronu komplektēšanai paredzēto šaujampulveri kopā ar ieroci vai munīciju tādā daudzumā, lai tā kopējais daudzums nepārsniegtu</p>	<p>trīs kilogramus</p>	<p>100 patronu pielādēšanai nepieciešamo daudzumu</p>	<p>neierobežoti</p>	
<p>Vai medību šaujamieroču patronu komplektēšanai ir nepieciešama atbilstošas kategorijas un kalibra šaujamieroča glabāšanas atļauja?</p>	<p>jā</p>	<p>nē</p>	<p>tikai juridiskajām personām</p>	
<p>Vai ar atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, Jūs varat izvairīties no atbildības par šaujamieroča pārvadāšanu alkohola ietekmē?</p>	<p>nē</p>	<p>jā</p>	<p>jā, ja alkohola koncentrācijai asinīs nevajadzētu pārsniegt 0,5 promiles</p>	
<p>Pusautomātiskais ierocis ir:</p>	<p>šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt tikai vienu šāvienu</p>	<p>ierocis, kurš var izšaut kārtām visas magazīnā ievietotās patronas</p>	<p>tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski</p>	

Pirms vītņstobra medību šaujamieroča pirmreizējas iegādāšanās mednieks:	nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci	iestājas mednieku biedrībā	ne mazāk kā trīs gadus piedalās medībās kā dzinējs	
Medību šaujamieroča glabāšanas atļauja tiek izsniegta:	uz nenoteiktu laiku	līdz 5 gadiem	uz mūžu	
Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, Valsts policija medību šaujamieroča glabāšanas atļauju:	anulē vai nepagarina	atzīmē ar simbolu "DZ"	konfiscē kopā ar šaujamieroci	
Šaujamieročus, to maināmos stobrus un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus atļauts pārvadāt pāri Latvijas Republikas valsts robežai un pārsūtīt tikai:	nepielādētus, speciālā futrālī vai citādā iesaiņojumā, turklāt ieročus atsevišķi no to munīcijas, ievērojot normatīvos aktus muitas un robežšķērsošanas jomā	bez ierobežojumiem	slēpti	
Pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, medību šaujamieroča īpašniekam ir:	jāuzrāda ierocis, munīcija un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	jāpieprasa prokurora vai tiesas izsniegta procesuālā sankcija šādas pārbaudes veikšanai un pēc tās saņemšanas jāuzrāda ierocis, munīcija un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	tiesības atteikties no ieroča, munīcijas un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļaujas uzrādīšanas	
Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā šaujamieroci, Valsts policijā iesniedzamo dokumentu uzskaitījums noteikts:	Ministru kabineta noteikumos "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"	likumā "Par policiju"	Medību likumā	
ATĻAUTIE MEDĪBU RĪKI UN TO SELEKTĪVA IZMANTOŠANA				

Bez attiecīga iesnieguma Valsts meža dienestā ar medību rīkiem atļauts medīt:	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, jenotus, āpšus, nutrijas, baibakus, pelēkās vārnas un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, klaiņojošus suņus, āpšus, kraukļus un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, ūdrus, āpšus, pelēkās vārnas un žagatas	
Kurš no medību rīkiem ir atļauts?	conibear tipa rāmja lamatas	cilpas	kājķeramie slazdi ar gumijas aplocēm	
Ko ir būtiski ievērot medījot ar medību rīkiem medību platībās?	ievērot, lai izmantotie medību rīki darbotos selektīvi, balstoties uz izmantošanas apstākļiem	izvietot medību rīkus tuvu zvēru takām, jo tad ir lielāka iespēja nomedīt kādu limitēto medījamo dzīvnieku	medījot ar medību rīkiem, nekādi papildus apstākļi nav jāvērtē	
Kājķeramie slazdi:	nav atļauti	ir atļauti	ir atļauti, ja citi paņēmieni nestrādā	
Dzīvķeramās kastes:	ir atļautas	ir atļautas, medījot tikai lapsas jenotsuņus	nav atļautas	
Kurš ir aizliegts medību rīks?	loks	conibear tipa rāmja lamatas	tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem	
Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda medību rīki, kas uzstādīti medību platībās?	jo biežāk, jo labāk, bet ne retāk kā reizi 3 dienās	nav nepieciešamības medību rīkus regulāri pārbaudīt	vienreiz nedēļā	
Medījot bebrus ar Conibear tipa rāmja lamatām, slazdus labāk izvietot:	ūdenī, piemēram, pie ieejām alās	nav nekādas nozīmes, kur slazdi tiek izvietoti	uz sauszemes, kur bebrs regulāri iet grauzt kokus	
Kādi dokumenti nepieciešami, lai mednieks drīkstētu medīt ar medību rīkiem?	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, medību atļauja	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, šaujamieroča glabāšanas atļauja	
Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	"putnu" līme	ķerambedres	saindētas vai imobilizējošas ēsmas	

MEDĪBU INFRASTRUKTŪRA UN TĀS VEIDOŠANA				
Kas ir medību infrastruktūra?	medību torņi, dzīvnieku barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, medījami nelimitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, medijamie limitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	
Kas ir pārvietojama dzīvnieku barotava?	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama	barotava kuru jāpārvieto, jo tā atrodas tuvāk par 100m.no apšu jaunaudzes kura nav sasniegusi 10 m augstumu	stacionāras būves(bez pamatu veidošanas)kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā	
Kas ir stacionāra dzīvnieku barotava?	stacionāras būves (bez pamatu veidošanas), kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama	pirms 10 gadiem uzbūvēta barotava uz kuru neattiecas medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi	
Kurš no minētajiem ir pārvietojams medību tornis?	tornis, kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu	metāla vai koka saliekamas trepes, kuru montāžai nepieciešama speciāla tehnika	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas	
Kurš no minētajiem ir stacionārs medību tornis?	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas	pie koka pieslienama, pārnēsājama koka trepe	tornis, kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu	
Kurš no minētajiem gadījumiem atbilst sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumiem ?	sāls laizītava atrodas tālāk par 100 m no priežu jaunaudzes	sāls laizītava atrodas egļu jaunaudzē 100m no stacionārās barotavas	sāls laizītava tiek ierīkota apšu jaunaudzē kura sasniegusi 5 m augstumu	

Kas ir mineralizēta josla?	vismaz 1,5 m plata, līdz minerālslānim attīrīta vai apvērsta augsnes josla, kas ierīkota, lai kavētu uguns izplatīšanos	josla, kurā tekošajā veģetācijas periodā pastiprināti iestrādā minerālmēslus, lai apaugums kavētu uguns izplatīšanos		
Lai novērstu dzīvnieku koncentrēšanos, ieteicams ierīkot vismaz vienu barotavu uz -	500 ha	1000 ha	200 ha	
Barotavas novieto vismaz 100m tālāk no:	priežu, egļu, bērzu un apšu jaunaudzēm	lauksaimniecības kultūrām	no valsts autoceļiem	
Cik tālu no dabiskās brauktuves malas var atrasties medību tornis?	ne tuvāk par 1 m no brauktuves malas	līdz ar brauktuves malu	ne tuvāk par 2 m no brauktuves malas	
Valsts mežā ir mineralizēta josla, kādus nosacījumus ir jāievēro tur novietojot torni?	tornis tur drīkst atrasties tikai no 1.oktobra līdz 31.martam, vai tālāk par 1 m no mineralizētās joslas malas	medību torni aizliegts novietot uz mineralizētās joslas	uz jau uzbūvētiem stacionāriem torņiem neattiecas šie nosacījumi	
No mūsu mežos augošajām koku sugām, medību infrastruktūras būvniecībai vispiemērotākā ir	egle (mizota)	baltalksnis, bērzs	priede, apse	
Valsts mežā kokus medību infrastruktūras būvniecībai atļauts izmantot?	tikai reģistrēta medību iecirkņa teritorijā, un tikai tiem medību tiesību lietotājiem, kuri medību tiesības nomā no A/S Latvijas Valsts Mežiem	medniekiem bez maksas, sazinoties ar meža iecirkņa vadītāju	medniekiem visā A/S Latvijas Valsts Meži teritorijā ievērojot infrastruktūras nosacījumus	
Valsts mežā dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot:	vidēja vecuma audzēs, briestaudzēs	uz stīgām, krustojumiem, tā nodrošinot ērtu barības pievešanu	ūdenstilpņu tuvumā	

Valsts mežā kādas koku dimensijas medību infrastruktūras izveidošanai(uzturēšanai) tiek atļautas izmantot bez maksas.	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14), saskaņojot ar meža iecirkņa vadītāju	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	
Kādam jābūt medību torņa (mākslīga paaugstinājuma)augstumam, lai medītu diennakts tumšajā laikā?	kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju	aptuveni 1 m virs zemes		
Kas jā dara ar vecajiem, nolietotajiem torņiem?	jāizjauc, izraujot naglas u.c. metāla elementus, koka daļas sazāgē īsākas par 1m, izkliedē mežaudzē	apgāzt, jo saskarsmē ar zemi koks ātrāk satrupēs	nodedzināt vasaras periodā, kas koksne vislabāk izžuvusi	
Būvējot augstus torņus jāpievērš īpaša uzmanība:	to konstrukcijas stabilitātei un drošībai	pārredzamībai, lai varētu novērot un nomedīt dzīvniekus	to augstumam, lai var veikt šāvieni uz leju	
Kas ir dzīvnieku piebarošanas lauki?	piebarošanas lauki ir vietas, kurās tiek veiktas lauksaimnieciskās darbības, lai sagādātu barību medijamajiem dzīvniekiem	medību iecirknī augošās lauksaimnieciskās kultūras	teritorija medību iecirknī, kurā izber sulīgo barību, graudus, atsijas, vecus pārtikas produktus (bez iepakojuma) medijamo dzīvnieku piebarošanai	
Pie augoša koka drīkst stiprināt medību torni (trepi) ar:	tāda veida konstrukciju, materiāliem, kas nebojā koka mizu	pie augošiem kokiem nedrīkst stiprināt, to drīkst tikai pie nokaltušiem kokiem	tikai ar metāla skavām, tā nodrošinot torņu, trepju stabilitāti	
Vai drīkst cirst apses zvēru piebarošanai?	drīkst, ievērojot publicētos nosacījumus apšu gāšanai, zvēru piebarošanai	drīkst īpaši bargās ziemās ar ļoti biezu sniega segu	drīkst, izvērtējot kokus ar zemāku koksnes kvalitāti un resnākas par 50 cm	

Kādi papildus faktori jāievēro būvējot torņus?	būvējot medību torņus jāņem vērā ainavas un estētiskie faktori	medību torņim jābūt stabilam, drošam nav svarīgi no kāda materiāla un kādā krāsā tas ir	torņim jābūt maksimāli augstam, tā radot iespēju vērot apkārtējo ainavu	
Ar cik naglām rekomendē stiprināt trepju kāpšļus būvējamajam torņim?	ne mazāk kā ar divām katrā pusē, kāpšļus "iesēdinot" kāpņu pamatnē	ar vienu naglu, lai tā vismaz 5 cm iegremdētos kokā pie kā stiprina pakāpienus	pēc iespējas vairāk	
Būvējot un izvietojot medību torņus, jāievēro:	medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi, valdošo vēju izplatīšanās virzienu, medījamo dzīvnieku barošanās un pārejas vietas	cik skaista ainava būs pārredzama	maksimāli plaši pārskatāma teritorija, lai būtu mazākas iespējas kādam medijamam dzīvniekam aiziet garām nepamanītam	
Iekārtojot šaušanas stigu (vārnukāju) jācenšas:	ieplānot stāvvietu un virzienus mežaudzē, lai būtu jāizcērt pēc iespējas mazāk koku	nocirst visus traucējošos kokus un pamežu, tā nodrošinot maksimālu redzamību	veidot šaušanas stigu pēc iespējas garāku un platāku	
Kādi ir rezervātos piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi?	aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās. Medības atļautas tikai ar DAP atļauju, aizliegta medību infrastruktūras ierīkošana	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā	tikai automātiskās barotavas, aizliegts ievest un izgāzt lauksaimniecības un pārtikas produktus	
Kādi ir medību torņu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi mikroliegumos ?	atļauts ierīkot un izmantot, bet laika posmā no 01.02. - 31.07. aizliegta to ierīkošana, izmantošana medībās	atļauts ierīkot un izmantot	atļauts ierīkot un izmantot tikai stāvtorņus dzinējmedībām	
Kas ir "vārnu kājas"?	1,0-2,5 m platas joslas šaušanas pārredzamības uzlabošanai, kurās izcērt koku zarus pamežu un kokus	kaitīgo putnu (vārnu)ķermeņa daļas, kuras pēc nomedīšanas jāatdod medību formējuma vadītājam	mežaudzē izcirstas 50 - 100 m garas šaušanas stigas, kuras atrodas tuvāk par 50 m viena no otras	
Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri iegādāti medību infrastruktūras ierīkošanai?	lai būves ilgāk saglabātu savu stiprību	lai pēc koksnes izžūšanas vieglāk būtu to impregnēt	lai zem mizas neieviestos astonezību mizgrauzis	

Medību iecirknī ir privāts mežs, kādas koku dimensijas drīkst izmantot medību infrastruktūras ierīkošanai	visas darbības jāsaskaņo ar meža īpašnieku	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	
Kas ir "stāvtornis"?	podesti ar grīdas augstumu 1,5 -1,8m no zemes, kurus izmanto medībās ar dzinējiem, traucēšanu	torņu konstrukcijas tips	vismaz 2,5 m augsts tornis ar jumtu kurš nav aprīkots ar sēdvietu	
Piebarošanas vietas (barotavas) ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņo rakstiski:	abas atbildes pareizas	ar lauksaimnieciskās kultūras īpašnieku, ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no tās	ar piegulošo medību tiesību lietotāju, ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no medību iecirkņu robežām	
Kādi ir nacionālo parku ainavu aizsardzības zonā piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas ierobežojumi?	aizliegts ierīkot barotavas	aizliegts ierīkot šaušanas stidziņas "vārnu kājas"	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā	
MEDĪBU TROFEJAS UN TO VĒRTĒŠANAS PAMATI				
Kas ir C.I.C.?	Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja, kurā apvienojas valstis, nevalstiskās organizācijas un individuāli biedri	Starptautiska mednieku klubu apvienība	Starptautiska nevalstisko mednieku organizāciju apvienība	
Kura ir Eiropā visbiežāk pielietotā medību trofeju vērtēšanas sistēma?	C.I.C.	Boone and Crocket club	SCI (Safari Club Interneational)	
Kas ir tiesīgs vērtēt trofejas pēc C.I.C. metodikas?	tikai sertificēti C.I.C. trofeju vērtētāji	ikviens, kurš mēra trofeju, atbilstoši šai metodikai	persona, kura noklausījies C.I.C. trofeju vērtēšanas kursu un saņēmusi apstiprinājumu par kursa noklausīšanos	

Cik medījamo trofeju veidi ir Latvijā medījamiem dzīvniekiem, kuri vērtējami atbilstoši C.I.C. noteikumiem?	8	9	15	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu staltbriežu ragiem?	ragu resnums un garums	ragu vainags un krāsa	ragu žuburu skaits un svars	
Cik vietās apkārtmērus mēra vienam staltbriežu ragam?	3	1	4	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu stirnāžu ragiem?	ragu svars un tilpums	ragu garums un izvērsums	ragu pārļainums un krāsa	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu meža kuiļa ilkņiem?	ilkņu platums un garums	ilkņu garums un augšējo ilkņu apkārtmērs	ilkņu garums un pieskaitījumi	
Vai aļņa ragiem nosaka svaru un krāsu?	nē	jā	krāsu jā, svaru nē	svaru jā, krāsu nē
Kādu Latvijā dzīvojošu sugu dzīvnieku galvaskausi tiek vērtēti kā medību trofejas, ja neskaita vilku galvaskausus?	āpšu, caunu un Amerikas ūdeļu	āpšu, lapsu un bebru	āpšu, lapsu un ūdru	lapsu, bebru un caunu
Kas ir medību trofejas?	ragi kopā ar galvaskausu, ilkņi, galvaskausi, ādas	jebkura nomedītā medījumā dzīvnieka vai putna kautķermenis bez iekšējiem orgāniem un ādas (gaļa)	viss nomedītais dzīvnieks	
Nomedīta stirnu āža vecumu nosaka pēc?	dzīvnieku zobiem (dzerokļu skaita, formas un nodiluma)	dzīvnieka ķermeņa lieluma	ragu žuburu skaita	
Kādā veidā jābūt sagatavotai vilka ādai, lai tā tiktu vērtēta kā medību trofeja?	“zeķes” veidā	paklājveidā	var abos veidos	
Meža kuiļa ilkņiem, lai tos varētu novērtēt, jābūt?	viegli noņemamiem un pieliekamiem atpakaļ pie medaljona	pielīmētiem vai stingri piestiprinātiem pie medaljona	tie var būt pielīmēti pie medaljona vai var būt kopā ar žokļiem	
Vai staltbrieža buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt		

Vai aļņu bulļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt	nevar		
Vai stirnāža galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt		
Cik būtiski ragu svars un tilpums ietekmē aļņu ragu vērtējumu?	šie parametri aļņu ragiem netiek vērtēti	ļoti ievērojami	nebūtiski	
MEDĪBU SUŅU ŠĶIRNES UN TO IZMANTOŠANA				
Kāds ir laiku uzdevums medībās?	patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	mednieka pavadībā sekot pa sašauta dzīvnieka asinspēdām	pastāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	
Ko nozīmē Laikas šķirnes suņa riešana mežā?	medijamais dzīvnieks ir suņa redzes laukā	abi varianti pareizi	suns aktīvi izseko dzīvnieku, bet to neredz	
Kāda jābūt mednieka rīcībai, ja dzinējmedībās Laikas šķirnes suns aprej koku, kurā sēž vāvere?	aizved prom suni neizrādot interesi par aprieto objektu	aizden prom vāveri	mednieks nomedī vāveri	
Kāpēc asinspēdu suni nedrīkst izmantot dzinējmedībās?	abi varianti pareizi	suns nav tik veikls	tas strādā ar apakšējo ožu	
Kā medniekam rīkoties situācijā, ja medījuma meklēšanai būs nepieciešams suns?	tiks iemarķēta vieta, kur redzamas šāviena pēdas (asinis, dzīvnieka apmatojums)	meklēs jebkuru visātrāk pieejamo suni, lai pēc iespējas ātrāk sameklētu medījumu	visticamāk trāpījums nav nāvējošs un dzīvnieks izdzīvos	
Kā rīkosieties situācijā, lai mastā nomedītu mežacūkas sivēnu, kuru uz vietas ilgstoši notur dzinējsuns?	situāciju deleģēsiet atrisināt suņa saimniekam, kurš arī ir mednieks	nekavējot medību norisi, sūtīsiet mastā tuvāk stāvošo mednieku ar ieroci	piezvanīsiet dzinēju vadītājam, lai ar nazi piedur sivēnu	
Kā rīkosieties dzinējmedību situācijā, ja pa šāvienam būs stirna, kuru izseko dzinējsuns?	nomedīsiet stirnu, lai taupītu suņa enerģiju nākamajiem mastiem	stirnu nemedīsiet, lai nesabojātu suņa izpratni par dzinējmedībās darāmo darbu	veiksiet šāvieni ar pietiekamu apsteigumu, lai netiktu ievainots suns	
Cik bieži gada laikā attārposiet medību suni?	3 reizes 12 mēnešu laikā	2 reizes 12 mēnešu laikā	suns nav jāattārpo, tas vajadzības gadījumā ēd zaļu zāli	

Kādēļ nebarosiet suni vismaz stundu pirms medībām?	iespējama kuņģa samešanās	sunim nebūs medību azarta	sunim vispirms ēdiens jānopelna	
Kādus dokumentus šķirnes medību suņa saimniekam jāuzrāda medību procesa kontrolējošām institūcijām?	vakcināciju apliecinājošus dokumentu	abus minētos dokumentus	suņa ciltsrakstu kopija	
Kādos gadījumos šķirnes medību sunim nav jābūt apzīmētam ar spilgtas krāsas elementu vismaz 2 cm platumā?	ja medī ar suni alās	abi varianti pareizi	ārpus dzinējmedību sezonas	
Kur jāreģistrē medību šķirnes suns pēc mikročipa implantēšanas?	Lauksaimniecības datu centrā	pašvaldībā	Valsts Meža dienestā	
Cik agri drīkst atsavināt medību šķirnes kucēnu no mātes ?	pēc 8 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 4 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 6 nedēļām kopš dzimšanas	
Kāds būs ieguvums, ja medību šķirnes suns apgūs pamata paklausības iemaņas?	pamata paklausība atvieglo sadarbību ar suni medību procesā	nekāds, gluži pretēji, tas notrulinās medību šķirnes suņa instinktus	šķirnes medību suņi ir gudri jau no dzimšanas	
Kad atļauts atrakt alas, medījot ar alu medību suni ?	tikai, lai izceltu suņa noturētu dzīvnieku	izrakumi neietekmē turpmāku alu apdzīvotību	vienmēr, lai maksimāli efektīvi pārbaudītu alu labirintus	
Kurš atbilstoši medību veidam un apstākļiem pieņem lēmumu par medību šķirnes suņu izmantošanu?	medību vadītājs	abi kopā	medību suņu saimnieks	
Kādus suņus atļauts izmantot medībās?	tikai medību šķirnes suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu turēšanas kārtību	suņus, kuri skaustā nepārsniedz 0.5m augstumu	tos suņus, kuriem ir pastiprināta interese par mežu un dzīvniekiem	
Kāpēc putnusūni sastingst stājā, kad identificē medijamā putna smaržu?	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt un sagatavoties šāvienam	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nomedītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to	

Kāds ir dzinējsuņu uzdevums medībās?	patsāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nometī	patsāvīgi sameklēt medījumu, dzīt to bez balss pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	
Kādās medībās parasti izmanto dzinējsuņus?	medībās ar dzinējiem	individuālajās medībās	medībās ar dzinējiem un ūdensputnu medībās	
Kā izpaužas dzinējsuņa meistarība?	prasmē ilgstoši dzīt zvēru, nezaudējot tā pēdas	prasmē ātri, veikli izdzīt zvēru no meža un ātri atgriezties pie saimnieka	prasmē ilgstoši un neatlaidīgi apriet dzīvnieku uz vietas	
Kāds ir alu suņu uzdevums medībās?	sekot medījumam alā, atrast to un vai nu izdzīt zvēru no alas, vai nokost un izvilkt to no alas, vai arī ar niknu riešanu iedzīt zvēru alas atzarojumā un aizturēt tur tik ilgi, kamēr mednieks alu atrok	apriet dzīvnieku alā tik ilgi, kamēr mednieks nav devis signālu dzīvnieku izdzīt no alas ar skaļu un niknu riešanu	noteikt, vai alā ir medījums ar skaļu riešanu pie alas ieejas	
Kāds ir putnu suņa uzdevums medībās?	putnu meklēšana zālē vai krūmos, norādot to atrašanās vietu ar apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam	apriet atrasto putnu, neļaujot tam aizlidot, līdz mednieka pienākšanai, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam	putnu medīšana zālē, krūmos vai kokos, norādot to atrašanās vietu ar palēcienu, apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, un riešanu	
Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu grupā?	Krievu - Eiropas, Rietumsibīrijas, Karēļu - somu un Austrumsibīrijas laikas	Austrumeiropas, Rietumeiropas, Igauņu un Norvēģu laikas	Krievu - Eiropas laikas	

Kādu šķirņu suņi ietilpst alu suņu grupā?	asspalvainais un gludspalvainais foksterjers, velšterjers, vācu medību terjers, gludspalvainais, asspalvainais un garspalvainais taksis	foksterjers, jagterjers, taksis un bīgls	takši, terjeri, spanieli	
Kādas ir raksturīgās asinspēdu suņu pazīmes?	gluds apmatojums, garas un nokarenas ausis, krunķaina piere, vaļīga āda un izcila oža	maza auguma suņi ar izcilu redzi un dzirdi, garām un nokarenām ausīm, skaļu un skanīgu balsi	slaidas kājas, īsas ausis, garš apmatojums, pilnīgi nocirpta aste un izcila augšējā oža	
Kādu šķirņu suņi ietilpst dzinējsuņu grupā?	Latvijas dzinējsuns, igauņu dzinējsuns, krievu dzinējsuns, bīgls, krievu raibais dzinējsuns, lietuviešu dzinējsuns	Krievu dzinējsuns, bīgls, Latvijas dzinējsuns, īsspalvainais Bavārijas dzinējsuns, foksterjers	Latvijas dzinējsuns, Krievu - Eiropas laika, bīgls, Bavārijas dzinējsuns, Krievu spaniels	
Kādi ir raksturojošie Krievu-Eiropas laiku parametri?	vidēja auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums melns, balts	liela auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums balts, pelēks, sarkanbrūns vai brūns dažādos toņos	vidēja auguma, spēcīgs, apmatojums rūsgans, rūsgans ar tumšu seglojumu, pelēcīgs ar sarkanbrūniem laukumiem, īss	
Ko nozīmē putnu suņa sastingšana, ejot pa lauku?	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt, lai veiktu šāvienu	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nomedītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to	
Kāpēc cilvēkam nevajadzētu ļaut, lai suns laiza viņam seju?	pastāv iespēja inficēt suni ar dažādām alergiskām slimībām	pastāv varbūtība, ka cilvēks var inficēties no suņa ar dažādām infekcijas slimībām un parazītiem, tostarp ehinokoka lenteni	seju vajag mazgāt katram pašam	

Kā ir jāveic blusu apkarošanas pasākumi?	95% blusu populācijas atrod apkārtējā vidē oliņu, kāpuru un kūniņu veidā, jāapstrādā suns un vide	blusas izķer suni noguldot uz muguras un gaidot, kad vēdera rajonā, kur īsāks apmatojums parādīsies blusa	jānoskuj suns kails, tad jānomazgā un kādu laiku jāveic novērošanas pasākumi	
Kura putnusūņu šķirne izceļas ar izteikti universāla pielietojuma iespējām gan medību veida, gan vides un laika apstākļu ziņā?	Vācu asspalvainais putnu suns	Krievu spaniels	Vācu medību terjers	
Vai suns ir jāvakcinē pret trakumsērgu?	jāvakcinē obligāti atbilstoši LV likumdošanai	ja suņa uzvedībā novērojamas izmaiņas	pēc mednieka ieskatiem	
Kāpēc suni vasarā nedrīkst atstāt slēgtā mašīnā pat uz neilgu laiku?	suns var ciest no pārkaršanas un iet bojā	suns mašīnu uztvers par savu jauno mājvietu un būdā vairs negulēs	suns var radīt automašīnas salonam neatgriezeniskus bojājumus	
Suns ilgstoši pēc medībām atsakās no barības, saguris, izvairās no sabiedrības:	būtu nepieciešama suņa vizuāla apskate pie veterinārārsta pret slēptām traumām	dažkārt sunim, tāpat kā cilvēkam vajag atslodzes dienas	kārtīgs medību suns parasti pēc medībām ir noguris, tāpēc arī neēd un daudz guļ	
Vai lietderīgi apstrādāt suni pret ērcu kodumiem?	ērces pārnēsā sunim letālo slimību piropozmozi, jeb tā saukto babēziju	medību suņi ir pietiekami imūni, lai inficētos ar ērcu pārnēsātām slimībām	nav jēgas, jo ērces parasti pašas pēc piesūkšanās nokrīt	
Kādi ir iespējamie trakumsērgas izpaušanās simptomi?	abas atbildes liecina par trakumsērgas simptomiem	ēd neēdamas lietas	mīlīgs suns kļūst nemīlīgs, parādās agresijas izpausmes, netipiska uzvedība, pastiprināta siekalošanās, kustību traucējumi, paralīze	
Vai katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam?	katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam	jebkurš suns ar medību instinktiem var medīt jebkuru medijamo dzīvnieku	nav noteikts, ka katra konkrēta medību suņu šķirne būtu piemērota noteiktam medību veidam	
Attēlā redzamais suns ir:	foksterjers	gludspalvainais foksterjers	jagdterjers	velšterjers
Attēlā redzamais suns ir:	dzinējsuns	asinspēdu suns	basets	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	alu suns	kalnu medību suns	putnu suns	
Attēlā redzamais suns ir:	dzinējsuns	asinspēdu suns	basets	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	putnu suns	dzinējsuns	istabas mīlulis	Latvijas dzinējs

Attēlā redzamais suns ir:	putnu suns	dzinējsuns	istabas mīlulis	Latvijas dzinējs
Kādi ir raksturojošie Latvijas dzinēju parametri?	augumā mazāki par vidējo, apmatojums spožs, melns, ar krasi norobežotiem rūsganiem plankumiem uz galvas, krūtīm un kājām	liela auguma, apmatojums garš, melns, spožs, virs acīm, krūšu priekšpusē, zem vaigu kauliem, uz priekškājām spilgti rūsgani laukumi	spēcīgi, augumā virs vidējā, mazliet izstiepti, galva ķīlveidīga, apmatojums īss, melns ar sarkanbrūniem un dzeltenīgiem laukumiem	
Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes medību suni aļņu, staltbriežu, meža cūku un stirnu individuālajās medībās?	abi pārējie varianti ir pareizi	ievainota dzīvnieka atrašanai visu minēto dzīvnieku sugu medību termiņos	individuālajās medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot dzīvnieka sugai noteiktajā dzinējmedību periodā	
MEDĪJUMA APSTRĀDE UN HIGIĒNA				
Kuras medijamā dzīvnieka sugas gaļu, termiski neapstrādātu, lietojot uzturā, cilvēki ar trihinelozi visbiežāk saslimst Latvijā?	meža cūku	alni	stirnu	
Vai pēc nomedīta meža dzīvnieka apstrādāšanas būtu jāmazgā un jādezinficē rokas?	jā	nē, nav nepieciešams	tikai tad, ja dzīvnieks izskatās aizdomīgs	
Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai apstrādei, apmācītai personai vai veterinārārstam nomedīšanas vietā ir jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka	ķermeņa un iekšējo orgānu apskate	dīrāšana un sadalīšana gabalos	salīdzināšana ar citiem nomedītajiem dzīvniekiem	
Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts?	pēc iespējas ātrāk	24 stundu laikā	ne vēlāk kā 2 stundas pēc dzīvnieka nomedīšanas	
Lai mednieks nomedīto dzīvnieka gaļu mazos daudzumos pēc apstrādes varētu piegādāt gala patērētājiem, PVD reģistrētā apstrādes vietā liemeņa un iekšējo orgānu apskati veic:	valsts pilnvarots veterinārārstis vai apmācīta persona	PVD inspektors	vecākais mednieku kolektīva biedrs	
Nomedītā dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana jāuzsāk:	saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka nogalināšanas	nav nepieciešama	tikai vasarā	

Lielajiem medījamiem dzīvniekiem atdzesēšanas procesā temperatūrai visās nomedītā dzīvnieka daļās jāsasniedz ne vairāk kā:	+ 7 ° C grādi	- 18 ° C grādi	apkārtējās vides temperatūra	
Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz medījamo dzīvnieku apstrādi jāizvairās no:	ķermeņu sakraušanas kaudzē	kontrolējošo iestāžu darbiniekiem	vairāku dzīvnieku pārvadāšanas vienlaicīgi	
Nenodīrātus savvaļas medījamus dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai pārtikas aprītē:	nedrīkst sasaldēt	dirā tikai pēc atkausēšanas	pēc iespējas ātrāk sasaldē	
Kāda informācija medniekam jāsniedz apmācītai personai (vai veterinārārstam) uzrādot nomedīto dzīvnieku, lai medījumu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	par nomedītā dzīvnieka uzvedību pirms nogalināšanas	par dzīvniekiem, kas paskrēja garām	par šāvieniem, kas tika raidīti dzīvnieka virzienā	
Kuru sugu dzīvnieku galvai un diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa, lai medījumu gaļu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	meža cūkām	maziem medījamiem dzīvniekiem	staltbriežiem, aļņiem, stirnām	
Mazo medījamo dzīvnieku atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laikā pēc dzīvnieka nomedīšanas un visās ķermeņa daļās temperatūrai jāsasniedz ne vairāk kā:	+ 4 ° C grādi	- 18 ° C grādi	+ 7° C grādi	

	pasākumu kopums, kas jāveic medniekam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic apmācītai personai vai veterinārārstam, lai patērētājam piegādātā medījuma gaļa atbilstu patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic pircējam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām	
Medījumu higiēna ir:				
Lai novērstu piesārņojuma risku, medijamo dzīvnieku gaļu pārvadā transportlīdzeklī, kas ir:	tīrs un nepieciešamības gadījumā nodrošina atbilstošu temperatūru	ir izsniegta uzlīme medijamo dzīvnieku un gaļas pārvadāšanai	pietiekoši liels	
Ar gremošanas saturu notraipītas nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas kuņģa un zarnu izņemšanas laikā:	nogriež ar tīru nazi	noskalo ar lielu daudzumu ūdens	noslauka ar lupatu	
Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāpasargā no piesārņojuma, ko var radīt:	abas atbildes pareizas	citi nomedītie dzīvnieki	insekti, grauzēji un citi dzīvnieki	
Kādu informāciju satur pavaddokuments, lai medijamo dzīvnieku varētu nogādāt medījumu apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta, dzīvnieka uzvedība pirms nomedīšanas, ķermeņa identifikācijas nr. un apmācītas personas vai valsts pilnvarota veterinārārsta apskates rezultāti	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta	mednieka novērojumi medību laikā	
Medījuma gaļu drīkst laist pārtikas aprītē, ja:	medījumu apstrādā PVD reģistrētā medījumu apstrādes vietā vai PVD atzītā medījumu apstrādes uzņēmumā un liemenis ir marķēts ar veselības marķējumu	medījuma apstrāde (dīrāšana) ir veikta mežā	medījumu ir apstrādājusi apmācītā persona	

Kādu medījumu piegādā medījumu apstrādes vietā vai uzņēmumā?	ķermeni ar nenodīrātu ādu	nodīrātu liemeni	sadalītu gaļu gabalos	
Vai PVD atzīts pārstrādes uzņēmums drīkst pieņemt no mednieka medījuma liemeni bez veselības marķējuma konservu ražošanai pašpatēriņam?	nē	jā	pašpatēriņam	
Vai būtu jāveic regulāra barotavu tīrīšana, dezinfekcija?	jā	tas nav nepieciešams		
Kādu ūdeni ir jāizmanto medniekiem apstrādājot medījumu?	dzeramo ūdeni	grāvja ūdeni	lietus ūdeni	
Kas ir bebrs pārtikas aprītē?	lielais medījamais dzīvnieks	bebru pārtikā nedrīkst lietot	mazais medījamais dzīvnieks	
MEDĪBU VEIDI UN PAŅĒMIENI, ĒTIKA				
Kā, medījot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu bulli riesta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodies vismaz 2,5 m virs zemes	
Medījot baurī, kad vēlams nomedīt riestojošu bulli	riesta perioda otrajā pusē un beigās	riesta sākumā	tad, kad sanāk	
Visintensīvāk bauro	vidēja vecuma staltbriežu bulli	jauni staltbriežu bulli	veci staltbriežu bulli	
Staltbrieži visbiežāk riesto	izcirtumos un jaunaudzēs, meža laucēs, pamestās mājvietās un lauksaimniecības zemēs, kas piekļaujas meža masīviem vai to daļām	lauksaimniecības zemēs	purvos, to perifērijā, niedrājos, dumbbrājos	

Medījot staltbriežu bulļus, medniekam vienlaicīgi pienāk 2 identiska vecuma bulļi. Vienam no tiem ir skaisti 14 žuburu, vismaz sudraba medālai atbilstoši ragi, otram aptuveni 80 centimetrus gari, resni, taisni ragi bez žuburiem. Kuru no bulļiem medniekam būtu jānomedī	bulļi ar aptuveni 80 centimetrus gariem, resniem, taisniem ragiem bez žuburiem	bulļi ar medaļas vērtiem ragiem	to bulļi, kura trofeja medniekam šķiet interesantāka	
Vai, medījot staltbriežus baurī, ir pieņemts medīt staltbriežu govī vai teļū?	baurī parasti govīs un teļus nemedī	jā, to dara vienmēr, ja vien medniekam ir atbilstoša medību atļauja	medī tikai briežu teļus, jo tie traucē govīm piedalīties riesta norisē	
Vai pēc bulļa balss rupjuma un baurošanas intensitātes var noteikt baurotāja vecumu?	var noteikt aptuvenu bulļa vecumu, jo bullim kļūstot vecākam tā balss kļūst rupjāka un tas bauro mazāk intensīvi	jā, vecumu var noteikt precīzi	nē	
Vai staltbriedis ir jutīgs pret trāpījumu?	parasti pat nāvējoši sašauts, staltbriedis var noiet līdz pat 200 m	bulļi pret trāpījumu ir izturīgāki, govīs un teļi ļoti jutīgi	jā, nāvējoši sašauts tas parasti krīt uz vietas	
Gaides medībās, meža laucē baroties iznāk meža cūku bars. Viens no dzīvniekiem ir izreikti mazkustīgs, plušķainu apmatojumu, no bara turas atstatus. Kuru no meža cūkām jūs nomedīsiet?	dzīvnieku, kurš ir mazkustīgs, noplukušu apmatojumu un turas no bara savrup	kādu no lielajām cūkām	sivēnu, jo tam ir garšīga gaļa	
Vai pēc dzīvnieka reakcijas mednieks var pateikt, kur dzīvniekam ir trāpīts?	lielākoties jā, bet ne vienmēr	nē	tikai tad ja trāpa galvā vai mugurkaulā un dzīvnieks krīt uz vietas	
Ja pārnadzis pēc šāviena izdara ieslīpu lēcieni uz priekšu, pieraujot vienu vai abas priekškājas pie rumpja, tad:	šāda reakcija liecina par trāpījumu krūšu kurvī - sirdī, plaušās	lode ir aizgājusi skarot krūšu kurvja apakšu, tādēļ nav vērts dzīvnieku meklēt	sašautas ir abas vai viena priekškāja	

Ja dižmedījums, it īpaši staltbriedis, alnis vai mežacūka, pēc šāviena krīt uz vietas, tad	medniekam ir jābūt ļoti uzmanīgam un gatavam izdarīt otru šāvieni, jo nereti dzīvniekam var būt traumēta centrālā nervu sistēma, taču tas var atgūties no šoka un ievainots aizbēgt	mednieks ir trāpījis dzīvniekam mugurkaulā vai galvā, tas ir paralizēts un nobeigsies, tādēļ dzīvnieka piešaušana nav nepieciešama	parasti tas ir uz vietas beigts	
Kā vērtējams tēmēts šāvieni dzīvnieka kaklā?	šāds šāvieni nav ētisks, jo dzīvnieks var tikt ievainots un aiziet	pa kaklu jācenšas trāpīt vienmēr, lai nebojātu gaļu	visi normāli mednieki cenšas dzīvniekam šaut pa kaklu vai galvu, jo tad dzīvnieks krīt uz vietas	
Vai stirnāzi ir iespējams pievilināt, atdarinot kazas pīkstienus?	jā, riesta laikā, ja āzis ir bez kazas	jā, āzis uz pīkstienus nāk vienmēr	nē, uz kazas pīkstienus atsaucas tikai kazlēns	
Kuru no pārnadžu tēviņiem riesta laikā var pievilināt atdarinot kunkstēšanu vai īdēšanu?	aļņu bulli	staltbriedi	stirnu āzi	
Medījot stirnas un meža cūkas ar pieiešanu vasaras vidū (jūlijā), Jums izdodas pielavīties stirnu kazai, kas viena ganās meža laucē:	kazu nomedīt nedrīkst	kazu drīkst nomedīt	kazu drīkst nomedīt, ja mednieka rīcībā ir atbilstošs savilcējs	
Vai riestojošs aļņu bullis var būt bīstams cilvēkam?	jā	nekad	tikai gadījumos, kad tas ir kopā ar govī un teļu	
Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest?	vecākais, pieredzes bagātākais bullis parasti iet pēdējais, kad jaunie buļļi mastu jau pametuši, nereti, ja medī bez suņiem, vecs bullis nogaida, kad dzinēji pāiet garām, un mastu pamet caur flangu, atpēdām vai pat pēc dzišanas beigām	aļņu buļļi mastu pamet haotiski	pirmais vienmēr iet vecais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	
Vai aļņi mēdz veidot ģimenes barus - govus ar teļiem un bullis?	jā	nekad, jo bullis uzbrūk teļiem	nē	

Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma staltbriežu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest	staltbriežu buļļi mastu pamet haotiski	pirmais vienmēr iet vecākais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	pirmie iet jaunie buļļi, tad vidēja vecuma buļļi, bet pēdējie mastu pamet vecākie buļļi	
Kas ir medību podests?	dzinējmedību tornītis, kurā mednieks stāvēt vai sēžot gaida medījamo dzīvnieku	ķebļītis mednieka sēdēšanai	podests uz kura medību noslēgumā godina veiksmīgākos medniekus	
Kādam nolūkam izvieto medību podestus?	tos izmanto, lai dzinējmedībās mednieks atrastos virs zemes, tādejādi paaugstinot medību drošību, jo šāvienu brīdī ieroča stobrs vērsts virzienā uz zemi	lai medniekam būtu kur novietot ieroci, mugursomu un pārējo medību aprīkojumu	lai medniekam nebūtu jāstāv kājās	
Vai dzinējmedībās medību vadītājs var norīkot sev palīgus, kuri izvieto mednieku vai dzinēju līnijas?	jā, tas ir atļauts	nē, tas ir aizliegts	palīgs drīkst izvietot tikai dzinējus, medniekus nostāda medību vadītājs	
Kādus medījamus dzīvniekus medī, izmantojot karodziņus?	zeltainais šakālis	meža cūkas	vilkus	
Vai rubeņu un medņu gailis ir uzskatāms par dižmedījumu?	jā	dižmedījums ir tikai medņu gailis	nē	
Vai vilks un bebrs ir dižmedījums?	jā	nē	par dižmedījumu uzskata vilku	
Kā medī caunas?	ar medību šaujameroci un speciāli apmācītu laiku suņu grupas suni un ar medību rīkiem	dzinējmedībās	uz gaidi barošanās vietās	
Kā medī āpsus?	ar alu suni atrotot alas, ar medību šaujameroci uz gaidi	ar pieiešanu labības tīrumos, kad āpsis barojās	dzinējmedībās	
Ūdensputnus Latvijā atļauts medīt:	individuālajās medībās	atkarībā no medību dalībnieku skaita gan individuālajās, gan kolektīvajās medībās	kolektīvajās medībās	
Kad ir atļautas medņu un rubeņu medības?	01.09. -31.12.	01.07.-31.08.	20.03. - 10.05.	

Kā medī bebrus?	ar medību rīkiem, uz gaidi, ar alu suni	ar medību rīku - kājķeramajām lamatām	izliekot cilpas	
Kā Jūs rīkosities, ja ķeramkastē caunas vietā būsiet noķēruši sermulī?	palaidīšu brīvībā	nogalināšu to un nogādāšu Latvijas Dabas muzejā	nogalināšu, lai iegūtu vērtīgu kažokādu vai izgatavotu izbāzni	
Kas ir lauka balodis?	medijamais putns	aizsargājamais putns	kaitēklis, kas posta labības sējumus	
Vai savainota mežacūka ir bīstama?	bīstama var būt jebkura vecuma savainota mežacūka	tikai kuilji	tikai lielas sivēnmātes	
Vai drīkst medīt mežacūkas individuālajās medībās ar pieiešanu labības laukā diennakts tumšajā laikā?	nē	jā	jā, ja mednieks ir viens pats	
Kā pēc šāviena jāpieiet kritušam dzīvniekam?	dzīvniekam vienmēr jāpieiet no aizmugures ar šaušanai sagatavotu ieroci	piesardzība ir vajadzīga, ja dzīvnieks izrāda dzīvības pazīmes	piesardzība nav nepieciešama, ja dzīvnieks ir beigts un nekustās	
Ja lapsa pēc šāviena paceļ (uzrauj) asti vertikālā stāvoklī?	tas liecina par trāpījumu un, ka dzīvnieks ir savainots	lapsa tā dara parasti pirms sāk mukt	tas liecina, ka nav trāpīts	
Medību rīkiem atļauts medīt:	lapsas, Amerikas ūdeles, baibakus, jenotsuņus, ondatras, bebrus	Amerikas ūdeles, jenotsuņus, ūdrus, bebrus, lapsas, āpšus, seskus	āpšus, bebrus, meža cūkas, baibakus, ondatras, seskus	
Ar kādas koku sugas zaru godina veiksmīgo šāvēju, kurš nomedījis dižmedījumu?	egles vai ozola	bērza	kadiķa	
Kas individuālās medībās šāvējam pasniedz apsveikuma zariņu?	kāds no medību biedriem, bet ja mednieks medībās ir viens, zariņu nolauž un pie cepures mednieks piesprauž pats	apsveikuma zariņš tiek pasniegts tikai kad individuālajās medībās piedalās vairāki mednieki	apsveikuma zariņu individuālajās medībās nepasniedz	
Kas dzinējmedībās apsveic veiksmīgo šāvēju, pasniedzot apsveikuma zariņu?	medību vadītājs	kāds no medniekiem	zariņu pats sev pasniedz šāvējs	

Ko novēl medniekam pirms medībām?	“Ne pūkas, ne spalvas!”	“Lai veicas!”	“Nepazaudē ieroci!”	
Kādu šāvienu uzskata par neētisku?	aizejošam dzīvniekam pēcpusē	tēmējot krūšu apvidū	tēmējot sirdī	
Neētiski ir šaut medijamo dzīvnieku	abi atbilžu varianti	guļošu	nepiemērotā distancē	
Kurā situācijā drīkst šaut ūdensputnu?	var izšķirt apspalvojuma krāsu nianses, redzēt putna kājas, noteikt sugu	var noteikt ka lidojošais putns ir ūdensputns	var saprast ka lidojošais objekts ir putns	
Atbilstoša medību ieroča un munīcijas izvēle ir tad, kad	dzīvnieks krīt uz vietas vai ievainots pārvietojas nelielā attālumā, dodot asinspēdu	aiziet savainots, bet ir veiksmīgi atrodams ar asinspēdu	iet tālu un nobeidzas no iekšējas asiņošanas	
Mednieka apģērbs medībās ir:	atbilstošs, speciāls medību apģērbs ar piemērotiem aksesuāriem	atbilstošs apģērbs, kas nopērkams sporta veikalos un piemērots aktivitātēm dabā	darba drēbes, kuras var nosmērēt ar dubļiem vai asinīm	
Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir?	pretimnākošs vai pomejošs	garāmejošs	stāvošs	
Kurš ir autors ja dižmedījumu ir šāvuši vairāki medību dalībnieki?	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa dzīvnieku	
Kurš ir autors nelimitētajam medijamam dzīvniekam, ja pa to ir šāvuši vairāki mednieki?	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa skrejošu vai lidojošu medijamo dzīvnieku	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam	
Vai ir ētiski nomedīt sivēnmāti, kura zīda sivēnus?	nē, šāda rīcība nav attaisnojama	jā, ja ievēro normatīvos aktus	jā, ja meža cūku skaits ir jāsamazina	
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu govi - briežu bara vadoni?	nē	ievērojot normatīvos aktus, šāda rīcība ir pareiza	jā, ja staltbriežu skaits ir jāsamazina	
Strīdus par trofejas piederību izšķir	medību vadītājs	medību formējuma vadītājs	šāvēji savā starpā izstrīdoties	
Kas pirmais izlozē gaļas porciju?	dižmedījumu autori	augstākstāvoši mednieki	dzinēji	
Kas piedalās medijuma vilkšanā un apstrādē un sadalē?	visi medību dalībnieki	dzinēji	jaunākie kolektīva biedri	

Godinot dižmedījumu tā mutē ieliek egles vai ozola trejzariņu, lai	atdotu nomedītajam dzīvniekam godu un sniegtu simbolisku pēdējo maltīti	dzīvnieks labāk izskatītos fotogrāfijās	parādītu to ka dižmedījums visu mūžu ir pārticis no šādas barības	
Godinot un fotografējot dižmedījumu to nogulda tā, lai sāni, kuros ir trāpījums būtu uz augšu, lai	godinātu precīzo šāvēju uz trāpījuma vietas novietotu egles vai ozola trejzariņu	pa trāpījuma vietu netecētu asinis		
Fotografējoties sēdēt uz medījuma	ir neētiski	ir ētiski	ir gan ētiski, gan estētiski	
Medību dieviete ir	Diāna	Māra	Milda	
Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medijamo dzīvnieku?	smilgu vai citu graudzāli	kadiķa vai priedes zariņu	ozola vai egles zariņu	
Visu mednieku aizbildnis ir	Sv. Huberts	Sv. Jānis	Sv. Pāvils	
Ar ko izpilda medību signālus	ar medību ragu jeb tauri	izšaujot gaisā noteiktu šāvienu skaitu	sasaucoties	
Vai medijot staltbriežus dzinējmedībās mednieki ir jāizvieto "uz atpēdām"?	jā, jo staltbrieži bieži vien šķērso dzinēju ķēdi un mastu cenšas pamest pretēji dzīšanas virzienam	ja medībās piedalās liels dalībnieku skaits, to var darīt	tas nav nepieciešams	
Ja pārnadzis pēc šāviena uzrauj kūkumu un mūk sīkiem solīšiem, tad:	ir trāpīts pa vēderu, skarot aknas vai kuņģi	trāpīts "desmitniekā" un ir sašauta sirds	trāpīts mugurkaula smadzenēs, traucējot dzīvnieka pārvietošanos	
Kādam nolūkam nepieciešamas "Vārnu kājas"?	vārnu kājas ir mežaudzē izcirstas šaušanas stidziņas, kas atvieglo medijamā dzīvnieka ieraudzīšanu un droša šāviena izdarīšanu	ar vārnu kājām apbalvo medniekus, kas dzinējmedībās pūdelējuši dižmedījumu	nomedīto vārnu kājas mednieki var savākt un nodot, pretī saņemot limitētā medijamā dzīvnieka savilcēju	
Kas ir "pūdelis"?	neprecīzs šāviens, kad dzīvniekam nav trāpīts	mednieku stāsts	suņu šķirne	
Kādas ir vispopulārākās putnu medības Latvijā	ūdensputnu medības	mežirbju medības	sloku medības	
Ko mednieks atbild, kad saņēmis novēlējumu "Ne pūkas, ne spalvas" ?	Pie velna!	Būs jau labi!	Paldies!	

Mednieks šāvienu pa medījamo dzīvnieku izdara	kad ir pārliecināts, ka veiksmīgs trāpijums ir garantēts, drošā situācijā, nepārsniedzot optimālo šaušanas distanci	jebkurā situācijā, ievērojot drošības prasības, lai nesavainotu citus medību dalībniekus	tiklīdz dzīvnieks parādās, lai nenokavētu un paspētu to nošaut	
Kas nomedītajam dzīvniekam izņem iekšas?	mednieks, kurš dzīvnieku ir nomedījis	dzinējs	medību vadītājs	
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu vai aļņu bulli ar nenotrītiem ("spalvainiem") ragiem?	jā, šādi buļļi ir nomedījami	katra mednieka brīva izvēle	nē, šāda rīcība ir neētiska	
Tradicionāli pēc medībām pagatavo	nomedītā dzīvnieka aknas	nomedītā dzīvnieka gaļas gulašu	nomedītā dzīvnieka gaļas zupu	
Pirms medībām, godinot medību dievieti un izlūdzoties medību veiksmi	mednieki paklanās	mednieki aplaudē	mednieki sauc "urā"	
Kuru minēto medījamo dzīvnieku medības rieta laikā ir atļautas un mednieku vidū ļoti iecienītas?	staltbriežu buļļu	meža cūku	vilku	